



スイングモア

LM54GBF





アンジュレーションも滑らかに刈り込むフロートタイプ

特長

- ゴルフ場のグリーンまたはティーなどを刈り込むために開発された 芝刈り機です。
- 世界で認められた優れた切れ味のバロネスリールカッター(9枚刃) で、きれいな刈り上がりを実現します。
- 走行部とカッティングユニットが揺動し、アンジュレーションが強 い難グリーンも滑らかに刈り込みができます。
- カッティングユニットと集草箱が分離するので、グリーンを均一に 刈り込むことができます。
- ミッションデフ装置付で直進性に優れています。





カッティングユニットは完全分離型で均一な刈 り込みができ、アンジュレーションが強い難グ リーンも滑らかに刈り込みができます GBFタイプは、フロントグルーマーを装着して います。



バロネスのリールカッターは、独自の特殊鋼を 使用し、硬さを粘りのある日本刀をモデルにつ くられています。熟練された技術と精密な加工 精度は確かな品質を実現し、その優れた切れ味 は世界で認められています。



ミッションデフ装置付で直進性に優れていま

仕様

型式			LM54GBF	エンジン	総排気量	126 cm ³ (0.126 L)
寸法	全長	グラスキャッチャー付	152 cm	1000	最大出力	3.2 kW (4.3 PS)/4,000 rpm
	全巾	移動車輪無	93 cm	燃料タンク容量		ガソリン 2.3 dm³(2.3 L)
	全高 ハンドル		100 cm	刈巾		55.7 cm
重量	本体(燃料タンク空)		98 kg	刈高		3.0 - 15.0 mm(下刃 2.5 mm)*1
	グルーマー有・グラスキャッチャー無・ 移動車輪無			リール刃数		9 枚
	グラスキャッチャー		3.0 kg	駆動方式	走行	メカ切り替え方式
	移動車輪(1 台分)		7.0 kg	速さ(メカ)		4.7 km/h(3,000rpm 時)
エンジン	型式		スバル EX13D	能率		2,094 m²/h(4.7 km/h x 刈巾 x 0.8)
	種類		空冷 4 サイクル傾斜形単気筒 OHC 式ガソリンエンジン	タイヤサイズ		4.10/3.50-6

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,400 rpm です。

*1: 最低刈高は、目安です。グリーン状態と装着するベッドナイフにより変化します。

⚠ 安全:関するご注意

●ご使用の際は、必ず取掘別書をお読みいただき、内容を十 分ご理解の上、正人ご使用ださい。

関するお願い

製品には保証書を添付しております。ご購入の際ま、必ず保証書をお受取りいただき、大切。 保管して付きい。なお、ご購入店名、ご購入期日の記載のないものは無效となります。 製造番号は安全箱保上重要なものです。お買上げの際こは製品本材に製造番号が表示されてい



●いつまでも優けさ増度発素させ、安全が作業をしていせざくさめに製品の高級を! 機械よ場別使用こより、解耗・労化しやすい管所があります。製品を安化してご使用いせさくため に、ご購入店または、取扱品へ定期的な高級をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

本 社/〒442-8530 愛知県豊川市美幸町 1-26
TEL (0533) 84-1221 FAX (0533) 84-1220
札幌営業所/〒061-1123 北海能並戊島市朝町町 6 丁目 1番 18 号 沖イングウェル、1-4
TEL (011) 376-8050 FAX (011) 376-8060
関西営業所/〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津 2052-4
TEL (078) 983-5955 FAX (078) 986-0710
九州営業所/〒841-0201 佐賀県三葉基郡基山町ナディル倉字氏林 1030-1
TEL (0942) 92-7061 FAX (0942) 92-7063

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。 バロネスホームページ URL http://www.baroness.co.jp

- 記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。カタログ番号: LM54GB-JP/16K-0000-KES

