


# ***LM3210***

乗用5連リールモア

## パーツカタログ



**BARONESS**<sup>®</sup>

Quality on Demand

Serial No.10033-

Ver.1.2

## ごあいさつ

このたびは、バロネス製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご購入いただいた製品は十分な試運転、検査を重ねた上で出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、取扱方法や作業前後の点検・調整・給油等の日常の管理が大きく影響します。  
いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

## ご注意

（本機お問合せについて）

型式が順次変更になっている場合がありますので、機械の型式と製造番号をあわせてご通知くださるようお願いいたします。

なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

部品交換を行う場合は、必ず「BARONESS純正部品」または「弊社指定部品」を使用してください。

純正部品以外の部品を使用して生じた不具合については責任を負いかねます。

（部品注文について）


部品注文の際は誤送の原因ともなりますので、必ずコード番号・部品名称でご注文ください。

| 例 | コード番号         | 部品名称        | 個数 |
|---|---------------|-------------|----|
|   | LM3210-3901Z0 | タンクカバー右COMP | 1  |

## 〈接続先がページをまたぐ場合の表記方法〉

（表記例と見方）




















部品の接続先がページをまたいでしまう場合は、以下の記号で表記しています。














→ 1-**A** : 見出番号「1」のイラスト中にある**A**へ接続します

→ 2-**A** : 見出番号「2」のイラスト中にある**A**へ接続します

|                      |                                |                                |                      |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1.フレーム部 A..... P4    | 2.フレーム部 B..... P6              | 3.フレーム部 C..... P8              | 4.フレーム部 D..... P10   |
| 5.カバー部 A..... P12    | 6.カバー部 B..... P13              | 7.カバー部 C..... P15              | 8.前輪部(タイプR) .... P16 |
| 9.前輪部(タイプF) .... P18 | 10.後輪部..... P20                | 11.ペダル部 A..... P22             | 12.ペダル部 B..... P24   |
| 13.エンジン部 A..... P26  | 14.エンジン部 B..... P28            | 15.エンジン部 C..... P30            | 16.エンジン部 D..... P32  |
| 17.エンジン部 E..... P33  | 18.エンジン部 F<br>(タイプR) ..... P34 | 19.エンジン部 F<br>(タイプF) ..... P35 | 20.エンジン部 G..... P36  |


|                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.油圧部 A..... P37<br>                  | 22.油圧部 B..... P39<br>                    | 23.油圧部 C<br>(タイプR) ..... P41<br>      | 24.油圧部 C<br>(タイプF) ..... P43<br>          |
| 25.油圧部 D..... P45<br>                  | 26.油圧部 E..... P47<br>                    | 27.油圧部 F<br>(タイプR) ..... P49<br>      | 28.油圧部 F<br>(タイプF) ..... P51<br>          |
| 29.油圧部 G<br>(タイプR) ..... P53<br>     | 30.油圧部 G<br>(タイプF) ..... P54<br>       | 31.油圧部 H..... P55<br>               | 32.油圧部 J..... P57<br>                   |
| 33.油圧部 K..... P59<br>                | 34.リフトアーム部<br>(#1, 4, 5) ..... P61<br> | 35.リフトアーム部<br>(#2, 3) ..... P62<br> | 36.モア部Ass'y<br>(#1, 3, 5) ..... P63<br> |
| 37.モア部Ass'y<br>(#2, 4) ..... P65<br> | 38.モア部<br>(#1) (タイプR) ..... P67<br>    | 39.モア部<br>(#1) (タイプF) ..... P68<br> | 40.モア部<br>(#2) (タイプR) ..... P69<br>     |



|                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>41.モア部<br/>(#2) (タイプF) ..... P70</p>      | <p>42.モア部<br/>(#3) (タイプR) ..... P71</p>  | <p>43.モア部<br/>(#3) (タイプF) ..... P72</p>       | <p>44.モア部<br/>(#4) (タイプR) ..... P73</p>  |
| <p>45.モア部<br/>(#4) (タイプF) ..... P74</p>      | <p>46.モア部<br/>(#5) (タイプR) ..... P75</p>  | <p>47.モア部<br/>(#5) (タイプF) ..... P76</p>       | <p>48.モア車輪部<br/>(タイプR) ..... P77</p>     |
| <p>49.ローラーAss'y部<br/>(タイプF) ..... P78</p>  | <p>50.付属品部..... P80</p>                | <p>51.ロックスAss'y部<br/>(オプション) ..... P81</p>  |                                                                                                                             |

# 1. フレーム部 A

LM3210




LM3210\_001\_z01

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                   | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|------------------------|----|----|------|
| 1-1    | K1310000130   | ゴムキャップ                 | 1  |    |      |
| 1-2    | K0103140002   | 14 ナット P1.5            | 1  |    |      |
| 1-3    | K0200140002   | 14S ワッシャー              | 1  |    |      |
| 1-4    | K1710000070   | ステアリングノブ付 V027220-0000 | 1  |    |      |
| 1-5    | K0000100502   | 10 ボルト 50              | 8  |    |      |
| 1-6    | K0200100002   | 10S ワッシャー              | 14 |    |      |
| 1-7    | K0000100202   | 10 ボルト 20              | 2  |    |      |
| 1-8    | K1730000060   | チルト式ステアリングコラム          | 1  |    |      |
| 1-9    | LM2700-0931ZD | フロントカバー取付金             | 2  |    |      |
| 1-10   | K0042050082   | 5+ 丸小ねじ 8              | 1  |    |      |
| 1-11   | K1301000150   | スロットルレバー握り             | 1  |    |      |
| 1-12   | K0200050002   | 5S ワッシャー               | 1  |    |      |
| 1-13   | K0100050002   | 5 ナット                  | 1  |    |      |
| 1-14   | LM2700-0602ZD | ハンドル取付金                | 1  |    |      |
| 1-15   | K0000100152   | 10 ボルト 15              | 4  |    |      |
| 1-16   | K1700000360   | サドル SC2-81             | 1  |    |      |
| 1-17   | K0300032252   | 3.2 割ピン 25             | 2  |    |      |
| 1-18   | K5000120002   | 12 ワッシャー               | 2  |    |      |
| 1-19   | LM2700-0609Z2 | 12 両孔付軸 333            | 1  |    |      |
| 1-20   | K0200080002   | 8S ワッシャー               | 6  |    |      |
| 1-21   | K0000080202   | 8 ボルト 20               | 4  |    |      |
| 1-22   | K0100080002   | 8 ナット                  | 2  |    |      |
| 1-23   | K3381000010   | ガススプリング C25            | 1  |    |      |
| 1-24   | K0910000020   | グロメット C30NG79H         | 1  |    |      |
| 1-25   | GM2810-3601Z0 | シート取付金 COMP            | 1  |    |      |
| 1-26   | K1300000040   | 9 握り黒 35.5             | 1  |    |      |
| 1-27   | LM2700-0607ZD | レバー                    | 1  |    |      |
| 1-28   | K5000100002   | 10 ワッシャー               | 1  |    |      |
| 1-29   | K0144100002   | 10U ナット                | 1  |    |      |
| 1-30   | K1030000098   | 1.6U フックバネ 1266.8      | 1  |    |      |

LM3210\_001\_z01

# 1. フレーム部 A

LM3210




LM3210\_001\_z01

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称             | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|------------------|----|----|------|
| 1-31   | K0000100402   | 10 ボルト 40        | 2  |    |      |
| 1-32   | K0200100002   | 10S ワッシャー        | 2  |    |      |
| 1-33   | K5073210352   | 3.2 SPHC 座金 1035 | 2  |    |      |
| 1-34   | K0042050152   | 5+ 丸小ねじ 15       | 2  |    |      |
| 1-35   | K0200050002   | 5S ワッシャー         | 2  |    |      |
| 1-36   | K5000050002   | 5 ワッシャー          | 2  |    |      |
| 1-37   | K4039000130   | ゴム足 TK-3220      | 2  |    |      |
| 1-38   | LM2700-0608BD | シート受金            | 1  |    |      |
| 1-39   | K3622000210   | ぎぼし形オス端子 CA104   | 1  |    |      |
| 1-40   | K3622000220   | CA104 用絶縁スリーブ    | 1  |    |      |
| 1-41   | K3622000230   | ぎぼし形メス端子 CB104   | 1  |    |      |
| 1-42   | K3622000240   | CB104 用絶縁スリーブ    | 1  |    |      |
| 1-43   | K4205001580   | はさまれ注意ラベル        | 1  |    |      |
| 1-44   | K0000100252   | 10 ボルト 25        | 1  |    |      |
| 1-45   | K1700000380   | サドル SC2-81 COMP  | 1  |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |

## 2. フレーム部 B

LM3210




LM3210\_002\_z02

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称              | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|-------------------|----|----|------|
| 2-1    |               |                   |    |    |      |
| 2-2    |               |                   |    |    |      |
| 2-3    | K4400000030   | ペダルシート 100170     | 2  |    |      |
| 2-4    | GM2800-0624ZD | ステップ右             | 1  |    |      |
| 2-5    | K0000120302   | 12 ボルト 30         | 4  |    |      |
| 2-6    | K0200120002   | 12S ワッシャー         | 4  |    |      |
| 2-7    | GM2800-0623ZD | ステップ左             | 1  |    |      |
| 2-8    | K0062080122   | 8 六角穴付ボタンボルト 12   | 6  |    |      |
| 2-9    | LM2700-0621AD | ステップカバー           | 2  |    |      |
| 2-10   | K0000080252   | 8 ボルト 25          | 2  |    |      |
| 2-11   | K0200080002   | 8S ワッシャー          | 10 |    |      |
| 2-12   | K5000080002   | 8 ワッシャー           | 2  |    |      |
| 2-13   | K0000080202   | 8 ボルト 20          | 4  |    |      |
| 2-14   | LM2700-0620BD | ステップ              | 1  |    |      |
| 2-15   | GM2800-0621AD | #4 ロックレバー         | 1  |    |      |
| 2-16   | K1300000110   | 9 握り黄 22          | 2  |    |      |
| 2-17   | K0145140002   | 14U ナット P1.5      | 2  |    |      |
| 2-18   | K0210140002   | 14 さらばね L         | 2  |    |      |
| 2-19   | K0000080152   | 8 ボルト 15          | 4  |    |      |
| 2-20   | GM2800-0622AD | #5 ロックレバー         | 1  |    |      |
| 2-21   | K3198608900   | 黒トリム 6100-16A-890 | 1  |    |      |
| 2-22   | K0100080002   | 8 ナット             | 2  |    |      |
| 2-23   | K4400000070   | ノンスリップシート右        | 1  |    |      |
| 2-24   | K4400000100   | ノンスリップシート中        | 1  |    |      |
| 2-25   | K4400000060   | ノンスリップシート左        | 1  |    |      |
| 2-26   | K4203001440   | BACKWARD ラベル      | 1  |    |      |
| 2-27   | K4203001430   | FORWARD ラベル       | 1  |    |      |
| 2-28   | K4203001450   | BRAKE ラベル         | 1  |    |      |
| 2-29   | LM2700-0640Z0 | ステップ COMP         | 1  |    |      |
| 2-30   | K4400000080   | ノンスリップシート 346186  | 2  |    |      |

## 2. フレーム部 B

LM3210




LM3210 002 z02

[illegible]

### 3. フレーム部 C


LM3210



LM3210\_003\_z01

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称           | 個数 | 備考      | 適応機番 |
|--------|---------------|----------------|----|---------|------|
| 3-1    | K0300032222   | 3.2 割ピン 22     | 4  |         |      |
| 3-2    | K5000140002   | 14 ワッシャー       | 4  |         |      |
| 3-3    | GM2800-0628Z0 | ゴムローラー 120     | 2  |         |      |
| 3-4    | GM2800-0629Z2 | ローラー軸 155      | 2  |         |      |
| 3-5    | K0000101002   | 10 ボルト 100     | 2  |         |      |
| 3-6    | K0200100002   | 10S ワッシャー      | 10 |         |      |
| 3-7    | K5000100002   | 10 ワッシャー       | 14 |         |      |
| 3-8    | GM2800-0614ZD | アームガイド         | 1  |         |      |
| 3-9    | K0000080202   | 8 ボルト 20       | 4  |         |      |
| 3-10   | K0200080002   | 8S ワッシャー       | 4  |         |      |
| 3-11   | K5000080002   | 8 ワッシャー        | 4  |         |      |
| 3-12   | LM2700-0625ZD | スイッチ取付板        | 2  |         |      |
| 3-13   | K0141060002   | 6 ちょうナット 3     | 2  |         |      |
| 3-14   | GM2810-0603ZD | バッテリー抑え金       | 1  |         |      |
| 3-15   | M6171000312   | M6 付ロッド        | 2  |         |      |
| 3-16   | GM2800-0602ZD | バッテリー台         | 1  |         |      |
| 3-17   | K0000100202   | 10 ボルト 20      | 2  |         |      |
| 3-18   | K4035000140   | バッテリー防振ゴム      | 1  |         |      |
| 3-19   | K0200060002   | 6S ワッシャー       | 2  |         |      |
| 3-20   | K5012306162   | 2.3SPCC 座金 616 | 2  |         |      |
| 3-21   | GM2810-0601CD | フレーム           | 1  |         |      |
| 3-22   | GM2800-0617ZD | バンパー           | 1  |         |      |
| 3-23   | K5000120002   | 12 ワッシャー       | 4  |         |      |
| 3-24   | K0200120002   | 12S ワッシャー      | 4  |         |      |
| 3-25   | K0010120302   | 12 調質ボルト 30    | 4  |         |      |
| 3-26   | K4205001900   | モアロック注意ラベル     | 2  |         |      |
| 3-27   | LM3200-0607ZD | ステップ           | 1  | 10013 ~ |      |
| 3-28   | LM3200-0608ZD | ステップ取付板前       | 1  | 10013 ~ |      |
| 3-29   | K4400000090   | ステップシート        | 1  | 10013 ~ |      |
| 3-30   | K0000100802   | 10 ボルト 80      | 4  | 10013 ~ |      |

## LM3210




LM3210\_003\_z01

[illegible]



## 4. フレーム部 D

LM3210




LM3210\_004\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|---------------------|----|----|------|
| 4-1    | GM2810-1701ZD | ローラーバー              | 1  |    |      |
| 4-2    | K0159000061   | 12 調質ナット 1 種 10. 9T | 4  |    |      |
| 4-3    | LM3200-0603ZD | ブラケット右              | 1  |    |      |
| 4-4    | LM3200-0606ZD | モアストッパー取付板          | 4  |    |      |
| 4-5    | K0100080002   | 8 ナット               | 16 |    |      |
| 4-6    | K5000080002   | 8 ワッシャー             | 16 |    |      |
| 4-7    | K0200080002   | 8S ワッシャー            | 26 |    |      |
| 4-8    | K0000080302   | 8 ボルト 30            | 12 |    |      |
| 4-9    | K5000100002   | 10 ワッシャー            | 2  |    |      |
| 4-10   | K0200100002   | 10S ワッシャー           | 6  |    |      |
| 4-11   | K0000100202   | 10 ボルト 20           | 6  |    |      |
| 4-12   | LM3200-0602ZD | #1 モアストッパー          | 2  |    |      |
| 4-13   | LM526A-0107Z0 | 当て板                 | 8  |    |      |
| 4-14   | K0041060122   | 6+ さら小ねじ 12         | 16 |    |      |
| 4-15   | LM3200-0604ZD | ブラケット左              | 1  |    |      |
| 4-16   | K0200120002   | 12S ワッシャー           | 8  |    |      |
| 4-17   | GM2810-1302ZD | 固定カラー               | 4  |    |      |
| 4-18   | LM2700-0614AD | モアストッパー             | 2  |    |      |
| 4-19   | K0013121102   | 12 調質ボルト 110        | 4  |    |      |
| 4-20   | K9120000030   | ルーフ Ass'y           | 1  |    |      |
| 4-21   | K190000011D   | フードサポート             | 2  |    |      |
| 4-22   | K190000010D   | アーチ B               | 1  |    |      |
| 4-23   | K190000009D   | アーチ A               | 1  |    |      |
| 4-24   | K1900000120   | 20 ウレタンスポンジ 20840   | 2  |    |      |
| 4-25   | K0000080202   | 8 ボルト 20            | 10 |    |      |
| 4-26   | K1900000080   | ルーフ                 | 1  |    |      |
| 4-27   | K5012308322   | 2. 3SPCC 座金 832     | 6  |    |      |
| 4-28   | K1900000130   | ルーフ用ゴム              | 8  |    |      |
| 4-29   | K0000080152   | 8 ボルト 15            | 4  |    |      |
| 4-30   | K9120000020   | 日除ケ枠 Ass'y          | 1  |    |      |

LM3210\_004\_z01

## 4. フレーム部 D

LM3210




LM3210\_004\_z00

| カタログ番号 | コード番号       | 部品名称               | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-------------|--------------------|----|----|------|
| 4-31   | K722000007D | 日除け枠               | 1  |    |      |
| 4-32   | K0000120252 | 12 ボルト 25          | 4  |    |      |
| 4-33   | K8990000040 | 防球ネット Ass'y        | 1  |    |      |
| 4-34   | K789900128D | 防球ネット取付パイプ         | 1  |    |      |
| 4-35   | K4130000020 | 防球ネット 550 × 1375 S | 1  |    |      |
| 4-36   | K4140000020 | φ 2 ロープ 6700 S     | 2  |    |      |
| 4-37   | K5000120002 | 12 ワッシャー           | 4  |    |      |
| 4-38   |             |                    |    |    |      |
| 4-39   |             |                    |    |    |      |
| 4-40   |             |                    |    |    |      |
|        |             |                    |    |    |      |
|        |             |                    |    |    |      |
|        |             |                    |    |    |      |
|        |             |                    |    |    |      |
|        |             |                    |    |    |      |

## 5. カバー部 A

LM3210




LM3210\_005\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|---------------------|----|----|------|
| 5-1    | LM3210-3901Z0 | タンクカバー右 COMP        | 1  |    |      |
| 5-2    | K0056080200   | 8 ステンレス + トラス小ネジ 20 | 7  |    |      |
| 5-3    | K4031000070   | 5 防振ゴム 825          | 7  |    |      |
| 5-4    | K4205001840   | 始動・停止ラベル (リール)      | 1  |    |      |
| 5-5    | K4205001940   | 火気厳禁ラベル             | 1  |    |      |
| 5-6    | K4205001950   | 排ガス注意ラベル            | 1  |    |      |
| 5-7    | K4209001000   | 軽油給油口マーク            | 1  |    |      |
| 5-8    | K4209001530   | 軽油指示ラベル             | 1  |    |      |
| 5-9    | GM2810-0908Z0 | センターカバー             | 1  |    |      |
| 5-10   | K1320000250   | M8 ディンプルノブ 16       | 2  |    |      |
| 5-11   | K0210080002   | 8 さらばね L            | 4  |    |      |
| 5-12   | GM2810-0905Z0 | フロントカバー             | 1  |    |      |
| 5-13   | K4201000570   | BARONESS マーク        | 1  |    |      |
| 5-14   | LM2700-0951ZD | フロント後カバー            | 1  |    |      |
| 5-15   | K0000080152   | 8 ボルト 15            | 2  |    |      |
| 5-16   | K4203001340   | 駐車ブレーキマーク           | 1  |    |      |
| 5-17   | K4203001350   | チルトステアリングマーク        | 1  |    |      |
| 5-18   | K4205001660   | 公道乗車禁止マーク           | 1  |    |      |
| 5-19   |               |                     |    |    |      |
| 5-20   |               |                     |    |    |      |
| 5-21   |               |                     |    |    |      |
|        |               |                     |    |    |      |

## 6. カバー部 B

LM3210




LM3210\_006\_z01

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|---------------------|----|----|------|
| 6-1    | LM3210-3903Z0 | サイドカバー R COMP       | 1  |    |      |
| 6-2    | GM2810-0911Z0 | サイドカバー R            | 1  |    |      |
| 6-3    | LM3210-0902Z0 | LM3210 マーク R        | 1  |    |      |
| 6-4    | K4205001580   | はさまれ注意ラベル           | 2  |    |      |
| 6-5    | K4205001540   | 高温部注意ラベル            | 1  |    |      |
| 6-6    | K0000080202   | 8 ボルト 20            | 12 |    |      |
| 6-7    | K0200080002   | 8S ワッシャー            | 28 |    |      |
| 6-8    | K5000080002   | 8 ワッシャー             | 14 |    |      |
| 6-9    | K0100080002   | 8 ナット               | 10 |    |      |
| 6-10   | K5270002352   | ゴムキャッチ受ケ            | 2  |    |      |
| 6-11   | K1520000090   | ゴムキャッチ小             | 2  |    |      |
| 6-12   | K0300016202   | 1.6 割ピン 20          | 2  |    |      |
| 6-13   | K5000060002   | 6 ワッシャー             | 2  |    |      |
| 6-14   | K5200000102   | ゴムキャッチ止メ金           | 2  |    |      |
| 6-15   | K6030060352   | 6 平頭ピン 35           | 2  |    |      |
| 6-16   | LM3210-3904Z0 | サイドカバー L COMP       | 1  |    |      |
| 6-17   | GM2810-0914Z0 | サイドカバー L            | 1  |    |      |
| 6-18   | LM3210-0903Z0 | LM3210 マーク L        | 1  |    |      |
| 6-19   | K4428000120   | 5 ウレタンゴム 1580       | 4  |    |      |
| 6-20   | GM2810-0907Z0 | タンクカバー左             | 1  |    |      |
| 6-21   | K0056080200   | 8 ステンレス - トラス小ネジ 20 | 3  |    |      |
| 6-22   | K4031000070   | 5 防振ゴム 825          | 3  |    |      |
| 6-23   | GM2810-0901ZD | カバー枠                | 1  |    |      |
| 6-24   | GM2810-0922ZD | カバー取付金              | 1  |    |      |
| 6-25   | GM2800-0930ZD | カバー止金具              | 1  |    |      |
| 6-26   | GM2800-0920Z0 | 蝶番 ASS' Y           | 4  |    |      |
| 6-27   | K0144080002   | 8U ナット              | 8  |    |      |
| 6-28   | GM1500-0932B2 | ボンネット支エ             | 1  |    |      |
| 6-29   | K0000100402   | 10 ボルト 40           | 4  |    |      |
| 6-30   | K0144100002   | 10U ナット             | 4  |    |      |


## 6. カバー部 B

LM3210



LM3210\_006\_z01

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称     | 個数 | 備考     | 適応機番 |
|--------|---------------|----------|----|--------|------|
| 6-31   | K5000100002   | 10 ワッシャー | 4  |        |      |
| 6-32   |               |          |    |        |      |
| 6-33   |               |          |    |        |      |
| 6-34   |               |          |    |        |      |
| 6-35   | GM2800-0945Z2 | ボンネット支エ  | 1  | 10021- |      |
|        |               |          |    |        |      |
|        |               |          |    |        |      |
|        |               |          |    |        |      |
|        |               |          |    |        |      |
|        |               |          |    |        |      |
|        |               |          |    |        |      |
|        |               |          |    |        |      |




LM3210\_007\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称             | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|------------------|----|----|------|
| 7-1    | GM2810-3905   | ラジエータカバー COMP    | 1  |    |      |
| 7-2    | K4521000030   | 抜差蝶番 B-1065-11-R | 2  |    |      |
| 7-3    | K0041050162   | 5+ さら小ねじ 16      | 8  |    |      |
| 7-4    | K0100050002   | 5 ナット            | 16 |    |      |
| 7-5    | K0200050002   | 5S ワッシャー         | 16 |    |      |
| 7-6    | K5000050002   | 5 ワッシャー          | 16 |    |      |
| 7-7    | K0100060002   | 6 ナット            | 1  |    |      |
| 7-8    | K0200060002   | 6S ワッシャー         | 1  |    |      |
| 7-9    | K5011606202   | 1.6 SPCC 座金 620  | 1  |    |      |
| 7-10   | K0000060202   | 6 ボルト 20         | 1  |    |      |
| 7-11   | K1520000030   | ゴムキャッチ ASS' Y    | 1  |    |      |
| 7-12   | GM2810-0503ZD | カバー取付板           | 1  |    |      |
| 7-13   | K0041050122   | 5+ さら小ねじ 12      | 8  |    |      |
| 7-14   | K4201000570   | BARONESS マーク     | 1  |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |

## 8. 前輪部 (タイプ R)

LM3210




LM3210\_008\_z02

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                    | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|-------------------------|----|----|------|
| 8-1    | K0014120652   | 12 調質ボルト 65P1.5         | 12 |    |      |
| 8-2    | K0200120002   | 12S ワッシャー               | 12 |    |      |
| 8-3    | K5000120002   | 12 ワッシャー                | 12 |    |      |
| 8-4    | K2040000860   | タイヤ 31 × 15.5-15Ass'y-R | 1  |    |      |
| 8-5    | K001A080401   | 8 六角穴付 13T ボルト 40       | 12 |    |      |
| 8-6    | K0215080002   | 8 さらばね座金 2H             | 12 |    |      |
| 8-7    | LM2700-0305ZD | ブレーキディスク                | 2  |    |      |
| 8-8    | LM2700-0306ZD | 車輪取付座                   | 2  |    |      |
| 8-9    | K0138240002   | 24 みぞ付ナット高 P1.5         | 2  |    |      |
| 8-10   | K0300050452   | 5 割ピン 45                | 2  |    |      |
| 8-11   | LM2700-0307Z2 | モーター取付板                 | 2  |    |      |
| 8-12   | K0100140002   | 14 ナット                  | 8  |    |      |
| 8-13   | K0200140002   | 14S ワッシャー               | 8  |    |      |
| 8-14   | K0014160402   | 16 調質ボルト 40P1.5         | 8  |    |      |
| 8-15   | K0200160002   | 16S ワッシャー               | 8  |    |      |
| 8-16   | K5000160002   | 16 ワッシャー                | 8  |    |      |
| 8-17   | K0013140502   | 14 調質ボルト 50             | 8  |    |      |
| 8-18   | K2041000180   | タイヤ 31*15.5-15PD1       | 2  |    |      |
| 8-19   | K209000088D   | ホイール 15*13              | 2  |    |      |
| 8-20   | K2097000010   | リムバルブ TR413             | 2  |    |      |
| 8-21   | K2092000010   | バルブコア NO. 8000          | 2  |    |      |
| 8-22   | K2093000010   | バルブキャップ                 | 2  |    |      |
| 8-23   |               |                         |    |    |      |
| 8-24   | LM2700-0308ZD | フロントアクスル                | 1  |    |      |
| 8-25   | K0152200002   | 20 ナイロンナット P1.5         | 4  |    |      |
| 8-26   | K0200200002   | 20S ワッシャー               | 4  |    |      |
| 8-27   | K5000200002   | 20 ワッシャー                | 8  |    |      |
| 8-28   | K0015200702   | 20 調質ボルト 70P1.5         | 4  |    |      |
| 8-29   | K2040000850   | タイヤ 31 × 15.5-15Ass'y-L | 1  |    |      |
| 8-30   |               |                         |    |    |      |



8. 前輪部 (タイプ R)

LM3210




LM3210\_008\_z02

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                    | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|-------------------------|----|----|------|
| 8-31   |               |                         |    |    |      |
| 8-32   |               |                         |    |    |      |
| 8-33   | K0000080302   | 8 ボルト 30                | 2  |    |      |
| 8-34   | K5000080002   | 8 ワッシャー                 | 2  |    |      |
| 8-35   | K0200080002   | 8S ワッシャー                | 2  |    |      |
| 8-36   | K0100080002   | 8 ナット                   | 2  |    |      |
| 8-37   | K0144080002   | 8U ナット                  | 2  |    |      |
| 8-38   | K1720000260   | ブレーキ ASSY CCW           | 1  |    |      |
| 8-39   | K1720000270   | ブレーキ ASSY CW            | 1  |    |      |
| 8-40   | K1720000260-1 | 交換用ライニングキット (34835. 39) | 2  |    |      |
|        |               |                         |    |    |      |
|        |               |                         |    |    |      |
|        |               |                         |    |    |      |
|        |               |                         |    |    |      |
|        |               |                         |    |    |      |



## 9. 前輪部（タイプF）

LM3210




LM3210\_009\_z02

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                        | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|-----------------------------|----|----|------|
| 9-1    |               |                             |    |    |      |
| 9-2    | LM2700-0305ZD | ブレーキディスク                    | 2  |    |      |
| 9-3    | K001A080401   | 8 六角穴付 13T ボルト 40           | 12 |    |      |
| 9-4    | K0215080002   | 8 さらばね座金 2H                 | 12 |    |      |
| 9-5    | LM2700-0306ZD | 車輪取付座                       | 2  |    |      |
| 9-6    | LM2700-0307Z2 | モーター取付板                     | 2  |    |      |
| 9-7    | K0014160402   | 16 調質ボルト 40P1.5             | 8  |    |      |
| 9-8    | K0200160002   | 16S ワッシャー                   | 8  |    |      |
| 9-9    | K5000160002   | 16 ワッシャー                    | 8  |    |      |
| 9-10   | LM2700-0308ZD | フロントアクスル                    | 1  |    |      |
| 9-11   | K0015200702   | 20 調質ボルト 70P1.5             | 4  |    |      |
| 9-12   | K0152200002   | 20 ナイロンナット P1.5             | 4  |    |      |
| 9-13   | K0200200002   | 20S ワッシャー                   | 4  |    |      |
| 9-14   | K5000200002   | 20 ワッシャー                    | 8  |    |      |
| 9-15   | K2040000870   | タイヤ C-769 31 × 13.5-15Ass'y | 2  |    |      |
| 9-16   | K2041000480   | タイヤ C-769 31 × 13.5-15      | 2  |    |      |
| 9-17   | K209000089D   | ホイール 15 × 10                | 2  |    |      |
| 9-18   | K2092000010   | バルブコア NO. 8000              | 2  |    |      |
| 9-19   | K2093000010   | バルブキャップ                     | 2  |    |      |
| 9-20   | K2097000010   | リムバルブ TR413                 | 2  |    |      |
| 9-21   | K0014120652   | 12 調質ボルト 65P1.5             | 12 |    |      |
| 9-22   | K0200120002   | 12S ワッシャー                   | 12 |    |      |
| 9-23   | K5000120002   | 12 ワッシャー                    | 12 |    |      |
| 9-24   | K0300050452   | 5 割ピン 45                    | 2  |    |      |
| 9-25   | K0100140002   | 14 ナット                      | 8  |    |      |
| 9-26   | K0200140002   | 14S ワッシャー                   | 8  |    |      |
| 9-27   | K0013140502   | 14 調質ボルト 50                 | 8  |    |      |
| 9-28   | K0138240002   | 24 みぞ付ナット高 P1.5             | 2  |    |      |
| 9-29   |               |                             |    |    |      |
| 9-30   |               |                             |    |    |      |

LM3210\_009\_z03


## 9. 前輪部（タイプF）

LM3210



LM3210\_009\_z02

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                    | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|-------------------------|----|----|------|
| 9-31   |               |                         |    |    |      |
| 9-32   | K0000080302   | 8 ボルト 30                | 2  |    |      |
| 9-33   | K5000080002   | 8 ワッシャー                 | 2  |    |      |
| 9-34   | K0200080002   | 8S ワッシャー                | 2  |    |      |
| 9-35   | K0100080002   | 8 ナット                   | 2  |    |      |
| 9-36   | K0144080002   | 8U ナット                  | 2  |    |      |
| 9-37   | K1720000260   | ブレーキ ASSY CCW           | 1  |    |      |
| 9-38   | K1720000270   | ブレーキ ASSY CW            | 1  |    |      |
| 9-39   | K1720000260-1 | 交換用ライニングキット (34835. 39) | 2  |    |      |
|        |               |                         |    |    |      |
|        |               |                         |    |    |      |
|        |               |                         |    |    |      |
|        |               |                         |    |    |      |
|        |               |                         |    |    |      |




LM3210\_010\_a01

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称             | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|------------------|----|----|------|
| 10-1   | K0014120652   | 12 調質ボルト 65P1.5  | 12 |    |      |
| 10-2   | K0200120002   | 12S ワッシャー        | 12 |    |      |
| 10-3   | K5000120002   | 12 ワッシャー         | 12 |    |      |
| 10-4   |               |                  |    |    |      |
| 10-5   | LM2700-0310ZD | 後輪スペーサー          | 2  |    |      |
| 10-6   | K0300050452   | 5 割ピン 45         | 2  |    |      |
| 10-7   | K0138240002   | 24 みぞ付ナット高 P1.5  | 2  |    |      |
| 10-8   | K5000240002   | 24 ワッシャー         | 2  |    |      |
| 10-9   | GM1500A0240AD | 前輪取付座 90         | 2  |    |      |
| 10-10  | LM2700-0303AD | キングピン右           | 1  |    |      |
| 10-11  | K0151120002   | 12 フランジ付ナット      | 8  |    |      |
| 10-12  | LM2700-0302AD | キングピン左           | 1  |    |      |
| 10-13  | K1610000020   | タイロッドエンド右 ASS' Y | 1  |    |      |
| 10-14  | K0160000192   | 17 特殊ナット P1.5    | 1  |    |      |
| 10-15  | LM2700-0304ZD | タイロッド            | 1  |    |      |
| 10-16  | K1611000020   | タイロッドエンド左 ASS' Y | 1  |    |      |
| 10-17  | K0320080501   | 8 スプリングピン 50     | 2  |    |      |
| 10-18  | K6213000113   | 25 孔付カラー 5020    | 2  |    |      |
| 10-19  | K6204000383   | フタ               | 2  |    |      |
| 10-20  | GM2800-0302ZD | ピボット             | 1  |    |      |
| 10-21  | K6000000500   | 35 ブッシュ 4235     | 4  |    |      |
| 10-22  | K1440000010   | グリスニップル          | 3  |    |      |
| 10-23  | K0010120502   | 12 調質ボルト 50      | 2  |    |      |
| 10-24  | K0159000052   | 12 小型ナット         | 2  |    |      |
| 10-25  | K0640511070   | スラストベアリング 51107  | 2  |    |      |
| 10-26  | K0880048000   | 0 リング P48        | 2  |    |      |
| 10-27  | K0300032402   | 3.2 割ピン 40       | 1  |    |      |
| 10-28  | K5012320402   | 2.3 SPCC 座金 2040 | 1  |    |      |
| 10-29  | K6031200568   | 20 焼入平頭ピン 56     | 1  |    |      |
| 10-30  | K5051030500   | 1C5191P 座金 3050  | 1  |    |      |


# 10. 後輪部

LM3210



LM3210\_010\_a01

| カタログ番号 | コード番号       | 部品名称                    | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-------------|-------------------------|----|----|------|
| 10-31  | K5011030422 | 1 SPCC 座金 3042          | 1  |    |      |
| 10-32  | K5073216352 | 3. 2SPHC 座金 1635        | 1  |    |      |
| 10-33  | K0200160002 | 16S ワッシャー               | 1  |    |      |
| 10-34  | K0100160002 | 16 ナット                  | 1  |    |      |
| 10-35  | K0000120452 | 12 ボルト 45               | 8  |    |      |
| 10-36  | K0160000202 | 17 左ネジ特殊ナット P1.5        | 1  |    |      |
| 10-37  | K0145140002 | 14U ナット P1.5            | 1  |    |      |
| 10-38  | K0215140001 | 14 さらばね座金 2H            | 1  |    |      |
| 10-39  | K7147000258 | M16 付軸 30316            | 1  |    |      |
| 10-40  | K2041000390 | タイヤ 20*12. 00-10RS      | 2  |    |      |
| 10-41  |             |                         |    |    |      |
| 10-42  |             |                         |    |    |      |
| 10-43  | K2093000010 | バルブキャップ                 | 2  |    |      |
| 10a-44 | K2040000910 | タイヤ 20 × 12. 00-10Ass'y | 2  |    |      |
| 10a-45 | K2097000010 | リムバルブ TR413 (ストレート)     | 2  |    |      |
| 10a-46 | K2092000010 | バルブコア NO. 8000          | 2  |    |      |
| 10a-47 | K209000094D | ホイール 10 × 8. 5          | 2  |    |      |
|        |             |                         |    |    |      |
|        |             |                         |    |    |      |
|        |             |                         |    |    |      |




LM3210\_011\_z01

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称              | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|-------------------|----|----|------|
| 11-1   | K1301000050   | レバー握り玉            | 1  |    |      |
| 11-2   | LM2700-0407Z2 | ロック軸              | 1  |    |      |
| 11-3   | K0100080002   | 8 ナット             | 1  |    |      |
| 11-4   | K0000060202   | 6 ボルト 20          | 1  |    |      |
| 11-5   | LM2700-0406ZD | 軸取付板              | 1  |    |      |
| 11-6   | K0300032252   | 3. 2 割ピン 25       | 1  |    |      |
| 11-7   | K5012316282   | 2. 3SPCC 座金 1628  | 1  |    |      |
| 11-8   | K5011016222   | 1 SPCC 座金 1622    | 2  |    |      |
| 11-9   | K0144060002   | 6U ナット            | 1  |    |      |
| 11-10  | K1440000010   | グリスニップル           | 1  |    |      |
| 11-11  | LM2700-0404ZD | ブレーキ金             | 1  |    |      |
| 11-12  | LM2700-0410Z2 | ブレーキ軸             | 1  |    |      |
| 11-13  | LM2700-0411Z2 | ペダル軸              | 2  |    |      |
| 11-14  | K0100100002   | 10 ナット            | 3  |    |      |
| 11-15  | K1020000088   | 2. 3 丸フックバネ 1778  | 1  |    |      |
| 11-16  | K0003100502   | 10 ボルト 50         | 1  |    |      |
| 11-17  | K0000100202   | 10 ボルト 20         | 1  |    |      |
| 11-18  | K5012320402   | 2. 3 SPCC 座金 2040 | 1  |    |      |
| 11-19  | K0300032402   | 3. 2 割ピン 40       | 1  |    |      |
| 11-20  | K0144100002   | 10U ナット           | 1  |    |      |
| 11-21  | K5000100002   | 10 ワッシャー          | 1  |    |      |
| 11-22  | K4050000050   | ペダルゴム 70100       | 1  |    |      |
| 11-23  | LM2700-0409AD | ペダル A             | 1  |    |      |
| 11-24  | K5051020320   | 1C5191 座金 2032    | 2  |    |      |
| 11-25  | K6000000280   | 20 ブッシュ 2420      | 2  |    |      |
| 11-26  | K1440000020   | C 形グリスニップル        | 1  |    |      |
| 11-27  | LM3200-0401ZD | ブレーキペダル           | 1  |    |      |
| 11-28  | K5000080002   | 8 ワッシャー           | 4  |    |      |
| 11-29  | K0300020202   | 2 割ピン 20          | 4  |    |      |
| 11-30  | K6031080222   | 8 焼入平頭ピン 22       | 4  |    |      |

## 11. ペダル部 A

LM3210




LM3210\_011\_z01

[illegible]

## 12. ペダル部 B

LM3210




LM3210\_012\_z01

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                | 個数 | 備考      | 適応機番 |
|--------|---------------|---------------------|----|---------|------|
| 12-1   | LM2700-0420Z0 | ペダルゴム 5575          | 2  | 10018 ~ |      |
| 12-2   | LM2700-0408AD | ペダル B               | 2  |         |      |
| 12-3   | K5000100002   | 10 ワッシャー            | 4  |         |      |
| 12-4   | K0144100002   | 10U ナット             | 2  |         |      |
| 12-5   | K6000000280   | 20 ブッシュ 2420        | 4  |         |      |
| 12-6   | LM2700-0402AD | 後進ペダル               | 1  |         |      |
| 12-7   | K1440000020   | C 形グリスニップル          | 1  |         |      |
| 12-8   | K5051020320   | 105191P 座金 2032     | 2  |         |      |
| 12-9   | K1440000010   | グリスニップル             | 2  |         |      |
| 12-10  | GM2800-0406AD | 前進ペダル               | 1  |         |      |
| 12-11  | K0100080002   | 8 ナット               | 9  |         |      |
| 12-12  | K0000080302   | 8 ボルト 30            | 3  |         |      |
| 12-13  | K1601080000   | ピローボールロッドエンド PHS8   | 3  |         |      |
| 12-14  | K5073208202   | 3.2 SPHC 座金 820     | 7  |         |      |
| 12-15  | K0200080002   | 8S ワッシャー            | 4  |         |      |
| 12-16  | LM2700-0415Z2 | ネジロッド 875           | 2  |         |      |
| 12-17  | K0003080552   | 8 ボルト 55            | 1  |         |      |
| 12-18  | K5000080002   | 8 ワッシャー             | 1  |         |      |
| 12-19  | K6212003262   | 8.5STKM カラー 148     | 1  |         |      |
| 12-20  | K0180080002   | 8 左ネジナット            | 3  |         |      |
| 12-21  | K3380000010   | レバーダンパー             | 1  |         |      |
| 12-22  | K16010800L0   | ピローボールロッドエンド PHS8LA | 3  |         |      |
| 12-23  | LM2700-0418Z2 | M8 付特殊ボルト           | 1  |         |      |
| 12-24  | K0608006290   | ベアリング 6292RS        | 1  |         |      |
| 12-25  | K6218000012   | 12 タップ付カラー 2220     | 2  |         |      |
| 12-26  | K0000080202   | 8 ボルト 20            | 2  |         |      |
| 12-27  | K1000000558   | 2 圧縮バネ 18100        | 2  |         |      |
| 12-28  | K5000120002   | 12 ワッシャー            | 2  |         |      |
| 12-29  | K0400015002   | ストップリング E15         | 1  |         |      |
| 12-30  | K5011020472   | 1 SPCC 座金 2047      | 2  |         |      |



## 12. ペダル部 B


LM3210



LM3210\_012\_z01


| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称             | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|------------------|----|----|------|
| 12-31  | LM2700-0413Z2 | ポンプアイドルレバー       | 1  |    |      |
| 12-32  | K1440000030   | B 形グリスニップル       | 1  |    |      |
| 12-33  | K0000100352   | 10 ボルト 35        | 2  |    |      |
| 12-34  | K0100100002   | 10 ナット           | 4  |    |      |
| 12-35  | K0300032402   | 3.2 割ピン 40       | 1  |    |      |
| 12-36  | K5012320402   | 2.3 SPCC 座金 2040 | 1  |    |      |
| 12-37  | LM2700-0411Z2 | ペダル軸             | 1  |    |      |
| 12-38  | K6031100258   | 10 焼入平頭ピン 25     | 1  |    |      |
| 12-39  | LM2700-0419Z2 | レバー調節金           | 1  |    |      |
| 12-40  | K0300025202   | 2.5 割ピン 20       | 1  |    |      |
| 12-41  | K0400012002   | ストップリング E12      | 1  |    |      |
| 12-42  | K5011016222   | 1 SPCC 座金 1622   | 2  |    |      |
| 12-43  | LM2700-0412Z2 | ポンプ中立レバー         | 1  |    |      |
| 12-44  | K100000082D   | 2.6 圧縮バネ 17.270  | 1  |    |      |
| 12-45  | K0000100152   | 10 ボルト 15        | 2  |    |      |
| 12-46  | K0200100002   | 10S ワッシャー        | 2  |    |      |
| 12-47  | LM2700-0414Z2 | ポンプ中立金           | 1  |    |      |
| 12-48  | LM2700-0416Z2 | ネジロッド 170        | 1  |    |      |
| 12-49  | K0200060002   | 6S ワッシャー         | 1  |    |      |
| 12-50  | K0100060002   | 6 ナット            | 1  |    |      |
| 12-51  | LM2700-0417Z2 | M6 付特殊ボルト        | 1  |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |






LM3210\_013\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称             | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|------------------|----|----|------|
| 13-1   | LM3210-0502Z0 | Relay ラベル        | 1  |    |      |
| 13-2   | GM2800-0519ZD | ボックスフタ           | 1  |    |      |
| 13-3   | GM2800-0518Z0 | 1.5 アクリル板 134189 | 1  |    |      |
| 13-4   | GM2800-0517Z0 | 1 ゴムパッキン 134189  | 1  |    |      |
| 13-5   | K3680000030   | ターミナルリレー G6B-4CB | 2  |    |      |
| 13-6   | GM2800-0570ZD | リレーボックス          | 1  |    |      |
| 13-7   | K0100050002   | 5 ナット            | 8  |    |      |
| 13-8   | K0200050002   | 5S ワッシャー         | 8  |    |      |
| 13-9   | K5000050002   | 5 ワッシャー          | 8  |    |      |
| 13-10  | K0900300200   | 膜付グロメット C30SG20A | 2  |    |      |
| 13-11  | GM2810-0506ZD | 電装品取付金           | 1  |    |      |
| 13-12  | K4203001590   | ラッピングラベル         | 1  |    |      |
| 13-13  | K0000080152   | 8 ボルト 15         | 4  |    |      |
| 13-14  | K0200080002   | 8S ワッシャー         | 4  |    |      |
| 13-15  | K3630000160   | ヒューズブルリンク 30A    | 1  |    |      |
| 13-16  | K3630000150   | ヒューズブルリンク 50A    | 1  |    |      |
| 13-17  | K0000060102   | 6 ボルト 10         | 2  |    |      |
| 13-18  | K0200060002   | 6S ワッシャー         | 4  |    |      |
| 13-19  | K3630000090   | ミニフューズブロック 10P-A | 1  |    |      |
| 13-20  | K0000060302   | 6 ボルト 30         | 2  |    |      |
| 13-21  | K5000060002   | 6 ワッシャー          | 2  |    |      |
| 13-22  | LM3200-0504Z0 | リレー配線 A          | 1  |    |      |
| 13-23  | LM3200-0505Z0 | リレー配線 B          | 1  |    |      |
| 13-24  | LM3200-0506Z0 | リレー配線 C          | 1  |    |      |
| 13-25  | LM3210-0501Z0 | メインハーネス          | 1  |    |      |
| 13-26  | GM2810-0507Z0 | 中間ハーネス           | 1  |    |      |
| 13-27  | K3620001000   | アースコード AV3-160   | 1  |    |      |
| 13-28  | K5000080002   | 8 ワッシャー          | 5  |    |      |
| 13-29  | 1H432-60201   | ECU Ass'y        | 1  |    |      |
| 13-30  | 1J423-60231   | リレー              | 2  |    |      |



LM3210\_013\_z00

| カタログ番号 | コード番号       | 部品名称      | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-------------|-----------|----|----|------|
| 13-31  | RP421-53731 | リレー       | 1  |    |      |
| 13-32  | K3661000070 | シーソースイッチ赤 | 1  |    |      |
| 13-33  | K0000080202 | 8 ボルト 20  | 4  |    |      |
|        |             |           |    |    |      |
|        |             |           |    |    |      |
|        |             |           |    |    |      |
|        |             |           |    |    |      |
|        |             |           |    |    |      |
|        |             |           |    |    |      |
|        |             |           |    |    |      |




LM3210\_014\_z02

| カタログ番号 | コード番号          | 部品名称                  | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|----------------|-----------------------|----|----|------|
| 14-1   | GM2810-0509Z0  | サクシオンホース A            | 1  |    |      |
| 14-2   | K4261056000    | パーカークランプ 54-100       | 2  |    |      |
| 14-3   | GM2810-0510Z0  | エアクリーナーホース B          | 1  |    |      |
| 14-4   | K4261044000    | パーカークランプ 29-76        | 2  |    |      |
| 14-5   | GM2810-0504ZD  | マフラスター                | 1  |    |      |
| 14-6   | K0073000052    | U ボルト M8 × 40A        | 1  |    |      |
| 14-7   | K0100080002    | 8 ナット                 | 2  |    |      |
| 14-8   | K0200080002    | 8S ワッシャー              | 11 |    |      |
| 14-9   | K5000080002    | 8 ワッシャー               | 2  |    |      |
| 14-10  | K0000100252    | 10 ボルト 25             | 2  |    |      |
| 14-11  | K0200100002    | 10S ワッシャー             | 4  |    |      |
| 14-12  | GM2810-0505ZU  | テールパイプ                | 1  |    |      |
| 14-13  | K0000080202    | 8 ボルト 20              | 6  |    |      |
| 14-14  | PF17326-1223-1 | マフラパッキン               | 1  |    |      |
| 14-15  | PF1K987-1101-0 | エアクリーナ Ass'y          | 1  |    |      |
| 14-16  | PF1J520-1070-1 | センサ                   | 1  |    |      |
| 14-17  | PF03054-50412  | ナベコネジ                 | 2  |    |      |
| 14-18  | PFR1401-5135-2 | ポンプ Ass'y             | 1  |    |      |
| 14-19  | PF1G911-4246-1 | バルブ                   | 1  |    |      |
| 14-20  | PF3N600-4217-1 | コネクタ                  | 2  |    |      |
| 14-21  | PF1J456-4301-0 | フィルタ Ass'y            | 1  |    |      |
| 14-22  | PF16541-9579-1 | ツギテボルト                | 2  |    |      |
| 14-23  | PF15401-9569-2 | ハイカンツギテ               | 2  |    |      |
| 14-24  | PF17105-3368-2 | パッキン                  | 4  |    |      |
| 14-25  | K0000080152    | 8 ボルト 15              | 3  |    |      |
| 14-26  | K3180000500    | 燃料ホース FUEL8 × 1B 50   | 2  |    |      |
| 14-27  | K3180001200    | 燃料ホース FUEL8 × 1B 120  | 2  |    |      |
| 14-28  | K4260000172    | ホースクランプ KS-11-19      | 10 |    |      |
| 14-29  | K3180010700    | 燃料ホース FUEL8 × 1B 1070 | 1  |    |      |
| 14-30  | K0000100352    | 10 ボルト 35             | 2  |    |      |


# 14. エンジン部 B

LM3210



LM3210\_014\_z02


| カタログ番号 | コード番号          | 部品名称                | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|----------------|---------------------|----|----|------|
| 14-31  | K5000100002    | 10 ワッシャー            | 2  |    |      |
| 14-32  | K4270022060    | 22 ハーネスクリップ M6      | 1  |    |      |
| 14-33  | K0000060202    | 6 ボルト 20            | 1  |    |      |
| 14-34  | K0200060002    | 6S ワッシャー            | 4  |    |      |
| 14-35  | K5000060002    | 6 ワッシャー             | 3  |    |      |
| 14-36  | K0000060152    | 6 ボルト 15            | 3  |    |      |
| 14-37  | K0100100002    | 10 ナット              | 2  |    |      |
| 14-38  | GM2810-0512Z2  | ホースブラケット            | 1  |    |      |
| 14-39  | K4260000252    | 片サドル SBKNS54        | 1  |    |      |
| 14-40  | K0000050102    | 5 ボルト 10            | 1  |    |      |
| 14-41  | K0200050002    | 5S ワッシャー            | 1  |    |      |
| 14-42  | K5000050002    | 5 ワッシャー             | 1  |    |      |
| 14-43  | GM2810-0513Z2  | 中間ハーネスブラケット         | 1  |    |      |
| 14-44  | PF59800-2611-0 | エアクリーナーエレメント ASSY   | 1  |    |      |
| 14-45  | PF3A111-1913-0 | エアクリーナーエレメント (インナー) | 1  |    |      |
| 14-46  | PF1J521-4317-0 | フィルターカートリッジ         | 1  |    |      |
|        |                |                     |    |    |      |
|        |                |                     |    |    |      |
|        |                |                     |    |    |      |



LM3210\_015\_z01

| カタログ番号 | コード番号          | 部品名称              | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|----------------|-------------------|----|----|------|
| 15-1   | GM2800-0528Z0  | ドレンホース 700        | 1  |    |      |
| 15-2   | K4260000150    | ホースクランプ 12        | 6  |    |      |
| 15-3   | GM2800-0527Z0  | ドレンホース 950        | 1  |    |      |
| 15-4   | LM2700-0563Z0  | ドレンプラグ            | 2  |    |      |
| 15-5   | LM2700-0562Z0  | 995714120 パッキン    | 2  |    |      |
| 15-6   | LM2700-0561Z2  | TER39280AB ジョイント  | 2  |    |      |
| 15-7   | K0000060152    | 6 ボルト 15          | 4  |    |      |
| 15-8   | K0200060002    | 6S ワッシャー          | 4  |    |      |
| 15-9   | GM2800-0562Z0  | ドレンホース 450        | 1  |    |      |
| 15-10  | K0000100202    | 10 ボルト 20         | 8  |    |      |
| 15-11  | K5000100002    | 10 ワッシャー          | 8  |    |      |
| 15-12  | K4205001530    | 回転物注意ラベル          | 1  |    |      |
| 15-13  | K0000080152    | 8 ボルト 15          | 2  |    |      |
| 15-14  | K0200080002    | 8S ワッシャー          | 6  |    |      |
| 15-15  | K4220000230    | 10 ウレタンスポンジ 10500 | 2  |    |      |
| 15-16  | GM2800-0567AD  | シュラウド             | 1  |    |      |
| 15-17  | K4260000200    | ジュビリーバンド 2A       | 4  |    |      |
| 15-18  | GM2800-0569Z0  | ラジエータ COMP        | 1  |    |      |
| 15-19  | K0200100002    | 10S ワッシャー         | 8  |    |      |
| 15-20  | K0100100002    | 10 ナット            | 8  |    |      |
| 15-21  | GM2810-0502AD  | ラジエータ取付枠          | 1  |    |      |
| 15-22  | GM2800-0526Z0  | ドレンホース 300        | 1  |    |      |
| 15-23  | PF1K987-4335-0 | フィルタ Ass'y        | 1  |    |      |
| 15-24  | PF16541-9579-1 | ツギテボルト            | 2  |    |      |
| 15-25  | PF15401-9569-2 | ハイカンツギテ           | 2  |    |      |
| 15-26  | PF17105-3368-2 | パッキン              | 4  |    |      |
| 15-27  | PFR1401-42363  | ホース               | 2  |    |      |
| 15-28  | K0000080202    | 8 ボルト 20          | 4  |    |      |
| 15-29  | K5000080002    | 8 ワッシャー           | 4  |    |      |
| 15-30  | PF15501-7240-0 | リザーブタンク Ass'y     | 1  |    |      |






LM3210\_016\_z01

| カタログ番号 | コード番号          | 部品名称                 | 個数 | 備考     | 適応機番 |
|--------|----------------|----------------------|----|--------|------|
| 16-1   |                |                      |    |        |      |
| 16-2   | K0042050152    | 5+ 丸小ネジ 15           | 2  |        |      |
| 16-3   | K0200050002    | 5S ワッシャー             | 2  |        |      |
| 16-4   | K3655000010    | ディスプレイ PV101-C       | 1  |        |      |
| 16-5   | K3661000050    | シーソースイッチ             | 3  |        |      |
| 16-6   | K3661000100    | シーソースイッチ M           | 1  |        |      |
| 16-7   | LM3210-0901Z0  | 操作ラベル                | 1  |        |      |
| 16-8   | K0000080152    | 8 ボルト 15             | 8  |        |      |
| 16-9   | K0200080002    | 8S ワッシャー             | 8  |        |      |
| 16-10  | GM2810-0902ZD  | カバー枠                 | 1  |        |      |
| 16-11  | K3662000100    | ナショナルスイッチ WD101181   | 1  |        |      |
| 16-12  | PF15248-6359-0 | スタータスイッチ Ass'y       | 1  |        |      |
| 16-13  | PF54611-4112-0 | スタータスイッチキャップ         | 1  |        |      |
| 16-14  | GM2810-0904ZD  | 計器取付枠                | 1  |        |      |
| 16-15  | K3681000010    | リレー CA1-DC12V-N      | 3  |        |      |
| 16-16  | K3681000070    | パワーリレー MR5A411A1K    | 4  |        |      |
| 16-17  | K3681000080    | パワーリレー MR5A602A1K    | 1  |        |      |
| 16-18  | K0000060202    | 6 ボルト 20             | 4  |        |      |
| 16-19  | K0200060002    | 6S ワッシャー             | 4  |        |      |
| 16-20  | K5000060002    | 6 ワッシャー              | 4  |        |      |
| 16-21  | K0100060002    | 6 ナット                | 4  |        |      |
| 16-22  | K3691000020    | ポテンショメーター WCS-403571 | 1  | 10021- |      |
|        |                |                      |    |        |      |






LM3210\_017\_z01

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                 | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|----------------------|----|----|------|
| 17-1   | K0000080202     | 8 ボルト 20             | 4  |    |      |
| 17-2   | K0200080002     | 8S ワッシャー             | 4  |    |      |
| 17-3   | K5000080002     | 8 ワッシャー              | 4  |    |      |
| 17-4   | LM2700-0950ZD   | サイドカバー取付板            | 2  |    |      |
| 17-5   | K0000050302     | 5 ボルト 30             | 1  |    |      |
| 17-6   | K5000050002     | 5 ワッシャー              | 1  |    |      |
| 17-7   | K0200050002     | 5S ワッシャー             | 1  |    |      |
| 17-8   | K0100050002     | 5 ナット                | 1  |    |      |
| 17-9   | K3700000030     | ブザー EBS-12 型ステー付     | 1  |    |      |
| 17-10  | K3700000010     | ブザー EBM-12 型         | 1  |    |      |
| 17-11  |                 |                      |    |    |      |
| 17-12  | K3180019000     | 燃料ホース FUEL8 × 1B1900 | 1  |    |      |
| 17-13  | K4270022060     | 22 ハーネスクリップ          | 1  |    |      |
| 17-14  | GM2810-0702BD-Y | フューエルタンク             | 1  |    |      |
| 17-15  | K1422106001-Y   | 六角穴付テーパープラグ 1 種 3/8  | 1  |    |      |
| 17-16  |                 |                      |    |    |      |
| 17-17  |                 |                      |    |    |      |
| 17-18  | K1410000120     | タンクキャップ              | 1  |    |      |
| 17-19  | K3420000080     | フィルタ                 | 1  |    |      |
| 17-20  | GM2810-0703Z0   | キャップ付フューエルタンク Assy   | 1  |    |      |
| 17-21  | GM2810-0704Z0   | 燃料センサー 227 × 198     | 1  |    |      |
| 17-22  | K4260000172     | ホースクランプ KS-11-19     | 2  |    |      |
| 17-23  | K0000050152     | 5 ボルト 15             | 5  |    |      |
| 17-24  | K0922050000     | シールワッシャー 5WF         | 5  |    |      |
|        |                 |                      |    |    |      |

# 18. エンジン部 F (タイプ R)

LM3210




LM3210\_018\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                 | 個数 | 備考       | 適応機番 |
|--------|---------------|----------------------|----|----------|------|
| 18-1   | K3640000060   | ワークランプ V31623A       | 2  |          |      |
| 18-2   | K0000080152   | 8 ボルト 15             | 3  |          |      |
| 18-3   | K0200080002   | 8S ワッシャー             | 5  |          |      |
| 18-4   | K3720000120   | 近接センサー E2E-X5E2      | 3  | #3、#4、#5 |      |
| 18-5   | K3662000030   | オートリタン式スイッチ ET115G   | 1  |          |      |
| 18-6   | K4203001420   | Differentiallock マーク | 1  |          |      |
| 18-7   | LM2700-0552ZD | スイッチ BOX             | 1  |          |      |
| 18-8   | K0100080002   | 8 ナット                | 2  |          |      |
| 18-9   | K0073000052   | U ボルト M8 × 40A       | 1  |          |      |
| 18-10  | K3671000150   | セーフティスイッチ V17680A    | 1  |          |      |
| 18-11  | K3610000620   | + バッテリー配線 500        | 1  |          |      |
| 18-12  | K3194103200   | 10 コルゲートチューブ 320     | 1  |          |      |
| 18-13  | K3612000070   | + バッテリー端子 4013-D-8-1 | 1  |          |      |
| 18-14  | K3611000490   | バッテリーアースコード 500      | 1  |          |      |
| 18-15  | K3612000080   | - バッテリー端子 4013-D-8-2 | 1  |          |      |
| 18-16  | K0002120252   | 12 ボルト 25P1. 25      | 1  |          |      |
| 18-17  | K0200120002   | 12S ワッシャー            | 1  |          |      |
| 18-18  | K5000120002   | 12 ワッシャー             | 1  |          |      |
| 18-19  | K3600000180   | バッテリー FX105D31R      | 1  |          |      |
| 18-20  | K5000080002   | 8 ワッシャー              | 1  |          |      |
| 18-21  | K3611000430   | アースコード 500           | 1  |          |      |
| 18-22  |               |                      |    |          |      |
| 18-23  |               |                      |    |          |      |


# 19. エンジン部 F (タイプ F)

LM3210




LM3210\_019\_z00

| カタログ番号 | コード番号       | 部品名称                 | 個数 | 備考       | 適応機番 |
|--------|-------------|----------------------|----|----------|------|
| 19-1   | K3640000060 | ワークランプ V31623A       | 2  |          |      |
| 19-2   | K0000080152 | 8 ボルト 15             | 3  |          |      |
| 19-3   | K0200080002 | 8S ワッシャー             | 3  |          |      |
| 19-4   | K3720000120 | 近接センサー E2E-X5E2      | 3  | #3、#4、#5 |      |
| 19-5   | K3671000150 | セーフティスイッチ V17680A    | 1  |          |      |
| 19-6   | K3610000620 | + バッテリー配線 500        | 1  |          |      |
| 19-7   | K3194103200 | 10 コルゲートチューブ 320     | 1  |          |      |
| 19-8   | K3612000070 | + バッテリー端子 4013-D-8-1 | 1  |          |      |
| 19-9   | K3611000490 | バッテリーアースコード 500      | 1  |          |      |
| 19-10  | K3612000080 | - バッテリー端子 4013-D-8-2 | 1  |          |      |
| 19-11  | K0002120252 | 12 ボルト 25P1. 25      | 1  |          |      |
| 19-12  | K0200120002 | 12S ワッシャー            | 1  |          |      |
| 19-13  | K5000120002 | 12 ワッシャー             | 1  |          |      |
| 19-14  | K3600000180 | バッテリー FX105D31R      | 1  |          |      |
| 19-15  | K5000080002 | 8 ワッシャー              | 1  |          |      |
| 19-16  | K3611000430 | アースコード 500           | 1  |          |      |
| 19-17  |             |                      |    |          |      |
| 19-18  |             |                      |    |          |      |
|        |             |                      |    |          |      |
|        |             |                      |    |          |      |
|        |             |                      |    |          |      |



LM3210\_020\_z02


| カタログ番号 | コード番号          | 部品名称               | 個数 | 備考  | 適応機番 |
|--------|----------------|--------------------|----|-----|------|
| 20-1   | GM2800-0525ZD  | エンジンブラケット D        | 1  |     |      |
| 20-2   | K5000100002    | 10 ワッシャー           | 1  |     |      |
| 20-3   | K0012120552    | 12 調質ボルト 55P1. 25  | 3  |     |      |
| 20-4   | K0011100502    | 10 調質ボルト 50P1. 25  | 1  |     |      |
| 20-5   | K0012120352    | 12 調質ボルト 35P1. 25  | 12 |     |      |
| 20-6   | K0200120002    | 12S ワッシャー          | 20 |     |      |
| 20-7   | K5000120002    | 12 ワッシャー           | 20 |     |      |
| 20-8   | K0100120002    | 12 ナット             | 4  |     |      |
| 20-9   | K5076012402    | 6 SPHC 座金 1240     | 4  |     |      |
| 20-10  | K4042000100    | エンジンマウント           | 8  |     |      |
| 20-11  | GM2800-0533ZD  | エンジンブラケット A        | 1  |     |      |
| 20-12  | GM2800-0515ZD  | エンジンブラケット B        | 1  |     |      |
| 20-13  | K0013121102    | 12 調質ボルト 110       | 4  |     |      |
| 20-14  | K0100100002    | 10 ナット             | 3  |     |      |
| 20-15  | K0200100002    | 10S ワッシャー          | 15 |     |      |
| 20-16  | K6204000572    | ポンプ側ドライブディスク       | 1  |     |      |
| 20-17  | K001A080401    | 8 六角穴付 13T ボルト 40  | 1  |     |      |
| 20-18  | K0215100002    | 10 さらばね座金 2H       | 1  |     |      |
| 20-19  | K6204000562    | スペーサー 118          | 2  |     |      |
| 20-20  | K0010100352    | 10 調質ボルト 35        | 6  |     |      |
| 20-21  | LM2700-0504ZD  | エンジンブラケット C        | 1  |     |      |
| 20-22  | K1620000270    | ジョイント BC75ACP230   | 1  |     |      |
| 20-23  | K0011100302    | 10 調質ボルト 30P1. 25  | 6  |     |      |
| 20-24  | GM2810-0501Z2  | フライホイールアダプタ        | 1  |     |      |
| 20-25  | K2691000400    | クボタ V2403-CR-TE4   | 1  |     |      |
| 20-26  | K6212000542    | 12. 8STKM カラー 2220 | 4  | 調整用 |      |
| 20-27  | K5011613402    | 1. 6SPCC 座金 1340   | 4  |     |      |
| 20-28  | PF17266-9701-0 | V ベルト 42. 5-A コグ   | 1  |     |      |
| 20-29  | PF16414-3243-4 | フィルター (オイルカートリッジ)  | 1  |     |      |




LM3210\_021\_z02

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                      | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|---------------------------|----|----|------|
| 21-1   | K3252000090     | ギヤポンプ PBB22RK514          | 1  |    |      |
| 21-2   | K3026416081-Y   | エルボニップル KL016-040E        | 2  |    |      |
| 21-3   | K0881018000     | O リング P18B                | 7  |    |      |
| 21-4   | LM3210-0802Z2-Y | 配管 F                      | 1  |    |      |
| 21-5   |                 |                           |    |    |      |
| 21-6   | K3008000212-Y   | エルボニップル FPD2576           | 1  |    |      |
| 21-7   | K4260000200     | ジュビリーバンド 2A               | 2  |    |      |
| 21-8   | GM2810-0815Z0   | 38 サクションホース 412           | 1  |    |      |
| 21-9   | K0069000251     | 3/8-16UNC ボルト 31.8        | 2  |    |      |
| 21-10  |                 |                           |    |    |      |
| 21-11  | K3244000040     | ピストンポンプ 72400RXF-04       | 1  |    |      |
| 21-12  | GM2800-0846A0   | 25 サクションホース 750           | 1  |    |      |
| 21-13  | K4260000190     | ジュビリーバンド 1                | 2  |    |      |
| 21-14  | K3008000302-Y   | アジャスタブルエルボ FPD21941       | 1  |    |      |
| 21-15  | K0887000420     | O リング AS568-042           | 1  |    |      |
| 21-16  | K0010120502     | 12 調質ボルト 50               | 2  |    |      |
| 21-17  | K5073212352     | 3.2 SPHC 座金 1235          | 2  |    |      |
| 21-18  | K3008000312-Y   | アジャスタブルエルボ FPD21939       | 1  |    |      |
| 21-19  | K0887009160     | O リング AS568-916           | 6  |    |      |
| 21-20  | K3008000632-Y   | O リングコネクター 4043-1 5/16-0  | 3  |    |      |
| 21-21  | K3008000622-Y   | O リングコネクター 1202-25-1 5/16 | 2  |    |      |
| 21-22  | K3027025001-Y   | ティー KTB25-000E            | 2  |    |      |
| 21-23  |                 |                           |    |    |      |
| 21-24  | K0003080702     | 8 ボルト 70                  | 2  |    |      |
| 21-25  | K5000080002     | 8 ワッシャー                   | 4  |    |      |
| 21-26  | K1420000232-Y   | O リングブラグ 215-PF1/2        | 1  |    |      |
| 21-27  | K3026416081-Y   | エルボニップル KL016-040E        | 1  |    |      |
| 21-28  | K3028416081-Y   | ロングエルボニップル KLG16-040E     | 1  |    |      |
| 21-29  | K3026425121-Y   | エルボニップル KL025-060E        | 1  |    |      |
| 21-30  | LM2700-0821Z2-Y | マニホールド                    | 1  |    |      |

## LM3210


LM3210 021 z03



LM3210\_022\_z01

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                    | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|-------------------------|----|----|------|
| 22-1   | K3028416061-Y   | ロングエルボニップル KLG16-030E   | 4  |    |      |
| 22-2   | K3026416061-Y   | エルボニップル KL016-030E      | 3  |    |      |
| 22-3   | K0881018000     | O リング P18B              | 8  |    |      |
| 22-4   | K0000100302     | 10 ボルト 30               | 4  |    |      |
| 22-5   | K0200100002     | 10S ワッシャー               | 10 |    |      |
| 22-6   | LM2700-0813ZD   | #2#3 モア用バルブ取付板          | 1  |    |      |
| 22-7   | K0000100202     | 10 ボルト 20               | 6  |    |      |
| 22-8   | K3313000520     | ソレノイドバルブ HF81978-13COMP | 2  |    |      |
| 22-9   |                 |                         |    |    |      |
| 22-10  | K0881014000     | O リング P14B              | 1  |    |      |
| 22-11  |                 |                         |    |    |      |
| 22-12  |                 |                         |    |    |      |
| 22-13  | GM2800-0845A0   | 25 サクションホース 240         | 1  |    |      |
| 22-14  | K4260000190     | ジュビリーバンド 1              | 4  |    |      |
| 22-15  | K3008000312-Y   | アジャスタブルエルボ FPD21939     | 3  |    |      |
| 22-16  | K0887009160     | O リング AS568-916         | 3  |    |      |
| 22-17  | K3008000642-Y   | O リングコネクタ 4400-25-16    | 3  |    |      |
| 22-18  | K3410000020     | カートリッジフィルター CF-08-10U   | 1  |    |      |
| 22-19  | K3410000030     | 交換用フィルター F-913-1        | 1  |    |      |
| 22-20  | LM2700-0868A0   | 25 サクションホース 210         | 1  |    |      |
| 22-21  | LM3210-0804Z2-Y | 配管 K                    | 1  |    |      |
| 22-22  | K0000080202     | 8 ボルト 20                | 9  |    |      |
| 22-23  | K0200080002     | 8S ワッシャー                | 9  |    |      |
| 22-24  | K5000080002     | 8 ワッシャー                 | 9  |    |      |
| 22-25  | GM2800-0862Z2-Y | 吸入用ホース継ぎ金具              | 1  |    |      |
| 22-26  | LM535E-0434Z0   | 吸入口パッキン                 | 1  |    |      |
| 22-27  | K3413000040     | サクションフィルター SFT-10-150W  | 1  |    |      |
| 22-28  | K0000060202     | 6 ボルト 20                | 4  |    |      |
| 22-29  | K0200060002     | 6S ワッシャー                | 4  |    |      |
| 22-30  | K5000060002     | 6 ワッシャー                 | 4  |    |      |






LM3210\_022\_z01


| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                  | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|-----------------------|----|----|------|
| 22-31  | LM526--0809Z2-Y | 油量センサ取付板              | 1  |    |      |
| 22-32  | K3720000130     | レベルスイッチ               | 1  |    |      |
| 22-33  | K4011000330     | 0.8 オイルシート 4575       | 1  |    |      |
| 22-34  | K0044050102     | 5+ 丸小ねじ 10SW          | 4  |    |      |
| 22-35  | K3400000030     | 給油口ブリーザ FAB-50        | 1  |    |      |
| 22-36  | K3003120002-Y   | 45 エルボ 1035-12        | 1  |    |      |
| 22-37  | K3026610081-Y   | コネクタ KCT10-040E       | 1  |    |      |
| 22-38  | K3028010081-Y   | エルボ KLN10-040E        | 2  |    |      |
| 22-39  | LM2700-0950ZD   | サイドカバー取付金             | 2  |    |      |
| 22-40  | K3009000132-Y   | 特殊アダプター M0-JS-25      | 1  |    |      |
| 22-41  | K4209000980     | 油圧作動油マーク              | 1  |    |      |
| 22-42  | K1422106001-Y   | 六角穴付テーパプラグ 1 種 3/8    | 1  |    |      |
| 22-43  | K1400000044-Y   | PF3/4 油量栓 M 型         | 1  |    |      |
| 22-44  | GM2810-0813AD-Y | 油圧タンク                 | 1  |    |      |
| 22-45  | K302506L082-Y   | パイプアダプター 06L-08       | 1  |    |      |
| 22-46  | K3009000172-Y   | 特殊アダプター PF3/8PF1/2    | 1  |    |      |
| 22-47  | LM3210-0814ZD   | # 1 # 4 # 5 モア用バルブ取付板 | 1  |    |      |
|        |                 |                       |    |    |      |
|        |                 |                       |    |    |      |
|        |                 |                       |    |    |      |






LM3210\_023\_z00

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                        | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|-----------------------------|----|----|------|
| 23-1   | K3291000240     | ホイールモーター 4-490BBAS-F9321    | 2  |    |      |
| 23-2   | Y61234S         | 4000 ホイールモーターシールキット (リヤ用)   | 2  |    |      |
| 23-3   | YAE0325A        | 4000 ホイールモーターシールキット (シャフト用) | 2  |    |      |
| 23-4   | K0300040502     | 4 割ピン 50                    | 2  |    |      |
| 23-5   | K0100140002     | 14 ナット                      | 8  |    |      |
| 23-6   | K0200140002     | 14S ワッシャー                   | 8  |    |      |
| 23-7   | K0013140502     | 14 調質ボルト 50                 | 8  |    |      |
| 23-8   | K0887009120     | O リング AS568-912             | 4  |    |      |
| 23-9   | K3008000382-Y   | O リングコネクター 1                | 4  |    |      |
| 23-10  | K0887009040     | O リング AS568-904             | 3  |    |      |
| 23-11  | K3008000342-Y   | O リングコネクター 1096-6           | 2  |    |      |
| 23-12  | K3106430700     | WP245-12 ホース 3-700          | 2  |    |      |
| 23-13  | K3191006000     | SP-15 コイルチューブ 600           | 2  |    |      |
| 23-14  | K3106430600     | WP245-12 ホース 3-600          | 2  |    |      |
| 23-15  | K3191005000     | SP-15 コイルチューブ 500           | 2  |    |      |
| 23-16  | K3101220700     | WP70-6 ホース 2-700            | 2  |    |      |
| 23-17  | K3190006000     | SP-12 コイルチューブ 600           | 2  |    |      |
| 23-18  | K3313000460     | ソレノイドバルブ HF78445-12 COMP    | 1  |    |      |
| 23-19  | K3026325121-Y   | コネクタ KC025-060E             | 2  |    |      |
| 23-20  | K0881024000     | O リング P24B                  | 3  |    |      |
| 23-21  | K3008000042-Y   | 90 アジャスタエルボ 1086-12         | 3  |    |      |
| 23-22  | K0881018000     | O リング P18B                  | 6  |    |      |
| 23-23  | K3029000312-Y   | 特殊ブッシング PF1/2PF3/4          | 2  |    |      |
| 23-24  | K3025064082-Y   | パイプアダプタ 064-08              | 2  |    |      |
| 23-25  | K0000100302     | 10 ボルト 30                   | 2  |    |      |
| 23-26  | K0200100002     | 10S ワッシャー                   | 2  |    |      |
| 23-27  | LM2700-0831ZD   | デフロクバルブ取付板                  | 1  |    |      |
| 23-28  | K0024100151     | 10 六角穴付ボルト 15               | 1  |    |      |
| 23-29  | GM2810-0811Z2-Y | 配管 K                        | 1  |    |      |
| 23-30  | GM2810-0812Z2-Y | 配管 L                        | 1  |    |      |




LM3210\_023\_z00

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                  | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|-----------------------|----|----|------|
| 23-31  | GM2800-0820Z2-Y | 配管 L                  | 1  |    |      |
| 23-32  | K3008000442-Y   | 90 アジャスタエルボ 1086-6    | 2  |    |      |
| 23-33  | K0881014000     | O リング P14B            | 3  |    |      |
| 23-34  | K1420000222-Y   | O リングプラグ 215-PF1/4    | 1  |    |      |
| 23-35  | K3009000092-Y   | 特殊アダプター PF1/2PF1/2    | 1  |    |      |
| 23-36  | LM2700-0821Z2-Y | マニホールド                | 1  |    |      |
| 23-37  | K3027125001-Y   | エルボ KLC25-000E        | 1  |    |      |
| 23-38  | K3026410041-Y   | エルボニップル KL010-020KNNT | 1  |    |      |
| 23-39  | K0003080702     | 8 ボルト 70              | 4  |    |      |
| 23-40  | K0200080002     | 8S ワッシャー              | 4  |    |      |
| 23-41  | K5000080002     | 8 ワッシャー               | 4  |    |      |
| 23-42  | K1420000232-Y   | O リングプラグ 215-PF1/2    | 1  |    |      |
|        |                 |                       |    |    |      |
|        |                 |                       |    |    |      |
|        |                 |                       |    |    |      |
|        |                 |                       |    |    |      |




LM3210\_024\_z00

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                        | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|-----------------------------|----|----|------|
| 24-1   | K3291000240     | ホイールモーター 4-490BBAS-F9321    | 2  |    |      |
| 24-2   | Y61234S         | 4000 ホイールモーターシールキット (リヤ用)   | 2  |    |      |
| 24-3   | YAE0325A        | 4000 ホイールモーターシールキット (シャフト用) | 2  |    |      |
| 24-4   | K0300040502     | 4 割ピン 50                    | 2  |    |      |
| 24-5   | K0100140002     | 14 ナット                      | 8  |    |      |
| 24-6   | K0200140002     | 14S ワッシャー                   | 8  |    |      |
| 24-7   | K0013140502     | 14 調質ボルト 50                 | 8  |    |      |
| 24-8   | K0887009120     | 0 リング AS568-912             | 4  |    |      |
| 24-9   | K3008000382-Y   | 0 リングコネクター 1                | 4  |    |      |
| 24-10  | K0887009040     | 0 リング AS568-904             | 3  |    |      |
| 24-11  | K3008000342-Y   | 0 リングコネクター 1096-6           | 2  |    |      |
| 24-12  | K3106430700     | WP245-12 ホース 3-700          | 2  |    |      |
| 24-13  | K3191006000     | SP-15 コイルチューブ 600           | 2  |    |      |
| 24-14  | K3106430600     | WP245-12 ホース 3-600          | 2  |    |      |
| 24-15  | K3191005000     | SP-15 コイルチューブ 500           | 2  |    |      |
| 24-16  | K3101220700     | WP70-6 ホース 2-700            | 2  |    |      |
| 24-17  | K3190006000     | SP-12 コイルチューブ 600           | 2  |    |      |
| 24-18  | K0000100302     | 10 ボルト 30                   | 2  |    |      |
| 24-19  | K0200100002     | 10S ワッシャー                   | 2  |    |      |
| 24-20  | K001A100151     | 10 六角穴付 13T ボルト 15          | 1  |    |      |
| 24-21  | LM2700-0831ZD   | デフロックバルブ取付板                 | 1  |    |      |
| 24-22  | LM2700-4901Z2-Y | マニホールド B                    | 1  |    |      |
| 24-23  | K1420000232-Y   | 0 リングプラグ 215-PF1/2          | 3  |    |      |
| 24-24  | K0881018000     | 0 リング P18B                  | 8  |    |      |
| 24-25  | K1420000222-Y   | 0 リングプラグ 215-PF1/4          | 2  |    |      |
| 24-26  | K0881011000     | 0 リング P11B                  | 1  |    |      |
| 24-27  | K3025064082-Y   | パイプアダプタ 064-08              | 2  |    |      |
| 24-28  | K3008000042-Y   | 90 アジャスタエルボ 1086-12         | 3  |    |      |
| 24-29  | K3029000312-Y   | 特殊ブッシング PF1/2PF3/4          | 2  |    |      |
| 24-30  | K0881024000     | 0 リング P24B                  | 3  |    |      |




LM3210\_024\_z00

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                  | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|-----------------------|----|----|------|
| 24-31  | GM2810-0811Z2-Y | 配管 K                  | 1  |    |      |
| 24-32  | GM2810-0812Z2-Y | 配管 L                  | 1  |    |      |
| 24-33  | GM2800-0820Z2-Y | 配管 L                  | 1  |    |      |
| 24-34  | K3008000442-Y   | 90 アジャスタエルボ 1086-6    | 2  |    |      |
| 24-35  | K0881014000     | O リング P14B            | 3  |    |      |
| 24-36  | K0003080702     | 8 ボルト 70              | 4  |    |      |
| 24-37  | K0200080002     | 8S ワッシャー              | 4  |    |      |
| 24-38  | K5000080002     | 8 ワッシャー               | 4  |    |      |
| 24-39  | K3009000092-Y   | 特殊アダプター PF1/2PF1/2    | 1  |    |      |
| 24-40  | LM2700-0821Z2-Y | マニホールド                | 1  |    |      |
| 24-41  | K3026410041-Y   | エルボニップル KL010-020KNNT | 1  |    |      |
| 24-42  | K3026325121-Y   | コネクタ KC025-060E       | 2  |    |      |
| 24-43  | K3027125001-Y   | エルボ KLC25-000E        | 1  |    |      |
|        |                 |                       |    |    |      |
|        |                 |                       |    |    |      |
|        |                 |                       |    |    |      |
|        |                 |                       |    |    |      |




LM3210\_025\_z01

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                         | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|------------------------------|----|----|------|
| 25-1   | GM2800-0877Z2-Y | 配管 P                         | 1  |    |      |
| 25-2   | GM2800-0809Z2-Y | 配管 A                         | 1  |    |      |
| 25-3   | GM2800-0811A2-Y | 配管 C                         | 1  |    |      |
| 25-4   | K3026416081-Y   | エルボニップル KL016-040E           | 4  |    |      |
| 25-5   | K0881018000     | O リング P18B                   | 8  |    |      |
| 25-6   | K0881011000     | O リング P11B                   | 1  |    |      |
| 25-7   | K3028410081-Y   | エルボ KLG10-020E               | 1  |    |      |
| 25-8   | K3026425121-Y   | エルボニップル KL025-060E           | 2  |    |      |
| 25-9   | K0881024000     | O リング P24B                   | 4  |    |      |
| 25-10  | K3008000662-Y   | O リングコネクター 1110-19-19        | 2  |    |      |
| 25-11  | GM2810-0804Z2-Y | 配管 D                         | 1  |    |      |
| 25-12  | GM2810-0803Z2-Y | 配管 C                         | 1  |    |      |
| 25-13  | K0003101002     | 10 ボルト 100                   | 2  |    |      |
| 25-14  | K5000100002     | 10 ワッシャー                     | 2  |    |      |
| 25-15  | GM2800-0812A2-Y | 配管 D                         | 1  |    |      |
| 25-16  | GM2800-0810Z2-Y | 配管 B                         | 1  |    |      |
| 25-17  | K0300050452     | 5 割ピン 45                     | 2  |    |      |
| 25-18  | K0100120002     | 12 ナット                       | 8  |    |      |
| 25-19  | K0200120002     | 12S ワッシャー                    | 8  |    |      |
| 25-20  | K3291000190     | ホイールモーター 2-200BS4S           | 2  |    |      |
| 25-21  | Y61091S         | 2000 オービットモーターシールキット (シャフト用) | 2  |    |      |
| 25-22  | Y61090S         | 2000 オービットモーターシールキット (リヤ用)   | 2  |    |      |
| 25-23  | K0000120452     | 12 ボルト 45                    | 8  |    |      |
| 25-24  | K3009000092-Y   | 特殊アダプター PF1/2PF1/2           | 4  |    |      |
| 25-25  | K3105410800     | WP210-12 ホース 1-800           | 4  |    |      |
| 25-26  | K3191007000     | SP-15 コイルチューブ 700            | 4  |    |      |
| 25-27  | K3026916081-Y   | 隔壁ユニオン KUE16-040E            | 4  |    |      |
| 25-28  | K0200100002     | 10S ワッシャー                    | 2  |    |      |
| 25-29  | K0100100002     | 10 ナット                       | 2  |    |      |
| 25-30  | K3313000290     | ソレノイドバルブ V4205COMP           | 1  |    |      |



LM3210\_025\_z01


[illegible]



LM3210\_026\_z00

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称               | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|--------------------|----|----|------|
| 26-1   | K3101420550     | WP70-12 ホース 2-550  | 1  |    |      |
| 26-2   | K3191004500     | SP-15 コイルチューブ 450  | 1  |    |      |
| 26-3   | K3009000092-Y   | 特殊アダプター PF1/2PF1/2 | 1  |    |      |
| 26-4   | K0881018000     | O リング P18B         | 1  |    |      |
| 26-5   | K3101330700     | WP70-9 ホース 3-700   | 1  |    |      |
| 26-6   | K3191006000     | SP-15 コイルチューブ 600  | 1  |    |      |
| 26-7   | K3009000142-Y   | 特殊アダプター PF3/8PF3/8 | 1  |    |      |
| 26-8   | K0881014000     | O リング P14B         | 2  |    |      |
| 26-9   | K3321000060     | パルプ HF80396-12     | 1  |    |      |
| 26-10  | K3008000212-Y   | エルボニップル FPD2576    | 1  |    |      |
| 26-11  | K0887009200     | O リング AS568-920    | 1  |    |      |
| 26-12  | K0003080902     | 8 ボルト 90           | 2  |    |      |
| 26-13  | K0200080002     | 8S ワッシャー           | 12 |    |      |
| 26-14  | K5073208202     | 3.2 SPHC 座金 820    | 2  |    |      |
| 26-15  | K3008000032-Y   | 90 アジャスタエルボ 1086-9 | 1  |    |      |
| 26-16  | K0881029000     | O リング P29B         | 1  |    |      |
| 26-17  | K3026425161-Y   | エルボニップル KL025-080E | 1  |    |      |
| 26-18  | LM3210-0805Z2-Y | 配管 N               | 1  |    |      |
| 26-19  | GM2810-0809Z2-Y | 配管 I               | 1  |    |      |
| 26-20  | K0200060002     | 6S ワッシャー           | 4  |    |      |
| 26-21  | K0100060002     | 6 ナット              | 4  |    |      |
| 26-22  | K0144100002     | 10U ナット            | 2  |    |      |
| 26-23  | GM2800-0807ZD   | 固定板                | 2  |    |      |
| 26-24  | K0000060152     | 6 ボルト 15           | 4  |    |      |
| 26-25  | K5000060002     | 6 ワッシャー            | 4  |    |      |
| 26-26  | K1520000030     | ゴムキャッチ ASS' Y      | 2  |    |      |
| 26-27  | K0000080152     | 8 ボルト 15           | 3  |    |      |
| 26-28  | K0000080202     | 8 ボルト 20           | 6  |    |      |
| 26-29  | K0100080002     | 8 ナット              | 10 |    |      |
| 26-30  | K1170057000     | ケーブル 570           | 1  |    |      |






LM3210\_026\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称               | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|--------------------|----|----|------|
| 26-31  | K3007000012-Y | 異径アダプター PT1/2PF3/4 | 2  |    |      |
| 26-32  | K5000080002   | 8 ワッシャー            | 6  |    |      |
| 26-33  | LM2700-3839Z0 | オイルクーラー            | 1  |    |      |
| 26-34  | LM3200-0819ZD | オイルクーラー取付金上        | 1  |    |      |
| 26-35  | K0000100202   | 10 ボルト 20          | 2  |    |      |
| 26-36  | LM3200-0820ZD | オイルクーラー取付金下        | 1  |    |      |
| 26-37  | K3101630700   | WP70-19 ホース 3-700  | 2  |    |      |
| 26-38  | K3192006000   | SP-20 コイルチューブ 600  | 2  |    |      |
| 26-39  | K3026925121-Y | 隔壁ユニオン KUE25-060E  | 2  |    |      |
| 26-40  | K0000080302   | 8 ボルト 40           | 1  |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |

## 27. 油圧部 F (タイプ R)

LM3210




LM3210\_027\_z03

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                   | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|------------------------|----|----|------|
| 27-1   | K3103411850     | WP140-12 ホース 1-1850    | 1  |    |      |
| 27-2   | K3191016500     | SP-15 コイルチューブ 1650     | 2  |    |      |
| 27-3   | K3008000042-Y   | 90 アジャスタエルボ 1086-12    | 6  |    |      |
| 27-4   | K0881018000     | 0 リング P18B             | 6  |    |      |
| 27-5   | K3101211650     | WP70-6 ホース 1-1650      | 3  |    |      |
| 27-6   | K3190015500     | SP-12 コイルチューブ 1550     | 3  |    |      |
| 27-7   | K3008000232-Y   | 0 リングコネクター PF1/4 PF1/4 | 3  |    |      |
| 27-8   |                 |                        |    |    |      |
| 27-9   | K4203001310     | リール停止マーク               | 3  |    |      |
| 27-10  | K4203001300     | リール回転マーク               | 3  |    |      |
| 27-11  | K3103421850     | WP140-12 ホース 2-1850    | 1  |    |      |
| 27-12  | K5000100002     | 10 ワッシャー               | 6  |    |      |
| 27-13  | K0200100002     | 10S ワッシャー              | 6  |    |      |
| 27-14  | K0008100302     | 10 小形ボルト 30            | 6  |    |      |
| 27-15  | K3103421820     | WP140-12 ホース 2-1820    | 2  |    |      |
| 27-16  | K3191016000     | SP15 コイルチューブ 1600      | 4  |    |      |
| 27-17  | K3103411800     | WP140-12 ホース 1-1800    | 2  |    |      |
| 27-18  | K3026916081-Y   | 隔壁ユニオン KUE16-040E      | 3  |    |      |
| 27-19  | K3026910041-Y   | 隔壁ユニオン KUE10-020E      | 2  |    |      |
| 27-20  | LM3200-0817Z2   | 金具取付板                  | 1  |    |      |
| 27-21  | K0200080002     | 8S ワッシャー               | 4  |    |      |
| 27-22  | K0000080202     | 8 ボルト 20               | 4  |    |      |
| 27-23  | LM3200-0803Z2-Y | 配管 C                   | 1  |    |      |
| 27-24  | LM3200-0802Z2-Y | 配管 B                   | 1  |    |      |
| 27-25  | LM3200-0804Z2-Y | 配管 D                   | 1  |    |      |
| 27-26  | K3028510041-Y   | ホース接続エルボ HLD10-020E    | 1  |    |      |
| 27-27  | K3027210001-Y   | ティー KTC10-000E         | 2  |    |      |
| 27-28  | GM2800-0830A2-Y | 金具取付板 A                | 1  |    |      |
| 27-29  | LM3200-0815Z2-Y | 配管 L                   | 1  |    |      |
| 27-30  | K3282000070     | ギヤモーター PLM20. 20       | 3  |    |      |

27. 油圧部 F (タイプ R)

LM3210




LM3210\_027\_z03

| カタログ番号 | コード番号     | 部品名称               | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------|--------------------|----|----|------|
| 27-31  | Y62029050 | シールキット PLM20-01S9R | 3  |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |

## 28. 油圧部 F (タイプ F)

LM3210




LM3210\_028\_z02

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                   | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|------------------------|----|----|------|
| 28-1   | K3103411850     | WP140-12 ホース 1-1850    | 1  |    |      |
| 28-2   | K3191016500     | SP-15 コイルチューブ 1650     | 2  |    |      |
| 28-3   | K3008000042-Y   | 90 アジャスタエルボ 1086-12    | 6  |    |      |
| 28-4   | K0881018000     | O リング P18B             | 6  |    |      |
| 28-5   | K3101211650     | WP70-6 ホース 1-1650      | 3  |    |      |
| 28-6   | K3190015500     | SP-12 コイルチューブ 1550     | 3  |    |      |
| 28-7   | K3008000232-Y   | O リングコネクター PF1/4 PF1/4 | 3  |    |      |
| 28-8   |                 |                        |    |    |      |
| 28-9   | K4203001310     | リール停止マーク               | 3  |    |      |
| 28-10  | K4203001300     | リール回転マーク               | 3  |    |      |
| 28-11  | K3103421850     | WP140-12 ホース 2-1850    | 1  |    |      |
| 28-12  | K5000100002     | 10 ワッシャー               | 6  |    |      |
| 28-13  | K0200100002     | 10S ワッシャー              | 6  |    |      |
| 28-14  | K0008100302     | 10 小形ボルト 30            | 6  |    |      |
| 28-15  | LM3210-0808Z0   | WP140-12 ホース 2-1820    | 2  |    |      |
| 28-16  |                 |                        |    |    |      |
| 28-17  | LM3210-0807Z0   | WP140-12 ホース 1-1800    | 2  |    |      |
| 28-18  | K3026916081-Y   | 隔壁ユニオン KUE16-040E      | 3  |    |      |
| 28-19  | K3026910041-Y   | 隔壁ユニオン KUE10-020E      | 2  |    |      |
| 28-20  | LM3200-0817Z2   | 金具取付板                  | 1  |    |      |
| 28-21  | K0200080002     | 8S ワッシャー               | 4  |    |      |
| 28-22  | K0000080202     | 8 ボルト 20               | 4  |    |      |
| 28-23  | LM3200-0803Z2-Y | 配管 C                   | 1  |    |      |
| 28-24  | LM3200-0802Z2-Y | 配管 B                   | 1  |    |      |
| 28-25  | LM3200-0804Z2-Y | 配管 D                   | 1  |    |      |
| 28-26  | K3028510041-Y   | ホース接続エルボ HLD10-020E    | 1  |    |      |
| 28-27  | K3027210001-Y   | ティー KTC10-000E         | 2  |    |      |
| 28-28  | GM2800-0830Z2-Y | 金具取付板 A                | 1  |    |      |
| 28-29  | LM3200-0815Z2-Y | 配管 L                   | 1  |    |      |
| 28-30  | K3282000060     | ギヤモーター PLM20. 16       | 3  |    |      |


28. 油圧部 F (タイプ F)

LM3210




LM3210\_028\_z02

| カタログ番号 | コード番号     | 部品名称               | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------|--------------------|----|----|------|
| 28-31  | Y62029050 | シールキット PLM20-01S9R | 3  |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |
|        |           |                    |    |    |      |



LM3210\_029\_z02


| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                   | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|------------------------|----|----|------|
| 29-1   | K0008100302     | 10 小形ボルト 30            | 4  |    |      |
| 29-2   | K0200100002     | 10S ワッシャー              | 4  |    |      |
| 29-3   | K5000100002     | 10 ワッシャー               | 4  |    |      |
| 29-4   | K4203001300     | リール回転マーク               | 2  |    |      |
| 29-5   | K4203001310     | リール停止マーク               | 2  |    |      |
| 29-6   | K3008000232-Y   | 0 リングコネクター PF1/4 PF1/4 | 2  |    |      |
| 29-7   |                 |                        |    |    |      |
| 29-8   | K3008000042-Y   | 90 アジャスタエルボ 1086-12    | 4  |    |      |
| 29-9   | K0881018000     | 0 リング P18B             | 4  |    |      |
| 29-10  | K3103411270     | WP140-12 ホース 1-1270    | 4  |    |      |
| 29-11  | K3191010700     | SP-15 コイルチューブ 1070     | 4  |    |      |
| 29-12  | K3026910041-Y   | 隔壁ユニオン KUE10-020E      | 2  |    |      |
| 29-13  | K3101211100     | WP70-6 ホース 1-1100      | 2  |    |      |
| 29-14  | K3190010000     | SP-12 コイルチューブ 1000     | 2  |    |      |
| 29-15  | K3026916081-Y   | 隔壁ユニオン KUE16-040E      | 4  |    |      |
| 29-16  |                 |                        |    |    |      |
| 29-17  | K0000080202     | 8 ボルト 20               | 4  |    |      |
| 29-18  | K0200080002     | 8S ワッシャー               | 4  |    |      |
| 29-19  | GM2800-0831ZD   | 金具取付板 B                | 2  |    |      |
| 29-20  | K3027210001-Y   | ティー KTC10-000E         | 2  |    |      |
| 29-21  | LM3200-0810Z2-Y | 配管 J                   | 1  |    |      |
| 29-22  | LM3200-0808Z2-Y | 配管 H                   | 1  |    |      |
| 29-23  | LM3200-0809Z2-Y | 配管 I                   | 1  |    |      |
| 29-24  | LM3200-0807Z2-Y | 配管 G                   | 1  |    |      |
| 29-25  | GM2800-0875Z2-Y | 配管 N                   | 1  |    |      |
| 29-26  | K3282000070     | ギヤモーター PLM20. 20       | 2  |    |      |
| 29-27  | Y62029050       | シールキット PLM20-01S9R     | 2  |    |      |



LM3210\_030\_z02

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                   | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|------------------------|----|----|------|
| 30-1   | K0008100302     | 10 小形ボルト 30            | 4  |    |      |
| 30-2   | K0200100002     | 10S ワッシャー              | 4  |    |      |
| 30-3   | K5000100002     | 10 ワッシャー               | 4  |    |      |
| 30-4   | K4203001300     | リール回転マーク               | 2  |    |      |
| 30-5   | K4203001310     | リール停止マーク               | 2  |    |      |
| 30-6   | K3008000232-Y   | 0 リングコネクター PF1/4 PF1/4 | 2  |    |      |
| 30-7   |                 |                        |    |    |      |
| 30-8   | K3008000042-Y   | 90 アジャスタエルボ 1086-12    | 4  |    |      |
| 30-9   | K0881018000     | 0 リング P18B             | 4  |    |      |
| 30-10  | K3103411270     | WP140-12 ホース 1-1270    | 4  |    |      |
| 30-11  | K3191010700     | SP-15 コイルチューブ 1070     | 4  |    |      |
| 30-12  | K3026910041-Y   | 隔壁ユニオン KUE10-020E      | 2  |    |      |
| 30-13  | K3101211100     | WP70-6 ホース 1-1100      | 2  |    |      |
| 30-14  | K3190010000     | SP-12 コイルチューブ 1000     | 2  |    |      |
| 30-15  | K3026916081-Y   | 隔壁ユニオン KUE16-040E      | 4  |    |      |
| 30-16  |                 |                        |    |    |      |
| 30-17  | K0000080202     | 8 ボルト 20               | 4  |    |      |
| 30-18  | K0200080002     | 8S ワッシャー               | 4  |    |      |
| 30-19  | GM2800-0831ZD   | 金具取付板 B                | 2  |    |      |
| 30-20  | K3027210001-Y   | ティー KTC10-000E         | 2  |    |      |
| 30-21  | LM3200-0810Z2-Y | 配管 J                   | 1  |    |      |
| 30-22  | LM3200-0808Z2-Y | 配管 H                   | 1  |    |      |
| 30-23  | LM3200-0809Z2-Y | 配管 I                   | 1  |    |      |
| 30-24  | LM3200-0807Z2-Y | 配管 G                   | 1  |    |      |
| 30-25  | GM2800-0875Z2-Y | 配管 N                   | 1  |    |      |
| 30-26  | K3282000060     | ギヤモーター PLM20. 16       | 2  |    |      |
| 30-27  | Y62029050       | シールキット PLM20-01S9R     | 2  |    |      |






LM3210\_031\_z01


| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|---------------------|----|----|------|
| 31-1   | K0200080002   | 8S ワッシャー            | 1  |    |      |
| 31-2   | K0100080002   | 8 ナット               | 1  |    |      |
| 31-3   | K0144080002   | 8U ナット              | 1  |    |      |
| 31-4   | K0000080502   | 8 ボルト 50            | 2  |    |      |
| 31-5   | GM2800-0804Z2 | 昇降レバー               | 1  |    |      |
| 31-6   | GM2800-0805Z2 | ロッド                 | 1  |    |      |
| 31-7   | K5000080002   | 8 ワッシャー             | 2  |    |      |
| 31-8   | K5000050002   | 5 ワッシャー             | 2  |    |      |
| 31-9   | K0300016122   | 1.6 割ピン 12          | 2  |    |      |
| 31-10  | K3321000030   | コントロールバルブ           | 1  |    |      |
| 31-11  | K0000060452   | 6 ボルト 45            | 2  |    |      |
| 31-12  | K0200060002   | 6S ワッシャー            | 2  |    |      |
| 31-13  | K0887009060   | O リング AS568-906     | 1  |    |      |
| 31-14  | K3008000242-Y | 9/16-18UNFPT3/8     | 1  |    |      |
| 31-15  | K3007000062-Y | 異型アダプタ PT3/8PF1/4   | 2  |    |      |
| 31-16  | K3103230700   | WP140-6 ホース 3-700   | 1  |    |      |
| 31-17  | K3190006000   | SP-12 コイルチューブ 600   | 1  |    |      |
| 31-18  | K0887009080   | O リング AS568-908     | 2  |    |      |
| 31-19  | K3008000692-Y | O リングコネクター 4038-8-8 | 2  |    |      |
| 31-20  | K3006000022-Y | 異型エルボ PT1/2PF3/8    | 2  |    |      |
| 31-21  | K3103330600   | WP140-9 ホース 3-600   | 1  |    |      |
| 31-22  | K3191005000   | SP-15 コイルチューブ 500   | 1  |    |      |
| 31-23  | K3008000482-Y | ネジキャップメス PF1/4      | 1  |    |      |
| 31-24  | K3006000012-Y | 異径エルボ PT3/8PF1/4    | 1  |    |      |
| 31-25  | K3001090002-Y | 90 エルボ 1033-9       | 1  |    |      |
| 31-26  | K3103330400   | WP140-9 ホース 3-400   | 1  |    |      |
| 31-27  | K3191003000   | SP-15 コイルチューブ 300   | 1  |    |      |
| 31-28  | K3023060001-Y | ニップル NSPT3/8        | 3  |    |      |
| 31-29  | K3315000050   | リリーフバルブ             | 1  |    |      |
| 31-30  | K3003090002-Y | 45 エルボ 1035-9       | 3  |    |      |






LM3210\_031\_z01

[illegible]




LM3210\_032\_z03

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称               | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|--------------------|----|----|------|
| 32-1   | K3213000150     | 40-138 シリンダー 359   | 1  |    |      |
| 32-2   | K0215160001     | 16 さらばね座金 2H       | 10 |    |      |
| 32-3   | K0122160002     | 16 溝付きナット高 P1.5    | 10 |    |      |
| 32-4   | K0300032402     | 3.2 割ピン 40         | 10 |    |      |
| 32-5   | K3001060002-Y   | 90 エルボ 1033-6      | 5  |    |      |
| 32-6   | K3101210600     | WP70-6 ホース 1-600   | 1  |    |      |
| 32-7   | K3190005000     | SP-12 コイルチューブ 500  | 1  |    |      |
| 32-8   | K3103210480     | WP140-6 ホース 1-480  | 1  |    |      |
| 32-9   | K3190003800     | SP-12 コイルチューブ 380  | 1  |    |      |
| 32-10  | K3101210850     | WP70-6 ホース 1-850   | 1  |    |      |
| 32-11  | K3190007500     | SP-12 コイルチューブ 750  | 1  |    |      |
| 32-12  | K3006000042-Y   | 同径エルボ PT1/4        | 2  |    |      |
| 32-13  | K3332000050     | スローリタンバルブ HF02172  | 2  |    |      |
| 32-14  | K3009000272-Y   | 特殊アダプター 1013-6M6   | 2  |    |      |
| 32-15  | K3103211000     | WP140-6 ホース 1-1000 | 1  |    |      |
| 32-16  | K3190008000     | SP-12 コイルチューブ 800  | 1  |    |      |
| 32-17  | K3101210750     | WP70-6 ホース 1-750   | 1  |    |      |
| 32-18  | K3190006500     | SP-12 コイルチューブ 650  | 1  |    |      |
| 32-19  | K3103210940     | WP140-6 ホース 1-940  | 1  |    |      |
| 32-20  | K3190007400     | SP-12 コイルチューブ 740  | 1  |    |      |
| 32-21  | GM2800-0802Z2-Y | マニホールド             | 1  |    |      |
| 32-22  | K3025069042-Y   | パイプアダプタ 069-04     | 1  |    |      |
| 32-23  | K0000080202     | 8 ボルト 20           | 2  |    |      |
| 32-24  | K0200080002     | 8S ワッシャー           | 4  |    |      |
| 32-25  | K3101230500     | WP70-6 ホース 3-500   | 1  |    |      |
| 32-26  | K3190004000     | SP-12 コイルチューブ 400  | 3  |    |      |
| 32-27  | K3213000160     | 45-110 シリンダー 270   | 2  |    |      |
| 32-28  | K3029000252-Y   | 90 エルボ 1033-6M6    | 3  |    |      |
| 32-29  | K0023000011-Y   | 6 ホーローセット 6-1      | 2  |    |      |
| 32-30  | K3103210500     | WP140-6 ホース 1-500  | 2  |    |      |




LM3210\_032\_z03

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                        | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|-----------------------------|----|----|------|
| 32-31  | K3101210400     | WP70-6 ホース 1-400            | 2  |    |      |
| 32-32  | K3190003000     | SP-12 コイルチューブ 300           | 2  |    |      |
| 32-33  | GM2800-0803Z2-Y | マニホールド                      | 1  |    |      |
| 32-34  | K3103222000     | WP140-6 ホース 2-2000          | 1  |    |      |
| 32-35  | K3190019000     | SP-12 コイルチューブ 1900          | 2  |    |      |
| 32-36  | K3101222000     | WP70-6 ホース 2-2000           | 1  |    |      |
| 32-37  | K3213000170     | 45-195 シリンダー 397            | 2  |    |      |
| 32-38  | K4270050080     | 50 ハーネスクリップ M8              | 4  |    |      |
| 32-39  | K6211000482     | 9. 2SGP カラー 13. 814         | 2  |    |      |
| 32-40  | K0000080352     | 8 ボルト 35                    | 2  |    |      |
| 32-41  | K0100080002     | 8 ナット                       | 2  |    |      |
| 32-42  | K5000080002     | 8 ワッシャー                     | 4  |    |      |
| 32-43  | YIS-40D-SK      | シールキット (40-138 シリンダー 359 用) | 1  |    |      |
| 32-44  | YIS-45B-SK      | シリンダーシールキット                 | 4  |    |      |
| 32-45  | K0023000061-Y   | 6 ホーローセット 6-1. 6            | 1  |    |      |
| 32-46  | K0023000051-Y   | 6 ホーローセット 6-1. 2            | 2  |    |      |
|        |                 |                             |    |    |      |
|        |                 |                             |    |    |      |
|        |                 |                             |    |    |      |



LM3210\_033\_z00

| カタログ番号 | コード番号           | 部品名称                     | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-----------------|--------------------------|----|----|------|
| 33-1   | K3008000032-Y   | 90 アジャスタエルボ 1086-9       | 1  |    |      |
| 33-2   | K0881014000     | O リング P14B               | 3  |    |      |
| 33-3   | K3101311850     | WP70-9 ホース 1-1850        | 1  |    |      |
| 33-4   | K3191017500     | SP-15 コイルチューブ 1750       | 1  |    |      |
| 33-5   | K3294000120     | オービットロール LC-D1-E         | 1  |    |      |
| 33-6   | YBA0271A        | オービットロール UA-B4-D シールキット  | 1  |    |      |
| 33-7   | YBK0039A        | オービットロール LB-D1-A 用シールキット | 1  |    |      |
| 33-8   | K0881018000     | O リング P18B               | 2  |    |      |
| 33-9   | K3001090002-Y   | 90 エルボ 1033-9            | 2  |    |      |
| 33-10  | K3029000042-Y   | 特殊ブッシング PF1/2PT3/8       | 1  |    |      |
| 33-11  | K3025069062-Y   | パイプアダプタ 069-06           | 1  |    |      |
| 33-12  | K3103311050     | WP140-9 ホース 1-1050       | 1  |    |      |
| 33-13  | K3191009500     | SP-15 コイルチューブ 950        | 1  |    |      |
| 33-14  | K3008000352-Y   | 90 異型エルボ PF3/8PF1/2      | 1  |    |      |
| 33-15  | K3008000082-Y   | 90 アジャスタエルボ PF3/8PT1/4   | 2  |    |      |
| 33-16  | K3000060002-Y   | アダプター 1013-6             | 2  |    |      |
| 33-17  | K3103322330     | WP140-9 ホース 2-2330       | 1  |    |      |
| 33-18  | K3191022300     | SP-15 コイルチューブ 2230       | 1  |    |      |
| 33-19  | K0000080252     | 8 ボルト 25                 | 2  |    |      |
| 33-20  | K0200080002     | 8S ワッシャー                 | 2  |    |      |
| 33-21  | LM2700-0811Z2-Y | ポンプフランジ                  | 1  |    |      |
| 33-22  | K0881020000     | O リング P20B               | 1  |    |      |
| 33-23  | GM2800-0863A0   | 25 サクションホース 1050         | 1  |    |      |
| 33-24  | K4260000190     | ジュビリーバンド 1               | 2  |    |      |
| 33-25  | K3172501200     | ビニールホース 38 × 44-120      | 1  |    |      |
| 33-26  | K3103213300     | WP140-6 ホース 1-3300       | 1  |    |      |
| 33-27  | K3190032000     | SP-12 コイルチューブ 3200       | 1  |    |      |
| 33-28  | K3001060002-Y   | 90 エルボ 1033-6            | 2  |    |      |
| 33-29  | K3213000190     | 40-187 シリンダー 393         | 1  |    |      |
| 33-30  | YIS-40A-SK      | シリンダーシールキット              | 1  |    |      |




LM3210\_033\_z00

[illegible]

# 34. リフトアーム部 (#1, 4, 5)

LM3210




LM3210\_034\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称             | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|------------------|----|----|------|
| 34-1   | K1440000010   | グリスニップル          | 3  |    |      |
| 34-2   | LM3200-0204ZD | #4 リフトアーム        | 1  |    |      |
| 34-3   | LM2700-0232Z2 | ホースガイド B         | 2  |    |      |
| 34-4   | K0200080002   | 8S ワッシャー         | 3  |    |      |
| 34-5   | K0000080202   | 8 ボルト 20         | 3  |    |      |
| 34-6   | K1440000020   | C 形グリスニップル       | 3  |    |      |
| 34-7   | K7147000232   | 30 穴付ピン 196      | 3  |    |      |
| 34-8   | LM3200-0201ZD | #1 リフトアーム        | 1  |    |      |
| 34-9   | LM3200-0205ZD | #5 リフトアーム        | 1  |    |      |
| 34-10  | LM2700-0234Z2 | ホースガイド D         | 1  |    |      |
| 34-11  | K5012330452   | 2.3 SPCG 座金 3045 | 3  |    |      |
| 34-12  | K0300040502   | 4 割ピン 50         | 3  |    |      |
| 34-13  |               |                  |    |    |      |
| 34-14  |               |                  |    |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |

# 35. リフトアーム部 (#2, 3)

LM3210




LM3210\_035\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称             | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|------------------|----|----|------|
| 35-1   | GM2800-0212AD | # 2 旋回金          | 1  |    |      |
| 35-2   | K0100080002   | 8 ナット            | 2  |    |      |
| 35-3   | K0000080302   | 8 ボルト 30         | 2  |    |      |
| 35-4   | K1440000010   | グリスニップル          | 2  |    |      |
| 35-5   | GM2800-0213A2 | 握り付ピン            | 2  |    |      |
| 35-6   | K0000080202   | 8 ボルト 20         | 2  |    |      |
| 35-7   | K0200080002   | 8S ワッシャー         | 2  |    |      |
| 35-8   | LM2700-0211B2 | 旋回軸後             | 2  |    |      |
| 35-9   | K6061060002   | 6 クリップピン         | 2  |    |      |
| 35-10  | LM3200-0202ZD | #2 リフトアーム        | 1  |    |      |
| 35-11  | K1440000020   | C 形グリスニップル       | 2  |    |      |
| 35-12  | K7147000232   | 30 穴付ピン 196      | 2  |    |      |
| 35-13  | LM3200-0203ZD | #3 リフトアーム        | 1  |    |      |
| 35-14  | GM2800-0211AD | # 3 旋回金          | 1  |    |      |
| 35-15  | K5012330452   | 2.3 SPCC 座金 3045 | 2  |    |      |
| 35-16  | K0300040502   | 4 割ピン 50         | 2  |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |
|        |               |                  |    |    |      |



# 36. モア部 Ass'y (#1, 3, 5)


LM3210



| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称              | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|-------------------|----|----|------|
| 36-1   | K6206000052   | スプリング受ケ           | 4  |    |      |
| 36-2   | K1000000458   | 5 圧縮バネ 2560       | 2  |    |      |
| 36-3   | K6081000082   | カッター調節ネジ付パイプ      | 2  |    |      |
| 36-4   | K6090000552   | 調節ネジ取付座           | 2  |    |      |
| 36-5   | K6082000122   | ハウジングボルト          | 2  |    |      |
| 36-6   | K0214100002   | 10 さらばね座金 2L      | 2  |    |      |
| 36-7   | K5012310172   | 2.3 SPCC 座金 1017  | 2  |    |      |
| 36-8   | K7303000182   | カッター調節ボルト         | 2  |    |      |
| 36-9   | K0000100702   | 10 ボルト 70         | 2  |    |      |
| 36-10  | K0200100002   | 10S ワッシャー         | 8  |    |      |
| 36-11  | K0071001132   | 支軸ボルト             | 2  |    |      |
| 36-12  | K5012314252   | 2.3 SPCC 座金 1425  | 2  |    |      |
| 36-13  | K690300017D   | リールハウジングフタ        | 1  |    |      |
| 36-14  | LM2700-1201ZD | モアウエイト            | 1  |    |      |
| 36-15  | K4011000290   | パッキン              | 2  |    |      |
| 36-16  | K6903000212   | リールハウジング          | 1  |    |      |
| 36-17  | K0105140002   | 14 ナット 3P1.5      | 4  |    |      |
| 36-18  | K0212140002   | 14 さらばね座金 1L      | 2  |    |      |
| 36-19  | K5011020282   | 1 SPCC 座金 2028    | 2  |    |      |
| 36-20  | K6082000132   | フレームボルト           | 2  |    |      |
| 36-21  | LM56G--0506Z2 | 10-17 高ナット 35P1.0 | 2  |    |      |
| 36-22  | K5051010160   | 1C5191P 座金 1016   | 2  |    |      |
| 36-23  | K0300032252   | 3.2 割ピン 25        | 1  |    |      |
| 36-24  | K0170000012   | 20 みぞ付き特殊ナット      | 1  |    |      |
| 36-25  | K6212001742   | 20.2STKM カラー 2818 | 1  |    |      |
| 36-26  | K0602063040   | ベアリング 6304Z       | 1  |    |      |
| 36-27  | K4011000150   | パッキン              | 1  |    |      |
| 36-28  | K0822542080   | オイルシール MHSA25428  | 1  |    |      |
| 36-29  | K1440000010   | グリスニップル           | 1  |    |      |
| 36-30  | K6903000042   | ハウジングフタ           | 1  |    |      |

# 36. モア部 Ass'y (#1, 3, 5)

LM3210




LM3210\_036\_z02

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称              | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|-------------------|----|----|------|
| 36-31  | K0200060002   | 6S ワッシャー          | 11 |    |      |
| 36-32  | K0000060152   | 6 ボルト 15          | 5  |    |      |
| 36-33  | K0000100252   | 10 ボルト 25         | 4  |    |      |
| 36-34  | K0000120302   | 12 ボルト 30         | 2  |    |      |
| 36-35  | K0100100002   | 10 ナット            | 6  |    |      |
| 36-36  | K5000100002   | 10 ワッシャー          | 4  |    |      |
| 36-37  | K0000100352   | 10 ボルト 35         | 4  |    |      |
| 36-38  | K0145100002   | 10U ナット P1. 25    | 2  |    |      |
| 36-39  | K5073210242   | 3. 2 SPHC 座金 1024 | 2  |    |      |
| 36-40  | K0000060202   | 6 ボルト 20          | 2  |    |      |
| 36-41  | K0108180002   | 18 ナット 3P1. 5     | 4  |    |      |
| 36-42  | K0200180002   | 18S ワッシャー         | 2  |    |      |
| 36-43  | K5012018282   | 2SPCC 座金 1828     | 2  |    |      |
| 36-44  | K0000060502   | 6 ボルト 50          | 2  |    |      |
| 36-45  | K0200120002   | 12S ワッシャー         | 2  |    |      |
| 36-46  | K0100120002   | 12 ナット            | 2  |    |      |
| 36-47  | K5000060002   | 6 ワッシャー           | 6  |    |      |
| 36-48  | K0100060002   | 6 ナット             | 6  |    |      |
| 36-49  | K0823560120   | オイルシール MHSA356012 | 1  |    |      |
| 36-50  | K0602062070   | ベアリング 6207Z       | 1  |    |      |
| 36-51  | K0402072001   | ストップリング R72       | 1  |    |      |
| 36-52  | LM526A-0108Z2 | 刈高調節ネジ            | 2  |    |      |
| 36-53  | K0023100251   | 10 ホーローセット 25     | 2  |    |      |
| 36-54  | K5206000522   | カバー取付板            | 2  |    |      |
| 36-55  | K527600041R   | カバー取付板            | 2  |    |      |
| 36-56  | K0000060102   | 6 ボルト 10          | 2  |    |      |

# 37. モア部 Ass'y (#2, 4)


LM3210



| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称              | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|-------------------|----|----|------|
| 37-1   | K6206000052   | スプリング受ケ           | 4  |    |      |
| 37-2   | K1000000458   | 5 圧縮バネ 2560       | 2  |    |      |
| 37-3   | K6081000082   | カッター調節ネジ付パイプ      | 2  |    |      |
| 37-4   | K6090000552   | 調節ネジ取付座           | 2  |    |      |
| 37-5   | K6082000122   | ハウジングボルト          | 2  |    |      |
| 37-6   | K0214100002   | 10 さらばね座金 2L      | 2  |    |      |
| 37-7   | K5012310172   | 2.3 SPCC 座金 1017  | 2  |    |      |
| 37-8   | K7303000182   | カッター調節ボルト         | 2  |    |      |
| 37-9   | K0000100702   | 10 ボルト 70         | 2  |    |      |
| 37-10  | K0200100002   | 10S ワッシャー         | 8  |    |      |
| 37-11  | K0071001132   | 支軸ボルト             | 2  |    |      |
| 37-12  | K5012314252   | 2.3 SPCC 座金 1425  | 2  |    |      |
| 37-13  | K690300017D   | リールハウジングフタ        | 1  |    |      |
| 37-14  | LM2700-1201ZD | モアウエイト            | 1  |    |      |
| 37-15  | K4011000290   | パッキン              | 2  |    |      |
| 37-16  | K6903000212   | リールハウジング          | 1  |    |      |
| 37-17  | K0105140002   | 14 ナット 3P1.5      | 4  |    |      |
| 37-18  | K0212140002   | 14 さらばね座金 1L      | 2  |    |      |
| 37-19  | K5011020282   | 1 SPCC 座金 2028    | 2  |    |      |
| 37-20  | K6082000132   | フレームボルト           | 2  |    |      |
| 37-21  | LM56G--0506Z2 | 10-17 高ナット 35P1.0 | 2  |    |      |
| 37-22  | K5051010160   | 1C5191P 座金 1016   | 2  |    |      |
| 37-23  | K0300032252   | 3.2 割ピン 25        | 1  |    |      |
| 37-24  | K0170000012   | 20 みぞ付き特殊ナット      | 1  |    |      |
| 37-25  | K6212001742   | 20.2STKM カラー 2818 | 1  |    |      |
| 37-26  | K0602063040   | ベアリング 6304Z       | 1  |    |      |
| 37-27  | K4011000150   | パッキン              | 1  |    |      |
| 37-28  | K0822542080   | オイルシール MHS25428   | 1  |    |      |
| 37-29  | K1440000010   | グリスニップル           | 1  |    |      |
| 37-30  | K6903000042   | ハウジングフタ           | 1  |    |      |

# 37. モア部 Ass'y (#2, 4)


LM3210



| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称               | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|--------------------|----|----|------|
| 37-31  | K0200060002   | 6S ワッシャー           | 11 |    |      |
| 37-32  | K0000060152   | 6 ボルト 15           | 5  |    |      |
| 37-33  | K0000100252   | 10 ボルト 25          | 4  |    |      |
| 37-34  | K0000120302   | 12 ボルト 30          | 2  |    |      |
| 37-35  | K0100100002   | 10 ナット             | 6  |    |      |
| 37-36  | K5000100002   | 10 ワッシャー           | 4  |    |      |
| 37-37  | K0000100352   | 10 ボルト 35          | 4  |    |      |
| 37-38  | K0145100002   | 10U ナット P1. 25     | 2  |    |      |
| 37-39  | K5073210242   | 3. 2 SPHC 座金 1024  | 2  |    |      |
| 37-40  | K0000060202   | 6 ボルト 20           | 2  |    |      |
| 37-41  | K0108180002   | 18 ナット 3P1. 5      | 4  |    |      |
| 37-42  | K0200180002   | 18S ワッシャー          | 2  |    |      |
| 37-43  | K5012018282   | 2SPCC 座金 1828      | 2  |    |      |
| 37-44  | K0000060502   | 6 ボルト 50           | 2  |    |      |
| 37-45  | K0200120002   | 12S ワッシャー          | 2  |    |      |
| 37-46  | K0100120002   | 12 ナット             | 2  |    |      |
| 37-47  | K5000060002   | 6 ワッシャー            | 6  |    |      |
| 37-48  | K0100060002   | 6 ナット              | 6  |    |      |
| 37-49  | K0823560120   | オイルシール MHS A356012 | 1  |    |      |
| 37-50  | K0602062070   | ベアリング 6207Z        | 1  |    |      |
| 37-51  | K0402072001   | ストップリング R72        | 1  |    |      |
| 37-52  | LM526A-0108Z2 | 刈高調節ネジ             | 2  |    |      |
| 37-53  | K0023100251   | 10 ホーローセット 25      | 2  |    |      |
| 37-54  | K5206000522   | カバー取付板             | 2  |    |      |
| 37-55  | K527600041R   | カバー取付板             | 2  |    |      |
| 37-56  | K0000060102   | 6 ボルト 10           | 2  |    |      |

# 38. モア部（#1）（タイプR）

LM3210




LM3210\_038\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称               | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|--------------------|----|----|------|
| 38-1   | GM2800-0210Z8 | 9.6 焼入平頭ピン 54.5    | 1  |    |      |
| 38-2   | K6215000362   | 30STKM 孔付カラー 4216  | 1  |    |      |
| 38-3   | K0341000002   | 10 抜け止め付スナップピン     | 2  |    |      |
| 38-4   | LM3200-0111Z0 | 軸                  | 1  |    |      |
| 38-5   | K6041095548   | 9.5 焼入丸頭ピン 54      | 1  |    |      |
| 38-6   | LM3200-0101ZR | #1 モアアーム           | 1  |    |      |
| 38-7   | K705200008R   | モアフレーム             | 1  |    |      |
| 38-8   | K6903000192   | 油圧モーターハウジング A      | 1  |    |      |
| 38-9   | K9010000200   | リールカバー 30 COMP     | 1  |    |      |
| 38-10  | K4205001600   | 切断注意ラベル            | 2  |    |      |
| 38-11  | K527000260R   | リールカバー後 30         | 1  |    |      |
| 38-12  | K8022000030   | 180 後ナイフ ASS'Y     | 1  |    |      |
| 38-13  | K28318R151R   | リールカッター 760-5R     | 1  |    |      |
| 38-14  | K744200007R   | ベッドナイフ取付台 840      | 1  |    |      |
| 38-15  | K2510000020   | 7 ベッドナイフ 85-770-51 | 1  |    |      |
| 38-16  | K0071001182   | 10 調質一さら小ネジ 16     | 7  |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |

### 39. モア部（#1）（タイプF）

LM3210




LM3210\_039\_z01

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|---------------------|----|----|------|
| 39-1   |               |                     |    |    |      |
| 39-2   | LM3200-0110Z0 | リールカバー COMP         | 1  |    |      |
| 39-3   | K8022000030   | 180 後ナイフ ASS' Y     | 1  |    |      |
| 39-4   | LM3200-1301ZR | #1 モアアーム            | 1  |    |      |
| 39-5   | K283181R71R   | リールカッター 766-7R      | 1  |    |      |
| 39-6   | K6903000192   | 油圧モーターハウジング A       | 1  |    |      |
| 39-7   | K744200007R   | ベッドナイフ取付台 840       | 1  |    |      |
| 39-8   | K2510000020   | 7 ベッドナイフ 85-770-51  | 1  |    |      |
| 39-9   | K0071001182   | 10 調質一さら小ネジ 16      | 7  |    |      |
| 39-10  | LM3200-1306ZR | モア連結金具前             | 1  |    |      |
| 39-11  | LM3200-1308Z0 | 軸                   | 1  |    |      |
| 39-12  | LM3200-1309Z8 | ストッパー軸              | 1  |    |      |
| 39-13  | GM2800-0210Z8 | 9.6 焼入平頭ピン 54.5     | 1  |    |      |
| 39-14  | K6031090458   | 9.6 焼入平頭ピン 45.5     | 1  |    |      |
| 39-15  | K6041080488   | 8 焼入丸頭ピン 48.5       | 1  |    |      |
| 39-16  | K6215000362   | 30STKM 孔付カラー 4216   | 1  |    |      |
| 39-17  | K6215000412   | 25.5STKM 孔付カラー 3616 | 1  |    |      |
| 39-18  | K0300025202   | 2.5 割ピン 20          | 1  |    |      |
| 39-19  | K0320080501   | 8 スプリングピン 50        | 1  |    |      |
| 39-20  | K0332200008   | 22 スナップピン           | 1  |    |      |
| 39-21  | K0341000002   | 10 抜け止め付スナップピン      | 2  |    |      |
| 39-22  | K5051025350   | 105191P 座金 2535     | 2  |    |      |
| 39-23  | K1440000010   | グリスニップル             | 1  |    |      |
| 39-24  | K705200010R   | モアフレーム 30           | 1  |    |      |
|        |               |                     |    |    |      |

# 40. モア部（#2）（タイプR）

LM3210




LM3210\_040\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称               | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|--------------------|----|----|------|
| 40-1   | GM2800-0210Z8 | 9.6 焼入平頭ピン 54.5    | 1  |    |      |
| 40-2   | K6215000362   | 30STKM 孔付カラー 4216  | 1  |    |      |
| 40-3   | K0341000002   | 10 抜け止め付スナップピン     | 2  |    |      |
| 40-4   | LM3200-0111Z0 | 軸                  | 1  |    |      |
| 40-5   | K6041095548   | 9.5 焼入丸頭ピン 54      | 1  |    |      |
| 40-6   | LM3200-0102ZR | #2 モアアーム           | 1  |    |      |
| 40-7   | K705200008R   | モアフレーム             | 1  |    |      |
| 40-8   | K6903000202   | 油圧モーターハウジング B      | 1  |    |      |
| 40-9   | LM3200-0109ZR | モーターガード            | 1  |    |      |
| 40-10  | K0100100002   | 10 ナット             | 2  |    |      |
| 40-11  | K5000100002   | 10 ワッシャー           | 2  |    |      |
| 40-12  | K0200100002   | 10S ワッシャー          | 2  |    |      |
| 40-13  | K0000100402   | 10 ボルト 40          | 2  |    |      |
| 40-14  | K9010000200   | リールカバー 30 COMP     | 1  |    |      |
| 40-15  | K8022000030   | 180 後ナイフ ASS'Y     | 1  |    |      |
| 40-16  | K28318R051R   | リールカッター 760-5      | 1  |    |      |
| 40-17  | K744200007R   | ベッドナイフ取付台 840      | 1  |    |      |
| 40-18  | K2510000020   | 7 ベッドナイフ 85-770-51 | 1  |    |      |
| 40-19  | K0071001182   | 10 調質一さら小ネジ 16     | 7  |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |



# 41. モア部（#2）（タイプF）

LM3210




LM3210\_041\_z01

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|---------------------|----|----|------|
| 41-1   |               |                     |    |    |      |
| 41-2   | LM3200-0110Z0 | リールカバー COMP         | 1  |    |      |
| 41-3   | K8022000030   | 180 後ナイフ ASS'Y      | 1  |    |      |
| 41-4   | LM3200-1302ZR | #2#3 モアアーム          | 1  |    |      |
| 41-5   | K283181L71R   | リールカッター 766-7       | 1  |    |      |
| 41-6   | K6903000202   | 油圧モーターハウジング B       | 1  |    |      |
| 41-7   | K744200007R   | ベッドナイフ取付台 840       | 1  |    |      |
| 41-8   | K2510000020   | 7 ベッドナイフ 85-770-51  | 1  |    |      |
| 41-9   | K0071001182   | 10 調質一さら小ネジ 16      | 7  |    |      |
| 41-10  | LM3200-1307ZR | モア連結金具後             | 1  |    |      |
| 41-11  | LM3200-1308Z0 | 軸                   | 1  |    |      |
| 41-12  | LM3200-1309Z8 | ストッパー軸              | 1  |    |      |
| 41-13  | GM2800-0210Z8 | 9.6 焼入平頭ピン 54.5     | 1  |    |      |
| 41-14  | K6031090458   | 9.6 焼入平頭ピン 45.5     | 1  |    |      |
| 41-15  | K6041080488   | 8 焼入丸頭ピン 48.5       | 1  |    |      |
| 41-16  | K6215000362   | 30STKM 孔付カラー 4216   | 1  |    |      |
| 41-17  | K6215000412   | 25.5STKM 孔付カラー 3616 | 1  |    |      |
| 41-18  | K0300025202   | 2.5 割ピン 20          | 1  |    |      |
| 41-19  | K0320080501   | 8 スプリングピン 50        | 1  |    |      |
| 41-20  | K0332200008   | 22 スナップピン           | 1  |    |      |
| 41-21  | K0341000002   | 10 抜け止め付スナップピン      | 2  |    |      |
| 41-22  | K5051025350   | 105191P 座金 2535     | 2  |    |      |
| 41-23  | K1440000010   | グリスニップル             | 1  |    |      |
| 41-24  | K705200010R   | モアフレーム 30           | 1  |    |      |
|        |               |                     |    |    |      |



## 42. モア部（#3）（タイプR）

LM3210




LM3210\_042\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称               | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|--------------------|----|----|------|
| 42-1   | GM2800-0210Z8 | 9.6 焼入平頭ピン 54.5    | 1  |    |      |
| 42-2   | K6215000362   | 30STKM 孔付カラー 4216  | 1  |    |      |
| 42-3   | K0341000002   | 10 抜け止め付スナップピン     | 2  |    |      |
| 42-4   | LM3200-0111Z0 | 軸                  | 1  |    |      |
| 42-5   | K6041095548   | 9.5 焼入丸頭ピン 54      | 1  |    |      |
| 42-6   | LM3200-0103ZR | #3 モアアーム           | 1  |    |      |
| 42-7   | K705200008R   | モアフレーム             | 1  |    |      |
| 42-8   | K6903000192   | 油圧モーターハウジング A      | 1  |    |      |
| 42-9   | LM3200-0109ZR | モーターガード            | 1  |    |      |
| 42-10  | K0100100002   | 10 ナット             | 2  |    |      |
| 42-11  | K5000100002   | 10 ワッシャー           | 2  |    |      |
| 42-12  | K0200100002   | 10S ワッシャー          | 2  |    |      |
| 42-13  | K0000100402   | 10 ボルト 40          | 2  |    |      |
| 42-14  | K9010000200   | リールカバー 30 COMP     | 1  |    |      |
| 42-15  | K8022000030   | 180 後ナイフ ASS'Y     | 1  |    |      |
| 42-16  | K28318R151R   | リールカッター 760-5R     | 1  |    |      |
| 42-17  | K744200007R   | ベッドナイフ取付台 840      | 1  |    |      |
| 42-18  | K2510000020   | 7 ベッドナイフ 85-770-51 | 1  |    |      |
| 42-19  | K0071001182   | 10 調質一さら小ねじ 16     | 7  |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |

# 43. モア部（#3）（タイプF）

LM3210




LM3210\_043\_z01

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|---------------------|----|----|------|
| 43-1   |               |                     |    |    |      |
| 43-2   | LM3200-0110Z0 | リールカバー COMP         | 1  |    |      |
| 43-3   | K8022000030   | 180 後ナイフ ASS'Y      | 1  |    |      |
| 43-4   | LM3200-1302ZR | #2#3 モアアーム          | 1  |    |      |
| 43-5   | K283181R71R   | リールカッター 766-7R      | 1  |    |      |
| 43-6   | K6903000192   | 油圧モーターハウジング A       | 1  |    |      |
| 43-7   | K744200007R   | ベッドナイフ取付台 840       | 1  |    |      |
| 43-8   | K2510000020   | 7 ベッドナイフ 85-770-51  | 1  |    |      |
| 43-9   | K0071001182   | 10 調質一さら小ネジ 16      | 7  |    |      |
| 43-10  | LM3200-1307ZR | モア連結金具後             | 1  |    |      |
| 43-11  | LM3200-1308Z0 | 軸                   | 1  |    |      |
| 43-12  | LM3200-1309Z8 | ストッパー軸              | 1  |    |      |
| 43-13  | GM2800-0210Z8 | 9.6 焼入平頭ピン 54.5     | 1  |    |      |
| 43-14  | K6031090458   | 9.6 焼入平頭ピン 45.5     | 1  |    |      |
| 43-15  | K6041080488   | 8 焼入丸頭ピン 48.5       | 1  |    |      |
| 43-16  | K6215000362   | 30STKM 孔付カラー 4216   | 1  |    |      |
| 43-17  | K6215000412   | 25.5STKM 孔付カラー 3616 | 1  |    |      |
| 43-18  | K0300025202   | 2.5 割ピン 20          | 1  |    |      |
| 43-19  | K0320080501   | 8 スプリングピン 50        | 1  |    |      |
| 43-20  | K0332200008   | 22 スナップピン           | 1  |    |      |
| 43-21  | K0341000002   | 10 抜け止め付スナップピン      | 2  |    |      |
| 43-22  | K5051025350   | 105191P 座金 2535     | 2  |    |      |
| 43-23  | K1440000010   | グリスニップル             | 1  |    |      |
| 43-24  | K705200010R   | モアフレーム 30           | 1  |    |      |
|        |               |                     |    |    |      |

# 44. モア部 (#4) (タイプR)

LM3210




LM3210\_044\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称               | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|--------------------|----|----|------|
| 44-1   | GM2800-0210Z8 | 9.6 焼入平頭ピン 54.5    | 1  |    |      |
| 44-2   | K6215000362   | 30STKM 孔付カラー 4216  | 1  |    |      |
| 44-3   | K0341000002   | 10 抜け止め付スナップピン     | 2  |    |      |
| 44-4   | LM3200-0111Z0 | 軸                  | 1  |    |      |
| 44-5   | K6041095548   | 9.5 焼入丸頭ピン 54      | 1  |    |      |
| 44-6   | LM3200-0104ZR | #4 モアアーム           | 1  |    |      |
| 44-7   | K705200008R   | モアフレーム             | 1  |    |      |
| 44-8   | K6903000202   | 油圧モーターハウジング B      | 1  |    |      |
| 44-9   | LM3200-0109ZR | モーターガード            | 1  |    |      |
| 44-10  | K0100100002   | 10 ナット             | 2  |    |      |
| 44-11  | K5000100002   | 10 ワッシャー           | 2  |    |      |
| 44-12  | K0200100002   | 10S ワッシャー          | 2  |    |      |
| 44-13  | K0000100402   | 10 ボルト 40          | 2  |    |      |
| 44-14  | K9010000200   | リールカバー 30 COMP     | 1  |    |      |
| 44-15  | K8022000030   | 180 後ナイフ ASS'Y     | 1  |    |      |
| 44-16  | K28318R051R   | リールカッター 760-5      | 1  |    |      |
| 44-17  | K744200007R   | ベッドナイフ取付台 840      | 1  |    |      |
| 44-18  | K2510000020   | 7 ベッドナイフ 85-770-51 | 1  |    |      |
| 44-19  | K0071001182   | 10 調質一さら小ネジ 16     | 7  |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |

## 45. モア部 (#4) (タイプF)

LM3210




LM3210\_045\_z01

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                 | 個数 | 備 考 | 適応機番 |
|--------|---------------|----------------------|----|-----|------|
| 45-1   |               |                      |    |     |      |
| 45-2   | LM3200-0110Z0 | リールカバー COMP          | 1  |     |      |
| 45-3   | K8022000030   | 180 後ナイフ ASS' Y      | 1  |     |      |
| 45-4   | LM3200-1304ZR | #4 モアアーム             | 1  |     |      |
| 45-5   | K283181L71R   | リールカッター 766-7        | 1  |     |      |
| 45-6   | K6903000202   | 油圧モーターハウジング B        | 1  |     |      |
| 45-7   | K744200007R   | ベッドナイフ取付台 840        | 1  |     |      |
| 45-8   | K2510000020   | 7 ベッドナイフ 85-770-51   | 1  |     |      |
| 45-9   | K0071001182   | 10 調質一さら小ネジ 16       | 7  |     |      |
| 45-10  | LM3200-1306ZR | モア連結金具前              | 1  |     |      |
| 45-11  | LM3200-1308Z0 | 軸                    | 1  |     |      |
| 45-12  | LM3200-1309Z8 | ストッパー軸               | 1  |     |      |
| 45-13  | GM2800-0210Z8 | 9. 6 焼入平頭ピン 54. 5    | 1  |     |      |
| 45-14  | K6031090458   | 9. 6 焼入平頭ピン 45. 5    | 1  |     |      |
| 45-15  | K6041080488   | 8 焼入丸頭ピン 48. 5       | 1  |     |      |
| 45-16  | K6215000362   | 30STKM 孔付カラー 4216    | 1  |     |      |
| 45-17  | K6215000412   | 25. 5STKM 孔付カラー 3616 | 1  |     |      |
| 45-18  | K0300025202   | 2. 5 割ピン 20          | 1  |     |      |
| 45-19  | K0320080501   | 8 スプリングピン 50         | 1  |     |      |
| 45-20  | K0332200008   | 22 スナップピン            | 1  |     |      |
| 45-21  | K0341000002   | 10 抜け止め付スナップピン       | 2  |     |      |
| 45-22  | K5051025350   | 105191P 座金 2535      | 2  |     |      |
| 45-23  | K1440000010   | グリスニップル              | 1  |     |      |
| 45-24  | K705200010R   | モアフレーム 30            | 1  |     |      |
|        |               |                      |    |     |      |

# 46. モア部 (#5) (タイプ R)

LM3210




LM3210\_046\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称               | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|--------------------|----|----|------|
| 46-1   | GM2800-0210Z8 | 9.6 焼入平頭ピン 54.5    | 1  |    |      |
| 46-2   | K6215000362   | 30STKM 孔付カラー 4216  | 1  |    |      |
| 46-3   | K0341000002   | 10 抜け止め付スナップピン     | 2  |    |      |
| 46-4   | LM3200-0111Z0 | 軸                  | 1  |    |      |
| 46-5   | K6041095548   | 9.5 焼入丸頭ピン 54      | 1  |    |      |
| 46-6   | LM3200-0105ZR | #5 モアアーム           | 1  |    |      |
| 46-7   | K705200008R   | モアフレーム             | 1  |    |      |
| 46-8   | K6903000192   | 油圧モーターハウジング A      | 1  |    |      |
| 46-9   | LM3200-0109ZR | モーターガード            | 1  |    |      |
| 46-10  | K0100100002   | 10 ナット             | 2  |    |      |
| 46-11  | K5000100002   | 10 ワッシャー           | 2  |    |      |
| 46-12  | K0200100002   | 10S ワッシャー          | 2  |    |      |
| 46-13  | K0000100402   | 10 ボルト 40          | 2  |    |      |
| 46-14  | K9010000200   | リールカバー 30 COMP     | 1  |    |      |
| 46-15  | K8022000030   | 180 後ナイフ ASS'Y     | 1  |    |      |
| 46-16  | K28318R151R   | リールカッター 760-5R     | 1  |    |      |
| 46-17  | K744200007R   | ベッドナイフ取付台 840      | 1  |    |      |
| 46-18  | K2510000020   | 7 ベッドナイフ 85-770-51 | 1  |    |      |
| 46-19  | K0071001182   | 10 調質一さら小ネジ 16     | 7  |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |
|        |               |                    |    |    |      |

# 47. モア部（#5）（タイプF）

LM3210



LM3210\_047\_z01

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|---------------------|----|----|------|
| 47-1   |               |                     |    |    |      |
| 47-2   | LM3200-0110Z0 | リールカバー COMP         | 1  |    |      |
| 47-3   | K8022000030   | 180 後ナイフ ASS'Y      | 1  |    |      |
| 47-4   | LM3200-1305ZR | #5 モアアーム            | 1  |    |      |
| 47-5   | K283181R71R   | リールカッター 766-7R      | 1  |    |      |
| 47-6   | K6903000192   | 油圧モーターハウジング A       | 1  |    |      |
| 47-7   | K744200007R   | ベッドナイフ取付台 840       | 1  |    |      |
| 47-8   | K2510000020   | 7 ベッドナイフ 85-770-51  | 1  |    |      |
| 47-9   | K0071001182   | 10 調質一さら小ネジ 16      | 7  |    |      |
| 47-10  | LM3200-1306ZR | モア連結金具前             | 1  |    |      |
| 47-11  | LM3200-1308Z0 | 軸                   | 1  |    |      |
| 47-12  | LM3200-1309Z8 | ストッパー軸              | 1  |    |      |
| 47-13  | GM2800-0210Z8 | 9.6 焼入平頭ピン 54.5     | 1  |    |      |
| 47-14  | K6031090458   | 9.6 焼入平頭ピン 45.5     | 1  |    |      |
| 47-15  | K6041080488   | 8 焼入丸頭ピン 48.5       | 1  |    |      |
| 47-16  | K6215000362   | 30STKM 孔付カラー 4216   | 1  |    |      |
| 47-17  | K6215000412   | 25.5STKM 孔付カラー 3616 | 1  |    |      |
| 47-18  | K0300025202   | 2.5 割ピン 20          | 1  |    |      |
| 47-19  | K0320080501   | 8 スプリングピン 50        | 1  |    |      |
| 47-20  | K0332200008   | 22 スナップピン           | 1  |    |      |
| 47-21  | K0341000002   | 10 抜け止め付スナップピン      | 2  |    |      |
| 47-22  | K5051025350   | 105191P 座金 2535     | 2  |    |      |
| 47-23  | K1440000010   | グリスニップル             | 1  |    |      |
| 47-24  | K705200010R   | モアフレーム 30           | 1  |    |      |
|        |               |                     |    |    |      |


## LM3210

LM3210\_048\_z01



# 49. ローラー Ass'y 部 (タイプF)

LM3210




LM3210\_049\_z02

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                 | 個数 | 備考  | 適応機番 |
|--------|---------------|----------------------|----|-----|------|
| 49-1   | K8021000530   | ローラー Assy872         | 1  |     |      |
| 49-2   | K0000060152   | 6 ボルト 15             | 6  |     |      |
| 49-3   | K0200060002   | 6S ワッシャー             | 6  |     |      |
| 49-4   | K0602062030   | ベアリング 6203Z          | 2  |     |      |
| 49-5   | K0821730080   | オイルシール MHSA17308     | 2  |     |      |
| 49-6   | K1440000010   | グリスニップル              | 2  |     |      |
| 49-7   | K4015136650   | 1 ファイバー 3665         | 2  |     |      |
| 49-8   | K6155000290   | ローラー軸 872            | 1  |     |      |
| 49-9   | K6810000070   | シールハウジング             | 2  |     |      |
| 49-10  | K740000025D   | 76.2 ローラー 782        | 1  |     |      |
| 49-11  |               |                      |    |     |      |
| 49-12  |               |                      |    |     |      |
| 49-13  |               |                      |    |     |      |
| 49-36  | K0402035001   | ストップリング R35          | 2  |     |      |
| 49-37  | K0822235080   | オイルシール MHSA22358     | 2  |     |      |
| 49-38  | K0600063030   | ベアリング 6303           | 2  |     |      |
| 49-39  | K0822547080   | オイルシール MHSA25478     | 2  |     |      |
| 49-40  | K0885015000   | O リング S15            | 2  |     |      |
| 49-41  | K6219000600   | 17SUS カラー 2527       | 2  |     |      |
| 49-42  | K0402047001   | ストップリング R47          | 2  |     |      |
| 49-43  | LM281--2022Z0 | 22 ローラー軸 871         | 1  |     |      |
| 49-44  | K100000073D   | 5 圧縮バネ 5175          | 1  |     |      |
| 49-45  | LM281--2203Z2 | 34.2 ローラーパイプ 40715.2 | 1  |     |      |
| 49-46  | LM281--2205Z0 | 溝付ローラー 30ASSY        | 1  |     |      |
| 49-47  | K5011040522   | 1SPCC 座金 4052        | 10 | 調整用 |      |
| 49-48  | K620200051D   | ローラーハウジング            | 2  |     |      |
| 49-49  | K016000062D   | 40 ナット               | 2  |     |      |
| 49-50  | K510100061D   | 80 板                 | 2  |     |      |


# 49. ローラー Ass'y 部 (タイプF)

LM3210




LM3210\_049\_z02

| カタログ番号 | コード番号       | 部品名称        | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|-------------|-------------|----|----|------|
| 49-51  | K5920000120 | 80 ローラー     | 22 |    |      |
| 49-52  | K5131001882 | ローラーブラケット   | 2  |    |      |
| 49-53  | K0200140002 | 14S ワッシャー   | 2  |    |      |
| 49-54  | K0160000652 | 14 特殊ナット 30 | 2  |    |      |
| 49-55  | K0000100252 | 10 ボルト 25   | 4  |    |      |
| 49-56  | K0102100002 | 10 ナット 3    | 2  |    |      |
| 49-57  | K0200100002 | 10S ワッシャー   | 2  |    |      |
| 49-58  | K5000100002 | 10 ワッシャー    | 2  |    |      |
| 49-59  | K1440000010 | グリスニップル     | 2  |    |      |
|        |             |             |    |    |      |
|        |             |             |    |    |      |
|        |             |             |    |    |      |
|        |             |             |    |    |      |
|        |             |             |    |    |      |
|        |             |             |    |    |      |



LM3210\_050\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称             | 個数 | 備 考 | 適応機番 |
|--------|---------------|------------------|----|-----|------|
| 50-1   | 750101-99-A   | LM3210 取扱説明書     | 1  |     |      |
| 50-2   | 750101-99-B   | LM3210 パーツカタログ   | 1  |     |      |
| 50-3   | K2699V2403T01 | エンジン取扱説明書（クボタ）   | 1  |     |      |
| 50-4   | K4825000060   | 刈高ゲージ 600 ASS' Y | 1  |     |      |
|        |               |                  |    |     |      |
|        |               |                  |    |     |      |
|        |               |                  |    |     |      |
|        |               |                  |    |     |      |
|        |               |                  |    |     |      |
|        |               |                  |    |     |      |
|        |               |                  |    |     |      |




LM3210\_051\_z00

| カタログ番号 | コード番号         | 部品名称                | 個数 | 備考 | 適応機番 |
|--------|---------------|---------------------|----|----|------|
| 51-1   | GM2810-1304ZD | ROPS Ass'y          | 1  |    |      |
| 51-2   | K0159000061   | 12 調質ナット 1 種 10. 9T | 4  |    |      |
| 51-3   | K0100080002   | 8 ナット               | 10 |    |      |
| 51-4   | K5000080002   | 8 ワッシャー             | 4  |    |      |
| 51-5   | K0200080002   | 8S ワッシャー            | 14 |    |      |
| 51-6   | K5000100002   | 10 ワッシャー            | 4  |    |      |
| 51-7   | K0200100002   | 10S ワッシャー           | 8  |    |      |
| 51-8   | K0000100202   | 10 ボルト 20           | 4  |    |      |
| 51-9   | K0200120002   | 12S ワッシャー           | 4  |    |      |
| 51-10  | GM2810-1302ZD | 固定カラー               | 4  |    |      |
| 51-11  | K0013121102   | 12 調質ボルト 110        | 4  |    |      |
| 51-12  | K9120000030   | ルーフ Ass'y           | 1  |    |      |
| 51-13  | K190000011D   | フードサポート             | 2  |    |      |
| 51-14  | K190000010D   | アーチ B               | 1  |    |      |
| 51-15  | K190000009D   | アーチ A               | 1  |    |      |
| 51-16  | K1900000120   | 20 ウレタンスポンジ 20840   | 2  |    |      |
| 51-17  | K0000080202   | 8 ボルト 20            | 10 |    |      |
| 51-18  | K1900000080   | ルーフ                 | 1  |    |      |
| 51-19  | K5012308322   | 2. 3SPCC 座金 832     | 6  |    |      |
| 51-20  | K1900000130   | ルーフ用ゴム              | 6  |    |      |
| 51-21  | K0000080152   | 8 ボルト 15            | 4  |    |      |
| 51-22  | K9120000050   | 日除ケ取付金具 Ass'y       | 1  |    |      |
| 51-23  | K520500040D   | ルーフ取付金具             | 2  |    |      |
| 51-24  | K0000101002   | 10 ボルト 100          | 4  |    |      |
| 51-25  | K8990000030   | 防球ネット Ass'y         | 1  |    |      |
| 51-26  | K789900109D   | 防球ネット取付パイプ          | 1  |    |      |
| 51-27  | K4130000020   | 防球ネット 550 × 1375 S  | 1  |    |      |
| 51-28  | K4140000020   | φ 2 ロープ 6700 S      | 2  |    |      |
| 51-29  | K5000120002   | 12 ワッシャー            | 4  |    |      |
| 51-30  | K0100100002   | 10 ナット              | 4  |    |      |

## 51. ロップス Ass'y 部 (オプション)

LM3210



LM3210\_051\_z00

[illegible]

# MEMO

**BARONESS**  
Quality on Demand



株 式 会 社      共 栄 社

〒442-8530  
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL (0533) 84 - 1221  
FAX (0533) 84 - 1220