

BLE10

ローンエッジャー

パーツカタログ



BARONESS[®]

Quality on Demand

Serial No.10001-

Ver.1.0

ごあいさつ

このたびは、バロネス製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご購入いただいた製品は十分な試運転、検査を重ねた上で出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、取扱方法や作業前後の点検・調整・給油等の日常の管理が大きく影響します。

いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

ご注意

(お問合せについて)

型式が順次変更になっている場合がありますので、機械の型式と製造番号をあわせてご通知くださるようお願いいたします。


なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

部品交換を行う場合は、必ず「BARONESS 純正部品」または「弊社指定部品」を使用してください。

純正部品以外の部品を使用して生じた不具合については責任を負いかねます。

(部品注文について)

部品注文の際は誤送の原因ともなりますので、必ずコード番号・部品名称でご注文ください。



227 U.M

228 P.C

211

225 226

191 192 193 194 195 196

BLE10 2018.05

BLE10

作成 2018年5月

| 部番 | CODE | 品名 | 個数 | 備考 |
|----|-------------|------------|----|--------------|
| 1 | 800 207 541 | ホンキフレームカンビ | 1 | |
| 2 | 700 207 542 | エンジン | 1 | バンガード XR550 |
| 3 | 801 676 151 | ロッカクホルト | 4 | M8×40 |
| 4 | 800 200 091 | ヒラザガネ | 8 | M8 ミガキマル |
| 5 | 800 200 117 | ハネサガネ | 4 | M8 2コウ |
| 6 | 801 676 323 | ロッカクナット | 4 | M8 1シュ |
| 7 | 800 207 543 | プーリ | 1 | |
| 8 | 801 676 130 | トメネジ | 2 | M6×10 キザ先 |
| 12 | 800 207 544 | ブッシング | 1 | |
| | | | | |
| 21 | 800 207 545 | サブフレーム | 1 | |
| 22 | 800 207 546 | サブフレーム | 1 | |
| 23 | 801 676 174 | ロッカクホルト | 4 | M8×16 3テンセムス |
| 24 | 800 207 547 | サブフレームカンビ | 1 | |
| 25 | 801 676 144 | ロッカクホルト | 4 | M8×25 |
| 26 | 800 200 091 | ヒラザガネ | 8 | M8 ミガキマル |
| 27 | 800 200 117 | ハネサガネ | 4 | M8 2コウ |
| 28 | 801 676 323 | ロッカクナット | 4 | M8 1シュ |
| 29 | 800 207 548 | ハンドル | 1 | |
| 30 | 800 207 549 | ハンドル | 1 | |
| 31 | 801 676 151 | ロッカクホルト | 4 | M8×40 |
| 32 | 800 200 091 | ヒラザガネ | 8 | M8 ミガキマル |
| 33 | 800 200 117 | ハネサガネ | 4 | M8 2コウ |
| 34 | 801 676 323 | ロッカクナット | 4 | M8 1シュ |
| 35 | 800 207 669 | ハンドルステー | 1 | 赤色(指定色) |
| 36 | 800 200 116 | ロッカクホルト | 2 | M8×35 |
| 37 | 800 200 091 | ヒラザガネ | 4 | M8 ミガキマル |
| 38 | 800 200 117 | ハネサガネ | 2 | M8 2コウ |
| 39 | 801 676 323 | ロッカクナット | 2 | M8 1シュ |
| 40 | 800 207 670 | ハンドルステー | 1 | 赤色(指定色) |
| 41 | 800 200 116 | ロッカクホルト | 2 | M8×35 |
| 42 | 800 200 091 | ヒラザガネ | 4 | M8 ミガキマル |
| 43 | 800 200 117 | ハネサガネ | 2 | M8 2コウ |
| 44 | 801 676 323 | ロッカクナット | 2 | M8 1シュ |
| 45 | 800 207 552 | グリップ | 2 | |
| 46 | 800 207 553 | スイッチ | 1 | |
| | | | | |
| 51 | 800 207 554 | サブフレームカンビ | 1 | |

| 部番 | CODE | 品名 | 個数 | 備考 |
|----|-------------|------------|----|----------------|
| 52 | 800 206 169 | ヘアリング | 2 | 6004ZZ |
| 53 | 800 206 170 | トメワ | 2 | アナヨウ ヨビ42 |
| 54 | 800 207 558 | プーリジグ | 1 | |
| 55 | 800 206 161 | トメワ | 2 | ジクヨウ ヨビ20 |
| 56 | 800 207 543 | プーリ | 1 | |
| 57 | 800 207 559 | キー | 1 | 5×5×30 カタマル |
| 58 | 801 676 130 | トメネジ | 2 | M6×10 キザ先 |
| 59 | 801 676 133 | ザガネ | 1 | |
| 60 | 800 200 117 | ハネザガネ | 1 | M8 2コウ |
| 61 | 800 201 622 | ロツカクホルト | 1 | M8×16 |
| 62 | 800 205 733 | キー | 1 | |
| 63 | 800 207 560 | カリハホルダ | 1 | |
| 64 | 800 207 469 | カリハ | 1 | |
| 65 | 800 207 561 | カリハホルダ | 1 | |
| 66 | 801 676 144 | ロツカクホルト | 1 | M8×25 |
| 67 | 800 207 562 | カリハホルダ | 1 | 付属品 |
| 68 | 801 713 444 | プイヘルト | 2 | LA-29 |
| 69 | 800 207 563 | テンションカナグ | 1 | |
| 70 | 800 207 777 | ロツカクホルト | 1 | 5/16-24UNF×3/4 |
| 71 | 800 207 564 | テンションカナグ | 1 | |
| 72 | 800 207 777 | ロツカクホルト | 1 | 5/16-24UNF×3/4 |
| 73 | 800 207 565 | テンションカナグ | 1 | |
| 74 | 800 201 622 | ロツカクホルト | 1 | M8×16 |
| 75 | 800 200 091 | ヒラザガネ | 4 | M8 ミカキマル |
| 76 | 800 200 117 | ハネザガネ | 4 | M8 2コウ |
| 77 | 801 676 130 | トメネジ | 2 | M6×10 キザ先 |
| | | | | |
| 81 | 800 207 566 | フレームカナグカンビ | 1 | |
| 82 | 801 676 174 | ロツカクホルト | 1 | M8×16 3テンセムス |
| 83 | 800 207 567 | レバークミ | 1 | |
| 84 | 801 676 133 | ザガネ | 1 | |
| 85 | 800 200 117 | ハネザガネ | 1 | M8 2コウ |
| 86 | 800 201 622 | ロツカクホルト | 1 | M8×16 |
| 87 | 800 207 497 | ハネ | 1 | |
| 88 | 801 676 148 | プーリ | 1 | |
| 89 | 800 207 572 | ロッドエンド | 1 | |
| 90 | 800 200 611 | ロツカクナット | 1 | M10 1シュ |
| 91 | 800 207 573 | クラッチレバー | 1 | |
| 92 | 800 207 574 | レバーカンビ | 1 | |

| 部番 | CODE | 品名 | 個数 | 備考 |
|-----|-------------|------------|----|--------------|
| 93 | 800 207 575 | リベットピン | 1 | マル5×20 |
| 94 | 800 207 576 | マツハピン | 1 | ヨビ5 |
| 95 | 800 207 577 | グリッブ | 1 | マル10ヨウ |
| 96 | 800 207 578 | レバージク | 1 | |
| 97 | 800 200 611 | ロックナット | 1 | M10 1シュ |
| 98 | 800 207 579 | レバーカナグクミ | 1 | |
| 99 | 800 207 582 | ヒラザガネ | 2 | M16 ミガキマル |
| 100 | 800 207 583 | マツハピン | 1 | ヨビ16 |
| 101 | 800 207 584 | レバーカナグカンビ | 1 | |
| 102 | 800 200 091 | ヒラザガネ | 4 | M8 ミガキマル |
| 103 | 800 200 117 | ハネサガネ | 2 | M8 2コウ |
| 104 | 801 676 124 | ロックホルト | 2 | M8×20 |
| 105 | 801 676 323 | ロックナット | 2 | M8 1シュ |
| | | | | |
| 111 | 800 207 585 | タイヤ | 1 | ジクケイ16 |
| 112 | 800 207 775 | シャジク | 1 | |
| 114 | 800 207 609 | カラー | 2 | M16 ミガキマル |
| 115 | 800 207 789 | サガネ | 2 | |
| 116 | 800 200 117 | ハネサガネ | 2 | M8 2コウ |
| 117 | 800 201 622 | ロックホルト | 2 | M8×16 |
| 118 | 800 207 776 | タイヤステーカンビ | 1 | |
| 119 | 800 207 588 | チョウセイイタカンビ | 1 | |
| 120 | 800 201 622 | ロックホルト | 2 | M8×16 |
| 121 | 801 676 323 | ロックナット | 2 | M8 1シュ |
| 122 | 800 207 590 | カイテンジク | 1 | |
| 123 | 800 207 789 | サガネ | 1 | |
| 124 | 800 200 117 | ハネサガネ | 2 | M8 2コウ |
| 125 | 800 201 622 | ロックホルト | 2 | M8×16 |
| 126 | 800 207 766 | カラー | 2 | |
| 127 | 800 207 591 | サブフレームカンビ | 1 | |
| 128 | 801 676 119 | ロックホルト | 2 | M8×20 3テンセムス |
| 129 | 800 207 592 | ロックカナグ | 1 | |
| 130 | 800 200 116 | ロックホルト | 1 | M8×35 |
| 131 | 800 200 091 | ヒラザガネ | 2 | M8 ミガキマル |
| 132 | 800 200 738 | ユルミドメナット | 1 | M8 1シュ Uナット |
| 133 | 800 207 593 | ハネ | 1 | |
| 134 | 800 207 594 | ロックホルト | 1 | M6×16 2.0アナ |
| 135 | 800 200 738 | ヒラザガネ | 2 | M8 ミガキマル |
| 136 | 801 676 153 | ロックナット | 2 | M6 1シュ |
| 137 | 800 207 595 | ワイヤ | 1 | |

| 部番 | CODE | 品名 | 個数 | 備考 |
|-----|-------------|-----------|----|----------------|
| 138 | 800 207 596 | ワイヤカナク | 1 | |
| 139 | 800 207 597 | レバークミ | 1 | マル21.7ヨウ |
| 140 | 800 207 598 | コートカンビ | 1 | |
| 141 | 800 207 599 | チューブ | 1 | |
| 142 | 800 207 630 | ワイヤ | 1 | |
| 143 | 801 689 071 | スロットルレバー | 1 | |
| 144 | 800 200 117 | ハネサガネ | 2 | M8 2コウ |
| | | | | |
| 151 | 800 207 600 | ロッドカナクカンビ | 1 | |
| 152 | 801 676 119 | ロッカクボルト | 2 | M8 × 20 3テンセムス |
| 153 | 800 207 601 | チョウボルト | 1 | M6 × 10 |
| 154 | 800 207 602 | チェックロッド | 1 | |
| 155 | 800 207 603 | ロッドカナク | 1 | |
| 156 | 800 207 604 | ゴムイタ | 1 | |
| 157 | 800 206 011 | ロッカクボルト | 1 | M6 × 10 3テンセムス |
| 158 | 800 207 601 | チョウボルト | 1 | M6 × 10 |
| 159 | 800 207 605 | ロッドカナクカンビ | 1 | |
| | | | | |
| 171 | 800 207 585 | タイヤ | 2 | |
| 172 | 800 207 607 | シャジク | 1 | |
| 173 | 800 507 608 | カラー | 2 | |
| 175 | 801 676 133 | サガネ | 1 | |
| 176 | 800 200 117 | ハネサガネ | 2 | M8 2コウ |
| 177 | 800 201 622 | ロッカクボルト | 2 | M8 × 16 |
| | | | | |
| 181 | 800 207 610 | カハーステー | 1 | |
| 182 | 800 202 106 | ロッカクボルト | 2 | M6 × 16 3テンセムス |
| 183 | 800 207 611 | ゴムイタ | 1 | |
| 184 | 800 207 612 | カハートリツケイタ | 1 | |
| 185 | 800 202 106 | ロッカクボルト | 2 | M6 × 16 3テンセムス |
| | | | | |
| 191 | 800 207 671 | カリハカパー | 1 | 赤色(指定色) |
| 192 | 800 200 011 | ロッカクボルト | 2 | M6 × 20 |
| 193 | 800 207 672 | カリハカパーカンビ | 1 | 赤色(指定色) |
| 194 | 801 676 143 | ヒラサガネ | 3 | M6 ミガキマル |
| 195 | 801 676 154 | ハネサガネ | 3 | M6 2コウ |
| 196 | 800 207 601 | チョウボルト | 3 | M6 × 16 |
| 197 | 800 207 673 | ヘルトカパーカンビ | 1 | 赤色(指定色) |
| 198 | 800 202 106 | ロッカクボルト | 3 | M6 × 16 3テンセムス |
| 201 | 800 207 659 | カハーステー | 1 | |

| 部番 | CODE | 品名 | 個数 | 備考 |
|-----|--------------|--------------------|----|---------------------------|
| 202 | 801 676 153 | ロツカクナツト | 1 | M6 1ｼﾞ |
| | | | | |
| 216 | 800 207 649 | ﾗﾍﾞﾙ | 1 | ｸﾗｯﾁ入切 |
| 217 | 803 333 001 | ﾗﾍﾞﾙ | 1 | PL銘板NO.1 注意「取説読んでから作業……」 |
| 218 | 803 333 006 | ﾗﾍﾞﾙ | 1 | PL銘板NO.6 警告「排ガスに注意」 |
| 219 | 803 333 007 | ﾗﾍﾞﾙ | 1 | PL銘板no.7 注意「マフラー高温注意」 |
| 220 | 803 333 012 | ﾗﾍﾞﾙ | 2 | PL銘板NO.12 巻込み防止にカバー |
| 221 | 803 333 023 | ﾗﾍﾞﾙ | 1 | PL銘板NO.23 警告「回転部に近づかない……」 |
| 222 | 803 333 158 | ﾗﾍﾞﾙ | 1 | PL銘板NO.158 危険「火気厳禁」 |
| 225 | 801 669 390 | ﾌｸﾞ | 1 | サイズA4適合 説明書袋 |
| 226 | 800 200 026 | ﾌｸﾞ | 1 | 工具袋(黄色) |
| 227 | 750103-126-A | BLE10 トリアツカイセツメイｼﾞ | 1 | 和文 |
| 228 | 750103-126-B | BLE10 ｼﾞｯｸﾞ | 1 | 和文 |

BARONESS[®]
Quality on Demand



株式会社 共栄社

〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL (0533) 84 - 1221
FAX (0533) 84 - 1220