


GM2800B

フロント5連ロータリーモア

パーツカタログ



BARONESS
Quality on Demand

Serial No.12213-

Ver.1.2

ごあいさつ

このたびは、パロネス製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご購入いただいた製品は十分な試運転、検査を重ねた上で出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、取扱方法や作業前後の点検・調整・給油等の日常の管理が大きく影響します。
いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

ご注意

(本機お問合せについて)

型式が順次変更になっている場合がありますので、機械の型式と製造番号をあわせてご通知くださるようお願いいたします。
なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。
部品交換を行う場合は、必ず「BARONESS純正部品」または「弊社指定部品」を使用してください。
純正部品以外の部品を使用して生じた不具合については責任を負いかねます。














(部品注文について)

部品注文の際は誤送の原因ともなりますので、必ずコード番号・部品名称でご注文ください。

例	コード番号	部品名称	個数
	K1310000130	ゴムキャップ	1


目次

1. フレーム部 P3	2. フレーム部B P5	3. フレーム部C P6	4. フレーム部D P8
5. カバー部A P10	6. カバー部B P11	7. カバー部C P13	8. 前輪部 P14
9. 後輪部 P15	10. ブレーキ部 P17	11. 前後進ペダル部 ... P19	12. エンジン部A P21
13. エンジン部B P22	14. エンジン部C P23	15. エンジン部D P25	16. エンジン部E P26
17. エンジン部F P28	18. エンジン部G P29	19. エンジン部H P30	20. 油圧部A P32

<p>21. 油圧部B P34</p> 	<p>22. 油圧部C P36</p> 	<p>23. 油圧部D P38</p> 	<p>24. 油圧部E P39</p> 
<p>25. 油圧部F P41</p> 	<p>26. 油圧部G P43</p> 	<p>27. 油圧部H P44</p> 	<p>28. 油圧部J P46</p> 
<p>29. 油圧部K P48</p> 	<p>30. リフトアーム前部 P49</p> 	<p>31. リフトアーム後部 P51</p> 	<p>32. デッキ部A P53</p> 
<p>33. デッキ部B P55</p> 	<p>34. 付属品部 P56</p> 		

1. フレーム部 A

GM2800B




GM2800B_01_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
1-1	K1310000130	ゴムキャップ	1		
1-2	K0103140002	14 ナット P1.5	1		
1-3	K0200140002	14S ワッシャー	1		
1-4	K1710000070	ステアリングノブ付 V027220-0000	1		
1-5	K1710000080	ステアリング V027220-0101	1		
1-6	K1710000090	ノブ Ass'y V027220-0200	1		
1-7	K1730000060	チルト式ステアリングコラム	1		
1-8	K0000100502	10 ボルト 50	8		
1-9	K0200100002	10S ワッシャー	16		
1-10	K0000100202	10 ボルト 20	3		
1-11	LM2700-0931ZD	フロントカバー取付金	2		
1-12	K1301000150	スロットルレバー握り	1		
1-13	K0042050082	5+ 丸小ねじ 8	1		
1-14	K0200050002	5S ワッシャー	3		
1-15	K0100050002	5 ナット	1		
1-16	LM2700-0602ZD	ハンドル取付金	1		
1-17	K0000100152	10 ボルト 15	4		
1-18	K0300032252	3.2 割ピン 25	2		
1-19	K5000120002	12 ワッシャー	2		
1-20	LM2700-0609Z2	12 両孔付軸 333	1		
1-21	K1700000250	サドル DS85H/90	1		
1-22	K0000100402	10 ボルト 40	2		
1-23	K5073210352	3.2SPHC 座金 1035	2		
1-24	K0042050152	5+ 丸小ねじ 15	2		
1-25	K5000050002	5 ワッシャー	2		
1-26	K4039000130	ゴム足 TK-3220	2		
1-27	LM2700-0608BD	シート受金	1		
1-28	K1300000040	9 握り黒 35.5	1		
1-29	LM2700-0607ZD	レバー	1		
1-30	K5000100002	10 ワッシャー	1		

1. フレーム部 A

GM2800B




GM2800B_01_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
1 - 31	K0144100002	10U ナット	1		
1 - 32	K1030000098	1.6U フックバネ 1266.8	1		
1 - 33	K0100080002	8 ナット	2		
1 - 34	K0200080002	8S ワッシャー	2		
1 - 35	K0910000020	グロメット C30NG79H	1		
1 - 36	GM2800-0606ZD	シート取付金	1		
1 - 37	K0000080202	8 ボルト 20	4		
1 - 38	K3381000010	ガススプリング C25	1		
1 - 39	K4205001580	はさまれ注意ラベル	1		
1 - 40	GM2800-3606ZO	シート取付金 COMP	1		

2. フレーム部 B


GM2800B



カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
2-1	LM2700-0629A0	ステップゴム小	2		
2-2	GM2800-0630A0	ステップゴム大	1		
2-3	K4400000030	ペダルシート 100170	2		
2-4	GM2800-0624AD	ステップ右	1		
2-5	K0000120302	12 ボルト 30	4		
2-6	K0200120002	12S ワッシャー	4		
2-7	GM2800-0623AD	ステップ左	1		
2-8	K0062080122	8 六角穴付ボタンボルト 12	6		
2-9	LM2700-0621AD	ステップカバー	2		
2-10	K5000080002	8 ワッシャー	2		
2-11	K0200080002	8S ワッシャー	10		
2-12	K0000080252	8 ボルト 25	2		
2-13	K0000080202	8 ボルト 20	4		
2-14	LM2700-0620BD	ステップ	1		
2-15	K1300000110	9 握り黄 22	2		
2-16	GM2800-0621AD	#4 ロックレバー	1		
2-17	K0145140002	14U ナット P1.5	2		
2-18	K0210140002	14 さらばね L	2		
2-19	K0000080152	8 ボルト 15	4		
2-20	GM2800-0622AD	#5 ロックレバー	1		
2-21	K0100080002	8 ナット	2		
2-22	K3198608900	黒トリム 6100-16A-890	1		

3. フレーム部 C


GM2800B



カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
3-1	K0300032222	3.2 割ピン 22	4		
3-2	K5000140002	14 ワッシャー	4		
3-3	GM2800-0629Z2	ローラー軸 155	2		
3-4	K0003101002	10 ボルト 100	2		
3-5	K0200100002	10S ワッシャー	12		
3-6	K5000100002	10 ワッシャー	12		
3-7	GM2800-0614ZD	アームガイド	1		
3-8	K0141060002	6 ちょうナット 3	2		
3-9	GM2800-0604ZD	バッテリー抑え金	1		
3-10	GM2800-0605ZD	バッテリー抑えロッド	2		
3-11	K0000100202	10 ボルト 20	6		
3-12	K4035000140	バッテリー防振ゴム	1		
3-13					
3-14	K0000100352	10 ボルト 35	4		
3-15	GM2800-0632ZD	バルブ取付金	1		
3-16					
3-17	GM2800-0628Z0	ゴムローラー 120	2		
3-18	K0000080202	8 ボルト 20	4		
3-19	K0200080002	8S ワッシャー	10		
3-20	K5000080002	8 ワッシャー	4		
3-21	LM2700-0625ZD	スイッチ取付板	2		
3-22	K0000080152	8 ボルト 15	6		
3-23	K0100100002	10 ナット	4		
3-24	K4049050000	ゴムストッパー KI-50	4		
3-25	GM2800-0620ZD	後部デッキストッパー	1		
3-26	GM2800-0617ZD	バンパー	1		
3-27	K5000120002	12 ワッシャー	4		
3-28	K0200120002	12S ワッシャー	4		
3-29	K0010120302	12 調質ボルト 30	4		
3-30	GM2800-0651ZD	フレーム	1		

3. フレーム部 C

GM2800B




GM2800B_03_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
3 - 31	GM2800-0636ZD	バッテリー台	1		
3 - 32	GM2800-0635ZD	遮熱板	1		
3 - 33	K4205001900	モアロック注意ラベル	2		

4. フレーム部 D

GM2800B




GM2800B_04_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
4 - 1	K9120000030	ルーフ Ass'y	1		
4 - 2	K190000011D	フードサポート	2		
4 - 3	K190000010D	アーチ B	1		
4 - 4	K190000009D	アーチ A	1		
4 - 5	K1900000120	20 ウレタンスポンジ 20840	2		
4 - 6	K0000080202	8 ボルト 20	10		
4 - 7	K0200080002	8S ワッシャー	14		
4 - 8	K1900000080	ルーフ	1		
4 - 9	K5012308322	2. 3SPCC 座金 832	6		
4 - 10	K1900000130	ルーフ用ゴム	8		
4 - 11	K0100080002	8 ナット	4		
4 - 12	K0200100002	10S ワッシャー	4		
4 - 13	K0000100202	10 ボルト 20	4		
4 - 14	K9120000020	日除ケ枠 Ass'y	1		
4 - 15	K722000007D	日除け枠	1		
4 - 16	K0200120002	12S ワッシャー	12		
4 - 17	K0000120252	12 ボルト 25	4		
4 - 18	GM2810-1701ZD	ロールバー	1		
4 - 19	K0000120402	12 ボルト 40	8		
4 - 20	GM2800-0634ZD	ストッパー	2		
4 - 21	K0100100002	10 ナット	2		
4 - 22	K4049050000	ゴムストッパー KI-50	2		
4 - 23	K8990000030	防球ネット Ass'y	1		
4 - 24	K789900109D	防球ネット取付パイプ	1		
4 - 25	K4130000020	防球ネット 500 × 1375 S	1		
4 - 26	K4140000020	φ 2 ロープ 6700 S	2		
4 - 27	K5000080002	8 ワッシャー	4		
4 - 28	K0000080152	8 ボルト 15	4		
4 - 29	K0100120002	12 ナット	4		
4 - 30	K5000120002	12 ワッシャー	4		

4. フレーム部 D

GM2800B




GM2800B_04_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
4 - 31	K0159000061	12 調質ナット 1 種 10.9T	4		
4 - 32	GM2810-1302ZD	固定カラー	4		
4 - 33	K0013121102	12 調質ボルト 110	4		

5. カバー部 A

GM2800B




GM2800B_05_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
5-1	K0000080202	8 ボルト 20	2		
5-2	K0200080002	8S ワッシャー	4		
5-3	K5000080002	8 ワッシャー	2		
5-4	GM2800-3952A0	タンクカバー右 COMP	1		
5-5	K4209001000	軽油給油口マーク	1		
5-6	K4205001630	始動・停止ラベル	1		
5-7	K5270002352	ゴムキャッチ受け	2		
5-8	GM2800-0902A0	センターカバー	1		
5-9	K0100080002	8 ナット	2		
5-10	LM2700-0926A0	フロントカバー	1		
5-11	K4201000590	K マーク	1		
5-12	K0056080200	8 ステンレス+トラス小ねじ 20	7		
5-13	K4031000070	5 防振ゴム 825	7		
5-14	K4203001350	チルトステアリングマーク	1		
5-15	K4203001340	駐車ブレーキマーク	1		
5-16	LM2700-0951ZD	フロント後カバー	1		
5-17	K0000080152	8 ボルト 15	2		
5-18					
5-19					
5-20	K4205001940	火気厳禁ラベル	1		
5-21	K4205001950	排ガス注意ラベル	1		

6. カバー部 B


GM2800B



カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
6-1	K0100080002	8 ナット	10		
6-2	K0200080002	8S ワッシャー	27		
6-3	K5270002352	ゴムキャッチ受け	2		
6-4	K0000080152	8 ボルト 15	3		
6-5	GM2800-0919Z0	カバー右 COMP	1		
6-6	K0000080302	8 ボルト 30	8		
6-7	K5000080002	8 ワッシャー	21		
6-8	GM2800-0943Z0	GM2800B マーク R	1		
6-9	K4205001580	はさまれ注意ラベル	2		
6-10	K0144080002	8U ナット	8		
6-11	GM2800-0920Z0	蝶番 Ass'y	4		
6-12	K4031000070	5 防振ゴム 825	11		
6-13	K0000080202	8 ボルト 20	9		
6-14	K5000100002	10 ワッシャー	4		
6-15	K0144100002	10U ナット	4		
6-16	GM1500-0932B2	ボンネット支エ	2		
6-17	K0000100402	10 ボルト 40	4		
6-18	GM2800-0930ZD	カバー止金具	1		
6-19	GM2800-0916ZD	カバー取付金	1		
6-20	GM2800-0917ZD	カバー枠	1		
6-21	K1520000090	ゴムキャッチ小	4		
6-22	K6030060352	6 平頭ピン 35	4		
6-23	K5200000102	ゴムキャッチ止め金	2		
6-24	K5000060002	6 ワッシャー	4		
6-25	K0300016202	1.6 割ピン 20	4		
6-26	GM2800-3951Z0	タンクカバー左 COMP	1		
6-27	K4204000100	刈高表ラベル	1		
6-28	GM2800-0918Z0	カバー左 COMP	1		
6-29	GM2800-0942Z0	GM2800B マーク L	1		
6-30	K4205001540	高温部注意ラベル	1		

7. カバー部 C

GM2800B




GM2800B_07_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
7-1	K0041050162	5+ さら小ねじ 16	4		
7-2	GM2800-0931Z0	抜差蝶番 B-67-1R	2		
7-3	K0041050122	5+ さら小ねじ 12	4		
7-4	K0100060002	6 ナット	1		
7-5	K0200060002	6S ワッシャー	1		
7-6	K5011606202	1. 6SPCC 座金 620	1		
7-7	K5000050002	5 ワッシャー	4		
7-8	K0200050002	5S ワッシャー	4		
7-9	K0100050002	5 ナット	4		
7-10	GM2800-0912Z0	ラジエーターカバー COMP	1		
7-11	K0000060302	6 ボルト 30	1		
7-12	K1520000030	ゴムキャッチ Ass'y	1		
7-13	K3198430000	黒トリムシール 6100-32A-3000	1		

8. 前輪部

GM2800B




GM2800B_08_z

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
8-1	LM2700-0308ZD	フロントアクスル	1		
8-2	K1720000190	RT ブレーキ Ass'y	2		
8-3	K5000200002	20 ワッシャー	8		
8-4	K0200200002	20S ワッシャー	4		
8-5	K0152200002	20 ナイロンナット P1.5	4		
8-6	K0014120652	12 調質ボルト 65P1.5	12		
8-7	K0200120002	12S ワッシャー	12		
8-8	K5000120002	12 ワッシャー	12		
8-9	K2040000640	タイヤ 29 × 14.00-15TLAss'y	2		
8-10	K0024080401	8 六角穴付ボルト 40	12		
8-11	K0215080002	8 さらばね座金 2H	12		
8-12	LM2700-0305ZD	ブレーキディスク	2		
8-13	K0014160402	16 調質ボルト 40P1.5	8		
8-14	K0200160002	16S ワッシャー	8		
8-15	K5000160002	16 ワッシャー	8		
8-16	K0300040502	4 割ピン 50	2		
8-17	LM2700-0306ZD	車輪取付座	2		
8-18	LM2700-0307Z2	モーター取付板	2		
8-19	K2041000400	タイヤ 29 × 14.00-15UL	2		
8-20	K209000083L	ホイール 15 × 13LT	2		
8-21	K2097000010	リムバルブ TR413	2		
8-22	K2092000010	バルブコア No. 8000	2		
8-23	K2093000010	バルブキャップ	2		
8-24	K0015200702	20 調質ボルト 70P1.5	4		

9. 後輪部

GM2800B




GM2800B_09_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
9-1	K0014120652	12 調質ボルト 65P1.5	12		
9-2	K0200120002	12S ワッシャー	12		
9-3	K5000120002	12 ワッシャー	12		
9-4	K2040000630	タイヤ 20 × 12.00-10Ass'y	2		
9-5	LM2700-0310ZD	後輪スペーサー	2		
9-6	K0138240002	24 みぞ付ナット高 P1.5	2		
9-7	K0300050452	5 割ピン 45	2		
9-8	K5000240002	24 ワッシャー	2		
9-9	GM1500A0240AD	前輪取付座 90	2		
9-10	LM2700-0303AD	キングピン右	1		
9-11	K1610000020	タイロッドエンド右 Ass'y	1		
9-12	K0160000192	17 特殊ナット P1.5	1		
9-13	LM2700-0304ZD	タイロッド	1		
9-14	K0160000202	17 左ネジ特殊ナット P1.5	1		
9-15	K1611000020	タイロッドエンド左 Ass'y	1		
9-16	LM2700-0302AD	キングピン左	1		
9-17	K0880048000	0 リング P48	2		
9-18	K0640511070	スラストベアリング 51107	2		
9-19	K0013120552	12 調質ボルト 55P1.25	2		
9-20	K0159000052	12 小型ナット	2		
9-21	K1440000010	グリスニップル	3		
9-22					
9-23	K6204000383	フタ	2		
9-24	K0320080501	8 スプリングピン 50	2		
9-25	K6213000113	25 孔付カラー 5020	2		
9-26	K6000000500	35 ブッシュ 4235	4		
9-27	K6000000080	30 ブッシュ 3630	2		
9-28	K0300032402	3.2 割ピン 40	1		
9-29	K5012320402	2.3SPCC 座金 2040	1		
9-30	K6031200568	20 焼入平頭ピン 56	1		

9. 後輪部

GM2800B




GM2800B_09_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
9 - 31	K5051030500	1C5191P 座金 3050	1		
9 - 32	K0145140002	14U ナット P1.5	1		
9 - 33	K0215140001	14 さらばね座金 2H	1		
9 - 34	K0100160002	16 ナット	1		
9 - 35	K0200160002	16S ワッシャー	1		
9 - 36	K5073216352	3. 2SPHC 座金 1635	1		
9 - 37	K5011030422	1SPCC 座金 3042	1		
9 - 38	K7147000258	M16 付軸 30316	1		
9 - 39	K2093000010	バルブキャップ	2		
9 - 40	K2041000390	タイヤ 20 × 12.00-10RS	2		
9 - 41	K2091000340	チューブ 20 × 11.00-10	2		
9 - 42	K209000082L	ホール 10 × 8.50DCT	2		
9 - 43	GM2800-0302ZD	ピボット	1		

10. ブレーキ部

GM2800B




GM2800B_10_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
10 - 1	K0300025202	2.5 割ピン 20	4		
10 - 2	K5000080002	8 ワッシャー	4		
10 - 3	K6031080222	8 焼入平頭ピン 22	4		
10 - 4	LM2700-0411Z2	ペダル軸	1		
10 - 5	K0000080202	8 ボルト 20	4		
10 - 6	K0200080002	8S ワッシャー	4		
10 - 7	GM2800-0403ZD	ペダル右	1		
10 - 8	K4050000050	ペダルゴム 70100	2		
10 - 9	K1120238000	ブレーキワイヤー 2380	1		
10 - 10					
10 - 11	GM2800-0401ZD	ブレーキペダル右	1		
10 - 12	K6000000280	20 ブッシュ 2420	4		
10 - 13	K1440000020	C 形グリスニップル	2		
10 - 14	K5051020320	1C5191P 座金 2032	1		
10 - 15	GM2800-0402ZD	ブレーキペダル左	1		
10 - 16	K0320030201	3 スプリングピン 20	1		
10 - 17	GM2800-0404ZD	ペダル左	1		
10 - 18	K1120205500	ブレーキワイヤー 2055	1		
10 - 19	GM2800-0405Z2	ペダルレバー	1		
10 - 20	K0100100002	10 ナット	4		
10 - 21	K1020000088	2.3 丸フックバネ 1778	2		
10 - 22	K0000100202	10 ボルト 20	2		
10 - 23	K0013101202	10 調質ボルト 120	1		
10 - 24	K5012320402	2.3SPCC 座金 2040	1		
10 - 25	K0300032322	3.2 割ピン 32	1		
10 - 26	K1301000050	レバー握り玉	1		
10 - 27	LM2700-0407Z2	ロック軸	1		
10 - 28	K0100080002	8 ナット	1		
10 - 29	K0000060202	6 ボルト 20	1		
10 - 30	K5000060002	6 ワッシャー	1		

10. ブレーキ部

GM2800B




GM2800B_10_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
10 - 31	LM2700-0406ZD	軸取付板	1		
10 - 32	K0300032252	3. 2 割ピン 25	1		
10 - 33	K5012316282	2. 3SPCC 座金 1628	1		
10 - 34	K5011016222	1SPCC 座金 1622	1-2	調整用	
10 - 35	K1440000010	グリスニップル	1		
10 - 36	LM2700-0404ZD	ブレーキ金	1		
10 - 37	K0144060002	6U ナット	1		
10 - 38	LM2700-0410Z2	ブレーキ軸	1		

11. 前後進ペダル部

GM2800B




GM2800B_11_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
11-1	LM2700-0420Z0	ペダルゴム 5575	2		
11-2	LM2700-0408ZD	ペダル B	2		
11-3	K5000100002	10 ワッシャー	4		
11-4	K0144100002	10U ナット	2		
11-5	LM2700-0402AD	後進ペダル	1		
11-6	K6000000280	20 ブッシュ 2420	6		
11-7	K1440000020	C 形グリスニップル	1		
11-8	K0200080002	8S ワッシャー	4		
11-9	K0100080002	8 ナット	9		
11-10	K5051020320	1C5191P 座金 2032	1		
11-11	K1440000010	グリスニップル	2		
11-12	GM2800-0406AD	前進ペダル	1		
11-13	K5073208202	3.2SPHC 座金 820	6		
11-14	K1601080000	ピローボールロッドエンド PHS8	3		
11-15	K0000080302	8 ボルト 30	3		
11-16	GM2800-0415Z2	ネジロッド 1017	2		
11-17	K0180080002	8 左ネジナット	3		
11-18	K6212003262	8.5STKM カラー 148	1		
11-19	K5000080002	8 ワッシャー	1		
11-20	K0003080552	8 ボルト 55	1		
11-21	K3380000010	レバーダンパー	1		
11-22	K16010800L0	ピローボールロッドエンド PHS8LA	3		
11-23	K6218000012	12 タップ付カラー 2220	2		
11-24	K0000080202	8 ボルト 20	2		
11-25	K1000000558	2 圧縮バネ 18100	2		
11-26	K5000120002	12 ワッシャー	2		
11-27	LM2700-0418Z2	M8 付特殊ボルト	1		
11-28	K0608006290	ペアリング 6292RS	1		
11-29	K0400015002	ストップリング E15	1		
11-30	K1440000030	B 形グリスニップル	1		

11. 前後進ペダル部

GM2800B




GM2800B_11_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
11 - 31	LM2700-0413Z2	ポンプアイドルレバー	1		
11 - 32	K5011020472	1SPCC 座金 2047	2		
11 - 33	LM2700-0416Z2	ネジロッド 170	1		
11 - 34	LM2700-0417Z2	M6 付特殊ボルト	1		
11 - 35	K0200060002	6S ワッシャー	1		
11 - 36	K0100060002	6 ナット	1		
11 - 37	K6031100258	10 焼入平頭ピン 25	1		
11 - 38	K7303000092	レバー調節金	1		
11 - 39	K0300025202	2.5 割ピン 20	1		
11 - 40	K0400012002	ストップリング E12	1		
11 - 41	K5011016222	1SPCC 座金 1622	2		
11 - 42	GM2800-0412Z2	ポンプ中立レバー	1		
11 - 43	K0100100002	10 ナット	4		
11 - 44	K100000082D	2.6 圧縮バネ 17.270	1		
11 - 45	K0000100152	10 ボルト 15	2		
11 - 46	K0200100002	10S ワッシャー	2		
11 - 47	GM2800-0414Z2	ポンプ中立金	1		
11 - 48					
11 - 49	K0300032402	3.2 割ピン 40	1		
11 - 50	K5012320402	2.3SPCC 座金 2040	1		
11 - 51	LM2700-0411Z2	ペダル軸	1		
11 - 52	K0000100352	10 ボルト 35	2		

12. エンジン部 A

GM2800B




GM2800B_12_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
12 - 1	K0100050002	5 ナット	8		
12 - 2	K0200050002	5S ワッシャー	8		
12 - 3	K5000050002	5 ワッシャー	8		
12 - 4	GM2800-0560Z0	Relay ラベル	1		
12 - 5	GM2800-0519ZD	ボックスフタ	1		
12 - 6	GM2800-0518Z0	1.5 アクリル板 134189	1		
12 - 7	GM2800-0517Z0	1 ゴムパッキン 134189	1		
12 - 8	K3680000030	ターミナルリレー G6B-4CB	2		
12 - 9	GM2800-0516ZD	リレーボックス	1		
12 - 10	K0900300160	膜付グロメット C30SG16A	2		
12 - 11	K000060302	6 ボルト 30	2		
12 - 12	K3630000090	ミニヒューズブロック 10P-A	1		
12 - 13	GM2800-0568ZD	リレー取付金	1		
12 - 14	K0100060002	6 ナット	2		
12 - 15	K0200060002	6S ワッシャー	3		
12 - 16	K4270022060	22 ハーネスグリップ M6	2		
12 - 17	K000060102	6 ボルト 10	1		
12 - 18	K3630000150	ヒューズブルリンク	1		
12 - 19	GM2800-0511Z0	リレー配線 C	1		
12 - 20	GM2800-0536Z0	リレー配線 A	1		
12 - 21	GM2800-0537Z0	リレー配線 B	1		
12 - 22	GM2800-0561C0	メイン配線	1		
12 - 23	K0100080002	8 ナット	1		
12 - 24	K4281000020	8.5 ハーネスクランプ 80	1		
12 - 25	K5000080002	8 ワッシャー	2		
12 - 26	GM2800-0558Z0	ロックアウトスイッチ配線	1		

13. エンジン部 B

GM2800B




GM2800B_13_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
13 - 1	K3180008000	燃料ホース FUEL8 × 1B800	1		
13 - 2	K4260000172	ホースクランプ KS-11-19	4		
13 - 3	K0000080252	8 ボルト 25	2		
13 - 4	K0200080002	8S ワッシャー	3		
13 - 5	PF15224-4301-3	フューエルフィルタ	1		
13 - 6	PF15221-4317-0	フィルタ, エレメント	1		
13 - 7	PF1G360-1101-0	エアークリーナ Ass'y	1		
13 - 8	PF59800-2611-0	エアークリーナエレメント Ass'y	1		
13 - 9	K4261056000	パーカークランプ 54-100	2		
13 - 10	GM2800-0556Z0	サクシジョンホース A	1		
13 - 11	K4261044000	パーカークランプ 29-76	2		
13 - 12	GM2800-0557Z0	サクシジョンパイプ B	1		
13 - 13	K0000080152	8 ボルト 15	3		
13 - 14	K4270022060	22 ハーネスクリップ M6	1		
13 - 15	K5000060002	6 ワッシャー	1		
13 - 16	K0200060002	6S ワッシャー	2		
13 - 17	K0000060202	6 ボルト 20	1		
13 - 18	K3180005000	燃料ホース FUEL8 × 1B500	1		
13 - 19	PF66591-5456-3	ボウシンゴム	1		
13 - 20	PFR1401-5135-1	燃料送油ポンプ	1		
13 - 21	K0000060152	6 ボルト 15	1		

14. エンジン部 C

GM2800B




GM2800B_14_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
14 - 1	PF15501-7240-4	リザーブタンク	1		
14 - 2	K4260000150	ホースクランプ 12	6		
14 - 3	GM2800-0527Z0	ドレンホース 950	1		
14 - 4	GM2800-0528Z0	ドレンホース 700	1		
14 - 5	K0000060152	6 ボルト 15	4		
14 - 6	K0200060002	6S ワッシャー	4		
14 - 7	LM2700-0563Z0	ドレンブラグ	2		
14 - 8	LM2700-0562Z0	パッキン	2		
14 - 9	LM2700-0561Z2	TER39280AB ジョイント	2		
14 - 10	GM2800-0562Z0	ドレンホース 450	1		
14 - 11	K0000080152	8 ボルト 15	4		
14 - 12	K0200080002	8S ワッシャー	9		
14 - 13	PF15521-7246-2	リザーブタンク ステア	1		
14 - 14	K0000100200	10 ボルト 20	8		
14 - 15	K5000100002	10 ワッシャー	8		
14 - 16	K4205001530	回転物注意ラベル	1		
14 - 17	GM2800-0567ZD	シュラウド	1		
14 - 18	K4220000230	10 ウレタンスポンジ 10500	2		
14 - 19	K4260000200	ジュビリーバンド 2A	4		
14 - 20	PFR1401-42363	ホース	2		
14 - 21	GM2800-0565Z0	ラジエータ	1		
14 - 22	K0200100002	10S ワッシャー	8		
14 - 23	K0100100002	10 ナット	8		
14 - 24	K0000080302	8 ボルト 30	1		
14 - 25	K5000080002	8 ワッシャー	4		
14 - 26	K0000080202	8 ボルト 20	4		
14 - 27	GM2800-0523ZD	ガイド板	1		
14 - 28	GM2800-0566ZD	ラジエータ取付枠	1		
14 - 29	K0100080002	8 ナット	2		
14 - 30	GM2800-0526Z0	ドレンホース 300	1		

14. エンジン部 C

GM2800B




GM2800B_14_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
14 - 31	K4205001970	高温部冷却液噴出注意ラベル	1		
14 - 32	GM2800-0569Z0	ラジエータ COMP	1		

15. エンジン部 D

GM2800B




GM2800B_15_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
15 - 1	K0000080202	8 ボルト 20	8		
15 - 2	K0200080002	8S ワッシャー	17		
15 - 3	PF17326-1223-1	マフラガasket	2		
15 - 4	GM2800-0507ZU	マフラー排気管	1		
15 - 5	K0100080002	8 ナット	17		
15 - 6	K5000080002	8 ワッシャー	16		
15 - 7	LM2700-0524ZU	マフラー取付板	2		
15 - 8	PF17234-1211-1	マフラ	1		
15 - 9	K0000080302	8 ボルト 30	1		
15 - 10	GM2800-0521ZU	テールパイプ	1		
15 - 11	K4205001540	高温部注意ラベル	1		
15 - 12	GM2800-0554Z0	マフラー取付台 COMP	1		
15 - 13	K0000080502	8 ボルト 50	4		
15 - 14	K5073208202	3.2SPHC 座金 820	4		

16. エンジン部 E

GM2800B




GM2800B_16_z

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
16 - 1	PF15886-8301-1	アワメータ Ass'y	1		
16 - 2	K9400000050	水温計 Ass'y	1		
16 - 3	K3653000010	燃料計 52BG2	1		
16 - 4	PF15248-6359-2	スタータスイッチ	1		
16 - 5	K0042050122	5+ 丸小ねじ 12	2		
16 - 6	K5000050002	5 ワッシャー	4		
16 - 7	K3641000040	パイロットランプ	1		
16 - 8	K0200050002	5S ワッシャー	3		
16 - 9	K0100050002	5 ナット	3		
16 - 10	K3661000050	シーソースイッチ	4		
16 - 11	K0000080152	8 ボルト 15	7		
16 - 12	K0200080002	8S ワッシャー	7		
16 - 13	K4228000060	10 ゴムスポンジ 20380	2		
16 - 14	K4228000050	10 ゴムスポンジ 20330	2		
16 - 15	LM2700-0938AD	計器取付板	1		
16 - 16	GM2800-0941Z0	操作ラベル	1		
16 - 17	LM2700-0937ZD	計器取付枠	1		
16 - 18	K0100060002	6 ナット	4		
16 - 19	K0200060002	6S ワッシャー	4		
16 - 20	K3681000080	パワーリレー MR5A602A1K	2		
16 - 21	K0000060202	6 ボルト 20	4		
16 - 22	K3681000070	パワーリレー MR5A411A1K	2		
16 - 23	K0100100002	10 ナット	1		
16 - 24	K0042050082	5+ 丸小ねじ 8	1		
16 - 25	K1301000150	スロットルレバー握り	1		
16 - 26	LM2700-0560Z2	スロットルレバー	1		
16 - 27	K5000100002	10 ワッシャー	1		
16 - 28	K0011100302	10 調質ボルト 30P1.25	1		
16 - 29	K0210100001	10 さらばね L	3		
16 - 30	K0300016102	1.6 割ピン 10	2		

16. エンジン部 E

GM2800B




GM2800B_16_z

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
16 - 31	K1110168020	スロットルワイヤー 1680	1		
16 - 32	K6030050152	5 平頭ピン 15	1		
16 - 33	K0000080602	8 ボルト 60	1		
16 - 34	K0100080002	8 ナット	1		
16 - 35	K3620000950	変換コネクター	1		10023-
16 - 36	PFR1401-53171	水温計	1		10023-

17. エンジン部 F

GM2800B




GM2800B_17_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
17 - 1	K0000080202	8 ボルト 20	3		
17 - 2	K0200080002	8S ワッシャー	3		
17 - 3	K5000080002	8 ワッシャー	3		
17 - 4	K4270050080	50 ハーネスクリップ	1		
17 - 5	GM2800-0627ZD	カバー取付金	1		
17 - 6	K0100050002	5 ナット	1		
17 - 7	K0200050002	5S ワッシャー	1		
17 - 8	K5000050002	5 ワッシャー	1		
17 - 9	K3700000030	ブザー EBS-12 型ステー付	1		
17 - 10	K3700000010	ブザー EBM-12 型	1		
17 - 11	K0000050302	5 ボルト 30	1		
17 - 12	K0100060002	6 ナット	1		
17 - 13	K0200060002	6S ワッシャー	1		
17 - 14	PF1K574-6022-1	リレーコンブ	1		
17 - 15	K1410000070-Y	フィラキャップ Ass'y	1		
17 - 16	K3420000030	フィルタネット	1		
17 - 17	PF15694-6599-2	グローランプタイマ	1		
17 - 18	K0000060202	6 ボルト 20	1		
17 - 19	K0000050152	5 ボルト 15	5		
17 - 20	K0922050000	シールワッシャ 5WF	5		
17 - 21	K2721000090	タンクユニット 180 × 195	1		
17 - 22	K2721000020	パッキン	1		
17 - 23	K4260000150	ホースクランプ 12	2		
17 - 24	K3182019000	燃料ホース FUEL4 × 1B1900	1		
17 - 25	K4260000172	ホースクランプ KS-11-19	2		
17 - 26	K3180008000	燃料ホース FUEL8 × 1B800	1		
17 - 27	GM2800-0701AD-Y	フュエルタンク	1		
17 - 28	K1422106001-Y	六角穴付テーパプラグ 1 種 3/8	1		
17 - 29	LM2700-0950ZD	サイドカバー取付板	2		

18. エンジン部 G

GM2800B




GM2800B_18_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
18 - 1	K0000080152	8 ボルト 15	2		
18 - 2	K0200080002	8S ワッシャー	4		
18 - 3	K3640000060	ワークランプ V31623A	2		
18 - 4	K3662000030	オートリタン式スイッチ ET115G	1		
18 - 5	K4203001420	Differential lock マーク	1		
18 - 6	LM2700-0552ZD	スイッチ BOX	1		
18 - 7	K0100080002	8 ナット	2		
18 - 8	K3720000120	近接センサー E2E-X5E2	2		
18 - 9	K0073000052	U ボルト M8 × 40A	1		
18 - 10	K3671000150	セーフティスイッチ V17680A	1		
18 - 11	K0012120352	12 調質ボルト 35P1.25	1		
18 - 12	K0200120002	12S ワッシャー	1		
18 - 13	K5000120002	12 ワッシャー	1		
18 - 14	K3611000420	バッテリーアースコード 1000	1		
18 - 15	K3600000180	バッテリー FX105D31R	1		
18 - 16	K3194106000	10 コルゲートチューブ 600	1		
18 - 17	K3610000320	+ バッテリー配線 1400	1		

19. エンジン部 H


GM2800B



カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
19-1	K0000080152	8 ボルト 15	1		
19-2	K0200080002	8S ワッシャー	1		
19-3	K5000080002	8 ワッシャー	1		
19-4	K3611000430	アースコード 500	1		
19-5	K0012120352	12 調質ボルト 35P1.25	13		
19-6	K0200120002	12S ワッシャー	20		
19-7	K5000120002	12 ワッシャー	19		
19-8	K0100120002	12 ナット	4		
19-9	K5076012402	6SPHC 座金 1240	4		
19-10	K4042000100	エンジンマウント	8		
19-11	GM2800-0533ZD	エンジンブラケット A	1		
19-12	K5011613402	1. 6SPCC 座金 1340	4	調整用	
19-13	GM2800-0515ZD	エンジンブラケット B	1		
19-14	K0100100002	10 ナット	3		
19-15	K0200100002	10S ワッシャー	13		
19-16	K6204000572	ポンプ側ドライブディスク	1		
19-17	K6204000562	スペーサー 118	1		
19-18	K0010100352	10 調質ボルト 35	3		
19-19	K0011100302	10 調質ボルト 30P1.25	6		
19-20	K0215100002	10 さらばね座金 2H	1		
19-21	K0024100401	10 六角穴付ボルト 40	1		
19-22	K0011100202	10 調質ボルト 20P1.25	3		
19-23	K1620000240	ジョイント BC75ACP230	1		
19-24					
19-25	GM2800-0555ZD	ピックアップ取付金	1		
19-26	K0160000142	18 特殊ナット P1.5	1		
19-27	PF56713-4293-1	デンジピックアップ	1		
19-28	GM2800-0552Z2	フライホイールアダプタ	1		
19-29	K2691000200	クボタ V2403-M-T-E3B-RMKY-1	1		
19-30	PF16414-3243-0	オイルフィルタ (カートリッジ)	1		

19. エンジン部 H

GM2800B




GM2800B_19_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
19 - 31	GM2800-0525ZD	エンジンブラケット D	1		
19 - 32	K6212000542	12. 8STKM カラー 2220	4		
19 - 33	K0015120552	12 調質ボルト 55P1. 25	3		
19 - 34	K5000100002	10 ワッシャー	1		
19 - 35	K0011100502	10 調質ボルト 50P1. 25	1		
19 - 36	LM2700-0504ZD	エンジンブラケット C	1		
19 - 37	K0013121102	12 調質ボルト 110	4		

20. 油圧部 A

GM2800B




GM2800B_20_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
20 - 1	K3008000212-Y	エルボニップル FPD2576	1		
20 - 2	K4260000190	ジュビリーバンド 1	4		
20 - 3	GM2800-0878Z0	38 サクションホース 365	1		
20 - 4	K3252000070	ギヤポンプ PBB55RK513	1		
20 - 5	Y62-10313	ギヤポンプ PBB55RK513 シールキット	1		
20 - 6	K0881018000	O リング P18B	9		
20 - 7	K3008000042-Y	90 アジャスタエルボ 1086-12	2		
20 - 8	GM2800-0846A0	25 サクションホース 750	1		
20 - 9	K3008000302-Y	アジャスタブルエルボ FPD21941	1		
20 - 10	K0887009120	O リング AS568-912	1		
20 - 11	K0013120502	12 調質ボルト 50	2		
20 - 12	K5073212302	3.2SPHC 座金 1230	2		
20 - 13	Y72400-908	ピストンポンプ 72400 シールキット	1		
20 - 14	K3244000040	ピストンポンプ 72400	1		
20 - 15	K0887009160	O リング AS568-916	6		
20 - 16	K3008000632-Y	O リングコネクタ 4043-1 5/16-0	3		
20 - 17	K3008000622-Y	O リングコネクタ 1202-25-1 5/16	2		
20 - 18	K3027025001-Y	ティー KTB25-000E	2		
20 - 19	K3008000312-Y	アジャスタブルエルボ FPD21939	1		
20 - 20	K3105430540	WP210-12 ホース 3-540	1		
20 - 21	K3191004400	SP-15 コイルチューブ 440	1		
20 - 22	K3009000092-Y	特殊アダプター PF1/2PF1/2	2		
20 - 23	K3026416081-Y	エルボニップル KL016-040E	2		
20 - 24	K3008000482-Y	ネジキャップメス PF1/4	2		
20 - 25	K3008000442-Y	90 アジャスタエルボ -1086-6	2		
20 - 26	K3026316081-Y	コネクタ KC016-040E	1		
20 - 27	K0003101002	10 ボルト 100	2		
20 - 28	K5000100002	10 ワッシャー	4		
20 - 29	K3028416081-Y	ロングエルボニップル KLG16-040E	1		
20 - 30	K3313000420	ソレノイドバルブ V5369 COMP	1		

20. 油圧部 A

GM2800B




GM2800B_20_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
20 - 31	K3026325121-Y	コネクタ KC025-060E	1		
20 - 32	K3105430410	WP210-12 ホース 3-410	1		
20 - 33	K3191003100	SP-15 コイルチューブ 310	1		
20 - 34	K0200100002	10S ワッシャー	2		
20 - 35	K0100100002	10 ナット	2		
20 - 36	K5000120002	12 ワッシャー	2		
20 - 37	K0200120002	12S ワッシャー	2		
20 - 38	K0100120002	12 ナット	2		
20 - 39	K0069000251	3/8-16UNC ボルト 31.8	2		
20 - 40	K0887000420	O リング AS568-042	1		

21. 油圧部 B

GM2800B




GM2800B_21_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
21 - 1	K0000100202	10 ボルト 20	2		
21 - 2	K0200100002	10S ワッシャー	2		
21 - 3	LM2700-0868A0	25 サクションホース 210	1		
21 - 4	K4260000190	ジュビリーバンド 1	6		
21 - 5	K3008000312-Y	アジャスタブルエルボ FPD21939	3		
21 - 6	K0887009160	O リング AS568-916	3		
21 - 7	K3008000642-Y	O リングコネクタ 4400-25-16	3		
21 - 8	K3410000020	カートリッジフィルター CF-08-10U	1		
21 - 9	K3410000030	交換用フィルター F-913-1	1		
21 - 10	GM2800-0845A0	25 サクションホース 240	1		
21 - 11					
21 - 12	K0000080202	8 ボルト 20	9		
21 - 13	K0200080002	8S ワッシャー	9		
21 - 14	K5000080002	8 ワッシャー	9		
21 - 15	K3026610081-Y	コネクタ KCT10-040E	1		
21 - 16	K3028010081-Y	エルボ KLN10-040E	2		
21 - 17	K4209000980	油圧作動油マーク	1		
21 - 18	K1422106001-Y	六角穴付テーパプラグ 1 種 3/8	1		
21 - 19	K1400000044-Y	PF3/4 油量栓 M 型	1		
21 - 20	GM2800-0840BD-Y	油圧タンク	1		
21 - 21	K3009000132-Y	特殊アダプター M0-JS-25	1		
21 - 22	K3003120002-Y	45 エルボ 1035-12	1		
21 - 23	K3400000030	給油口ブリーザ FAB-50	1		
21 - 24	K0044050102	5+ 丸小ねじ 10SW	4		
21 - 25	K4011000330	0.8 オイルシート 4575	1		
21 - 26	LM526--0809Z2-Y	油量センサ取付板	1		
21 - 27	K3720000130	レベルスイッチ	1		
21 - 28	K5000060002	6 ワッシャー	4		
21 - 29	K0200060002	6S ワッシャー	4		
21 - 30	K0000060202	6 ボルト 20	4		

21. 油圧部 B

GM2800B




GM2800B_21_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
21 - 31	K3413000040	サクシヨンフィルター SFT-10-150W	1		
21 - 32	LM535E-0434Z0	吸入口パッキン	1		
21 - 33	GM2800-0862Z2-Y	吸入用ホース継ぎ金具	1		
21 - 34	GM2800-0863A0	25 サクシヨンホース 1050	1		
21 - 35	K3172501200	ビニールホース 38 × 44-120	1		
21 - 36	LM2700-0950ZD	サイドカバー取付板	2		

22. 油圧部 C

GM2800B




GM2800B_22_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
22 - 1	K3291000240	ホイールモーター 490BBAS-F9321	2		
22 - 2	Y61234S	4000 ホイールモーターシールキット (リヤ用)	2		
22 - 3	YAE0325A	4000 ホイールモーターシールキット (シャフト用)	2		
22 - 4	K0100140002	14 ナット	8		
22 - 5	K0200140002	14S ワッシャー	8		
22 - 6	K0013140502	14 調質ボルト 50	8		
22 - 7	K0887009040	0 リング AS568-904	3		
22 - 8	K3008000342-Y	0 リングコネクター 1096-6	2		
22 - 9	K3101220700	WP70-6 ホース 2-700	2		
22 - 10	K3190006000	SP-12 コイルチューブ 600	2		
22 - 11	K0887009120	0 リング AS568-912	4		
22 - 12	K3008000382-Y	0 リングコネクター 1	4		
22 - 13	K3106430600	WP245-12 ホース 3-600	2		
22 - 14	K3191005000	SP-15 コイルチューブ 500	2		
22 - 15	K3106430700	WP245-12 ホース 3-700	2		
22 - 16	K3191006000	SP-15 コイルチューブ 600	2		
22 - 17	LM2700-0831ZD	デフロクバルブ取付板	1		
22 - 18	K0024100151	10 六角穴付ボルト 15	1		
22 - 19	K3313000300	ソレノイドバルブ V4200 COMP	1		
22 - 20	K0881014000	0 リング P14B	4		
22 - 21	K3009000202-Y	特殊アダプター PF1/4PF3/8	1		
22 - 22	K3026325121-Y	コネクタ KC025-060E	2		
22 - 23	K0881024000	0 リング P24B	3		
22 - 24	K3008000042-Y	90 アジャスタエルボ 1086-12	3		
22 - 25	K0881018000	0 リング P18B	6		
22 - 26	K3029000312-Y	特殊ブッシング PF1/2PF3/4	2		
22 - 27	K3025064082-Y	パイプアダプタ 064-08	2		
22 - 28	K0000100302	10 ボルト 30	2		
22 - 29	K0200100002	10S ワッシャー	2		
22 - 30	K3009000092-Y	特殊アダプター PF1/2PF1/2	1		

22. 油圧部 C

GM2800B




GM2800B_22_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
22 - 31	LM2700-0821Z2-Y	マニホールド	1		
22 - 32	K1420000222-Y	0 リングプラグ 215-PF1/4	1		
22 - 33	K1420000232-Y	0 リングプラグ 215-PF1/2	1		
22 - 34	K3008000442-Y	90 アジャスタエルボ 1086-6	2		
22 - 35	K0200080002	8S ワッシャー	4		
22 - 36	K0003080702	8 ボルト 70	4		
22 - 37	K3026410041-Y	エルボニップル KL010-020KNNT	1		
22 - 38	K3027125001-Y	エルボ KLC25-000E	1		
22 - 39	GM2800-0817Z2-Y	配管 I	1		
22 - 40	GM2800-0819Z2-Y	配管 K	1		
22 - 41	GM2800-0820Z2-Y	配管 L	1		
22 - 42	K5000080002	8 ワッシャー	4		

23. 油圧部 D

GM2800B




GM2800B_23_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
23 - 1	GM2800-0816Z2-Y	配管 H	1		
23 - 2	GM2800-0818Z2-Y	配管 J	1		
23 - 3	K0881024000	O リング P24B	4		
23 - 4	K3008000662-Y	O リングコネクター 1110-19-19	2		
23 - 5	K3026425121-Y	エルボニップル KL025-060E	2		
23 - 6	K3313000290	ソレノイドバルブ V4205COMP	1		
23 - 7	K0881018000	O リング P18B	8		
23 - 8	GM2800-0810Z2-Y	配管 B	1		
23 - 9	K3026416081-Y	エルボニップル KL016-040E	4		
23 - 10	GM2800-0812A2-Y	配管 D	1		
23 - 11	K5000100002	10 ワッシャー	2		
23 - 12	K0003100902	10 ボルト 90	2		
23 - 13	K0881011000	O リング P11B	1		
23 - 14	K3028410081-Y	エルボ KL610-020E	1		
23 - 15	GM2800-0811A2-Y	配管 C	1		
23 - 16	GM2800-0809Z2-Y	配管 A	1		
23 - 17	GM2800-0877Z2-Y	配管 P	1		
23 - 18	K0100120002	12 ナット	8		
23 - 19	K0200120002	12S ワッシャー	8		
23 - 20	K3291000190	ホイールモーター 2-200BS4S	2		
23 - 21	Y61091S	2000 オービットモーターシールキット (シャフト用)	2		
23 - 22	Y61090S	2000 オービットモーターシールキット (リヤ用)	2		
23 - 23	K0000120452	12 ボルト 45	8		
23 - 24	K3009000092-Y	特殊アダプター PF1/2PF1/2	4		
23 - 25	K3105410800	WP210-12 ホース 1-800	4		
23 - 26	K3191007000	SP-15 コイルチューブ 700	4		
23 - 27	K3026916081-Y	隔壁ユニオン KUE16-040E	4		
23 - 28					
23 - 29	K0200100002	10S ワッシャー	2		
23 - 30	K0100100002	10 ナット	2		

24. 油圧部 E

GM2800B




GM2800B_24_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
24 - 1	K3101420550	WP70-12 ホース 2-550	1		
24 - 2	K3191004500	SP-15 コイルチューブ 450	1		
24 - 3	K3009000092-Y	特殊アダプター PF1/2PF1/2	1		
24 - 4	K0881018000	0 リング P18B	1		
24 - 5	K0003080902	8 ボルト 90	2		
24 - 6	K0200080002	8S ワッシャー	8		
24 - 7	K5073208202	3.2SPHC 座金 820	2		
24 - 8	K3026425161-Y	エルボニップル KL025-080E	1		
24 - 9	K0881029000	0 リング P29B	1		
24 - 10	K3008000032-Y	90 アジャスタエルボ 1086-9	1		
24 - 11	K0881014000	0 リング P14B	2		
24 - 12	K3321000040	バルブ V5267	1		
24 - 13	K3009000142-Y	特殊アダプター PF3/8PF3/8	1		
24 - 14	K3101330700	WP70-9 ホース 3-700	1		
24 - 15	K3191006000	SP-15 コイルチューブ 600	1		
24 - 16	K3008000212-Y	エルボニップル FPD2576	1		
24 - 17	K0887009200	0 リング AS568-920	1		
24 - 18	K0000100202	10 ボルト 20	2		
24 - 19	K0100060002	6 ナット	4		
24 - 20	K0200060002	6S ワッシャー	4		
24 - 21	K0000060152	6 ボルト 15	4		
24 - 22	K5000060002	6 ワッシャー	4		
24 - 23	K1520000030	ゴムキャッチ Ass'y	2		
24 - 24	K3008000602-Y	オス 90° ホースコネクター 16-3/4	2		
24 - 25	K0000080152	8 ボルト 15	7		
24 - 26	GM2800-0807ZD	固定板	2		
24 - 27	GM2800-0806ZD	支点板	2		
24 - 28	K0100100002	10 ナット	2		
24 - 29	GM2800-0801Z0	オイルクーラー	1		
24 - 30	K0000080302	8 ボルト 30	1		

24. 油圧部 E

GM2800B




GM2800B_24_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
24 - 31	K1170057000	ケーブル 570	1		
24 - 32	GM2800-0848Z2-Y	配管 E	1		
24 - 33	K3026925161-Y	隔壁ユニオン KUE25-080E	2		
24 - 34	K4260000190	ジュビリーバンド 1	2		
24 - 35	GM2800-0847Z0	バイパスホース	2		
24 - 36					
24 - 37	GM2800-0881Z2-Y	配管 F	1		

25. 油圧部 F

GM2800B




GM2800B_25_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
25 - 1	K3008000042-Y	90 アジャスタエルボ 1086-12	6		
25 - 2	K0881018000	0 リング P18B	6		
25 - 3	K4011000290	パッキン	3		
25 - 4	K0000100302	10 ボルト 30	6		
25 - 5	K0200100002	10S ワッシャー	6		
25 - 6	K5000100002	10 ワッシャー	6		
25 - 7	K3280000260	ギヤモーター MB6LK389	3		
25 - 8	YCG0117A	ギヤモーターシールキット	3		
25 - 9	K5012306162	2.3SPCC 座金 616	3		
25 - 10	K0200060002	6S ワッシャー	3		
25 - 11	K0000060122	6 ボルト 12	3		
25 - 12	K0881011000	0 リング P11B	3		
25 - 13	K3008000442-Y	90 アジャスタエルボ 1086-6	1		
25 - 14	GM2800-0855Z0	WP140-12 ホース 1-1550	1		
25 - 15	GM2800-0857Z0	WP210-12 ホース 1-1650	1		
25 - 16	K3026916081-Y	隔壁ユニオン KUE16-040E	4		
25 - 17	K3027116001-Y	エルボ KLC16-000E	2		
25 - 18	GM2800-0833Z2-Y	金具取付板 C	1		
25 - 19	K0200080002	8S ワッシャー	4		
25 - 20	K0000080202	8 ボルト 20	4		
25 - 21					
25 - 22	GM2800-0866Z2-Y	配管 V	1		
25 - 23	GM2800-0865Z2-Y	配管 S	1		
25 - 24	GM2800-0828Z2-Y	配管 T	1		
25 - 25	K3105411150	WP210-12 ホース 1-1150	1		
25 - 26	K3191010500	SP-15 コイルチューブ 1050	1		
25 - 27	GM2800-0830Z2-Y	金具取付板 A	1		
25 - 28	K3028510041-Y	ホース接続エルボ HLD10-020E	1		
25 - 29	K3027210001-Y	ティー KTC10-000E	1		
25 - 30	K3026910041-Y	隔壁ユニオン KUE10-020E	1		

25. 油圧部 F

GM2800B




GM2800B_25_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
25 - 31	GM2800-0826Z2-Y	配管 R	1		
25 - 32	K3101221520	WP70-6 ホース 2-1520	1		
25 - 33	K3190014500	SP-12 コイルチューブ 1450	1		
25 - 34	K3008000232-Y	O リングコネクタ PF1/4PF1/4	1		
25 - 35	GM2800-0854Z0	WP210-12 ホース 1-1500	1		
25 - 36	GM2800-0856Z0	WP140-12 ホース 1-1600	1		
25 - 37	K3101231150	WP70-6 ホース 3-1150	1		
25 - 38	K3190010500	SP-12 コイルチューブ 1050	1		
25 - 39	K3008000672-Y	O リングボスティー 1087-6	1		
25 - 40	K3101230800	WP70-6 ホース 3-800	1		
25 - 41	K3190007000	SP-12 コイルチューブ 700	1		
25 - 42	K3103420900	WP140-12 ホース 2-900	1		
25 - 43	K3191008000	SP-15 コイルチューブ 800	1		
25 - 44	K3101231650	WP70-6 ホース 3-1650	1		
25 - 45	K3190015500	SP-12 コイルチューブ 1550	1		
25 - 46	GM2800-0880Z2-Y	配管 W	1		

26. 油圧部 G

GM2800B




GM2800B_26_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
26 - 1	K3103411250	WP140-12 ホース 1-1250	4		
26 - 2	K3191011500	SP-15 コイルチューブ 1150	4		
26 - 3	K3008000042-Y	90 アジャスタエルボ 1086-12	4		
26 - 4	K0881018000	O リング P18B	4		
26 - 5	K0000100302	10 ボルト 30	4		
26 - 6	K0200100002	10S ワッシャー	4		
26 - 7	K5000100002	10 ワッシャー	4		
26 - 8	K4011000290	パッキン	2		
26 - 9	K5012306162	2.3SPCC 座金 616	2		
26 - 10	K0200060002	6S ワッシャー	2		
26 - 11	K0000060122	6 ボルト 12	2		
26 - 12	K3280000260	ギヤモーター MB6LK389	2		
26 - 13	YCG0117A	ギヤモーターシールキット	2		
26 - 14	K3008000442-Y	90 アジャスタエルボ 1086-6	2		
26 - 15	K3101231300	WP70-6 ホース 3-1300	1		
26 - 16	K3190012000	SP-12 コイルチューブ 1200	1		
26 - 17	K3026916081-Y	隔壁ユニオン KUE16-040E	4		
26 - 18	K3026910041-Y	隔壁ユニオン KUE10-020E	2		
26 - 19	K0000080202	8 ボルト 20	4		
26 - 20	K0200080002	8S ワッシャー	4		
26 - 21	GM2800-0831ZD	金具取付板 B	2		
26 - 22	K3027116001-Y	エルボ KLC16-000E	1		
26 - 23	K3027210001-Y	ティー KTC10-000E	2		
26 - 24	GM2800-0873Z2-Y	配管 U	1		
26 - 25	GM2800-0875Z2-Y	配管 N	1		
26 - 26	GM2800-0823Z2-Y	配管 O	1		
26 - 27	GM2800-0821Z2-Y	配管 M	1		
26 - 28	K3101211100	WP70-6 ホース 1-1100	1		
26 - 29	K3190010000	SP-12 コイルチューブ 1000	1		

27. 油圧部 H

GM2800B




GM2800B_27_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
27 - 1	K0144080002	8U ナット	1		
27 - 2	K0003080502	8 ボルト 50	1		
27 - 3	GM2800-0805Z2	ロッド	1		
27 - 4	K1300000040	9 握り黒 35.5	1		
27 - 5	GM2800-0804Z2	昇降レバー	1		
27 - 6	K5000080002	8 ワッシャー	1		
27 - 7	K5000050002	5 ワッシャー	2		
27 - 8	K0300016102	1.6 割ピン 12	2		
27 - 9	K0000060402	6 ボルト 40	2		
27 - 10	K0200060002	6S ワッシャー	2		
27 - 11	K3321000030	コントロールバルブ	1		
27 - 12	K0887009080	0 リング AS568-908	2		
27 - 13	K3008000692-Y	0 リングコネクター 4043-8-8	2		
27 - 14	K3006000022-Y	異径エルボ PT1/2PF3/8	2		
27 - 15	K0887009060	0 リング AS568-906	1		
27 - 16	K3008000242-Y	9/16-18UNFPT3/8	1		
27 - 17	K3007000062-Y	異径アダプタ PT3/8PF1/4	1		
27 - 18	K3103230700	WP140-6 ホース 3-700	1		
27 - 19	K3190006000	SP-12 コイルチューブ 600	1		
27 - 20	K3103330600	WP140-9 ホース 3-600	1		
27 - 21	K3191005000	SP-15 コイルチューブ 500	1		
27 - 22	K3008000682-Y	0 リングボスティー 1087-9	1		
27 - 23	K0881014000	0 リング P14B	3		
27 - 24	K0003101202	10 ボルト 120	2		
27 - 25	K0200100002	10S ワッシャー	2		
27 - 26	K5000100002	10 ワッシャー	2		
27 - 27	K3008000482-Y	ネジキャップメス PF1/4	1		
27 - 28	K3008000232-Y	0 リングコネクター PF1/4PF1/4	1		
27 - 29	K3103330400	WP140-9 ホース 3-400	1		
27 - 30	K3191003000	SP-15 コイルチューブ 300	1		

27. 油圧部 H

GM2800B




GM2800B_27_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
27 - 31	K3009000142-Y	特殊アダプター PF3/8PF3/8	1		
27 - 32	K3313000330	ソレノイドバルブ V5317COMP	1		
27 - 33	K3008000442-Y	90 アジャスタエルボ 1086-6	1		
27 - 34	K0881011000	O リング P11B	1		
27 - 35	K3106230400	WP245-6 ホース 3-400	1		
27 - 36	K3190003000	SP-12 コイルチューブ 300	1		
27 - 37	K3029000072-Y	特殊ブッシング PF3/8PT3/8	1		
27 - 38	K3023060001-Y	ニップル NSPT3/8	1		
27 - 39	K3000090002-Y	アダプター 1013-9	1		
27 - 40	K3024000042-Y	鋳鉄ねじ込みティー PT3/8	1		
27 - 41	K3009000042-Y	特殊アダプター PF1/4PT3/8	1		

28. 油圧部 J

GM2800B




GM2800B_28_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
28 - 1	K1440000020	C形グリスニップル	12		
28 - 2	K0215160001	16 さらばね座金 2H	10		
28 - 3	K0122160002	16 溝付きナット高 P1.5	10		
28 - 4	K0300032402	3.2 割ピン 40	10		
28 - 5	K3213000220	45-195 シリンダー 397	2		
28 - 6	YIS-45C-SK	シリンダーシールキット	4		
28 - 7	K3001060002-Y	90 エルボ 1033-6	6		
28 - 8	K3101210850	WP70-6 ホース 1-850	1		
28 - 9	K3190007500	SP-12 コイルチューブ 750	1		
28 - 10	K3006000042-Y	同径エルボ PT1/4	2		
28 - 11	K3332000050	スローリタンバルブ HF02172	2		
28 - 12	K3000060002-Y	アダプター 1013-6	2		
28 - 13	GM2800-0860Z0	WP140-6 ホース 1-1000	1		
28 - 14	K3103210480	WP140-6 ホース 1-480	1		
28 - 15	K3213000200	40-138 シリンダー 359	1		
28 - 16	YIS-40A-SK	シリンダーシールキット	1		
28 - 17	K3101210600	WP70-6 ホース 1-600	1		
28 - 18	K3190005000	SP-12 コイルチューブ 500	1		
28 - 19	K3103210500	WP140-6 ホース 1-500	3		
28 - 20	K3190004000	SP-12 コイルチューブ 400	4		
28 - 21	GM2800-0861Z0	WP140-6 ホース 1-940	1		
28 - 22	K3190003800	SP-12 コイルチューブ 380	1		
28 - 23	K3101210750	WP70-6 ホース 1-750	1		
28 - 24	K3190006500	SP-12 コイルチューブ 650	1		
28 - 25	K3101230500	WP70-6 ホース 3-500	1		
28 - 26	K3025069042-Y	パイプアダプター 069-04	1		
28 - 27	GM2800-0802Z2-Y	マニホールド	1		
28 - 28	K0000080202	8 ボルト 20	4		
28 - 29	K0200080002	8S ワッシャー	4		
28 - 30	K3213000210	45-105 シリンダー 270	2		

28. 油圧部 J

GM2800B




GM2800B_28_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
28 - 31	K3029000252-Y	90 エルボ 1033-6M6	2		
28 - 32	K0023000011-Y	6 ホーローセット 6-1	2		
28 - 33	K3101210400	WP70-6 ホース 1-400	2		
28 - 34	K3190003000	SP-12 コイルチューブ 300	2		
28 - 35	GM2800-0803Z2-Y	マニホールド	1		
28 - 36	K3103222000	WP140-6 ホース 2-2000	1		
28 - 37	K3190019000	SP-12 コイルチューブ 1900	2		
28 - 38	K3101222000	WP70-6 ホース 2-2000	1		

29. 油圧部 K

GM2800B




GM2800B_29_z

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
29 - 1	K3101311850	WP70-9 ホース 1-1850	1		
29 - 2	K3191017500	SP-15 コイルチューブ 1750	1		
29 - 3	K3008000032-Y	90 アジャスタエルボ 1086-9	1		
29 - 4	K0881014000	O リング P14B	3		
29 - 5	K3294000120	オービットロール LC-D1-E	1		
29 - 6	YBA0271A	オービットロール UA-B4-D シールキット	1		
29 - 7	YBK0039A	オービットロール LB-D1-A 用シールキット	1		
29 - 8	K3025069062-Y	パイプアダプタ 069-06	1		
29 - 9	K3029000042-Y	特殊ブッシング PF1/2PT3/8	1		
29 - 10	K3001090002-Y	90 エルボ 1033-9	1		
29 - 11	K0881018000	O リング P18B	2		
29 - 12	K3103311050	WP140-9 ホース 1-1050	1		
29 - 13	K3191009500	SP-15 コイルチューブ 950	1		
29 - 14	K3008000352-Y	90 異系エルボ PF3/8PF1/2	1		
29 - 15	K3008000082-Y	90 アジャスタエルボ PF3/8PT1/4	2		
29 - 16	K3000060002-Y	アダプター 1013-6	2		
29 - 17	K3103213300	WP140-6 ホース 1-3300	1		
29 - 18	K3190032000	SP-12 コイルチューブ 3200	1		
29 - 19	K3001060002-Y	90 エルボ 1033-6	2		
29 - 20	K3103213500	WP140-6 ホース 1-3500	1		
29 - 21	K3190034000	SP-12 コイルチューブ 3400	1		
29 - 22	K3213000190	40-187 シリンダー 393	1		
29 - 23	YIS-40A-SK	シリンダーシールキット	1		
29 - 24	K3103322330	WP140-9 ホース 2-2330	1		
29 - 25	K3191022300	SP-15 コイルチューブ 2230	1		
29 - 26	K3001090002-Y	90 エルボ 1033-9	1		
29 - 27	K0000080252	8 ボルト 25	2		
29 - 28	K0200080002	8S ワッシャー	2		
29 - 29	LM2700-0811Z2-Y	ポンプフランジ	1		
29 - 30	K0881020000	O リング P20B	1		

30. リフトアーム前部

GM2800B




GM2800B_30_z

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
30 - 1	K0010080202	8 調質ボルト 20	4		
30 - 2	K5073208322	3. 2SPHC 座金 832	8		
30 - 3	K0200080002	8S ワッシャー	6		
30 - 4	K0100080002	8 ナット	4		
30 - 5	K0103140002	14 ナット P1.5	6		
30 - 6	K0200140002	14S ワッシャー	6		
30 - 7	K0880016000	0 リング P16	3		
30 - 8	K0330800008	8 スナップピン	3		
30 - 9	K6041080258	8 焼入丸頭ピン 25. 6	3		
30 - 10	GM2800-0218AD	デッキアーム	3		
30 - 11	K6010000130	22 フランジブッシュ 2830	6		
30 - 12	K6010000140	30 フランジブッシュ 3830	18		
30 - 13	K5011022352	1SPCC 座金 2235	6		
30 - 14	GM2800-0207Z2	段付ボルト	6		
30 - 15	K0341000002	10 抜け止め付スナップピン	6		
30 - 16	K6041095548	9. 5 焼入丸頭ピン 54	3		
30 - 17	GM2800-0208Z0	軸	3		
30 - 18	K1440000010	グリスニップル	3		
30 - 19	LM2700-0232Z2	ホースガイド B	1		
30 - 20	K0000080252	8 ボルト 25	2		
30 - 21	GM2800-0210Z8	9. 6 焼入平頭ピン 54. 5	3		
30 - 22	K6215000362	30STKM 孔付カラー 4216	3		
30 - 23	K1440000020	C 形グリスニップル	3		
30 - 24	K7147000232	30 穴付ピン 197	3		
30 - 25	GM2800-0205ZD	#4 リフトアーム	1		
30 - 26	GM2800-0202ZD	#1 リフトアーム	1		
30 - 27	K0100100002	10 ナット	1		
30 - 28	K4049050000	ゴムストッパー KI-50	1		
30 - 29	K5012330452	2. 3SPCC 座金 3045	2		
30 - 30	K0300040502	4 割ピン 50	2		

31. リフトアーム後部

GM2800B




GM2800B_31_z

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
31 - 1	K0103140002	14 ナット P1.5	4		
31 - 2	K0200140002	14S ワッシャー	4		
31 - 3	K0880016000	0 リング P16	2		
31 - 4	K0330800008	8 スナップピン	2		
31 - 5	K6041080258	8 焼入丸頭ピン 25.6	2		
31 - 6	GM2800-0218AD	デッキアーム	2		
31 - 7	K6010000130	22 フランジブッシュ 2830	12		
31 - 8	K6010000140	30 フランジブッシュ 3830	12		
31 - 9	K5011022352	1SPCC 座金 2235	4		
31 - 10	GM2800-0207Z2	段付ボルト	4		
31 - 11	K0341000002	10 抜け止め付スナップピン	2		
31 - 12	K6041095548	9.5 焼入丸頭ピン 54	2		
31 - 13	GM2800-0208Z0	軸	2		
31 - 14	GM2800-0212ZD	#2 旋回金	1		
31 - 15	GM2800-0210Z8	9.6 焼入平頭ピン 54.5	2		
31 - 16	K6215000362	30STKM 孔付カラー 4216	2		
31 - 17	K0300025202	2.5 割ピン 20	2		
31 - 18	K0100080002	8 ナット	2		
31 - 19	K0000080302	8 ボルト 30	2		
31 - 20	K1440000010	グリスニップル	2		
31 - 21	GM2800-0213A2	握り付ピン	2		
31 - 22	LM2700-0211B2	旋回軸後	2		
31 - 23	K0000080202	8 ボルト 20	2		
31 - 24	K0200080002	8S ワッシャー	2		
31 - 25	K6061060002	6 クリップピン	2		
31 - 26	GM2800-0203ZD	#2 リフトアーム	1		
31 - 27	K1440000020	C 形グリスニップル	2		
31 - 28	K7147000232	30 穴付ピン 197	2		
31 - 29	K0300040502	4 割ピン 50	2		
31 - 30	K5012330452	2.3SPCC 座金 3045	2		

31. リフトアーム後部

GM2800B




GM2800B_31_z

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
31 - 31	GM2800-0204ZD	#3 リフトアーム	1		
31 - 32	GM2800-0211ZD	#3 旋回金	1		

32. デッキ部 A


GM2800B



カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
32 - 1	K0000080402	8 ボルト 40	30	※デッキ 5 個分	
32 - 2	K0200080002	8S ワッシャー	35		
32 - 3	K5000080002	8 ワッシャー	35		
32 - 4	GM2800-0858Z2	1, 2, 4 デッキ用ストッパー	3		
32 - 5	GM2800-0859Z2	3, 5 デッキ用ストッパー	2		
32 - 6	GM2800-0153Z0	ハウジング Ass'y	5		
32 - 7	K0042030052	3 + 丸小ねじ 5	10		
32 - 8	K0200030002	3S ワッシャー	10		
32 - 9	K0401040001	ストップリング S40	5		
32 - 10	GM2800-0119Z0	止めカラー	5		
32 - 11	K0612062080	ベアリング 62082RD	10		
32 - 12	GM2800-0131Z2	ハウジング	5		
32 - 13	K0826082120	オイルシール MHSA608212	5		
32 - 14	K0402080001	ストップリング R80	5		
32 - 15	GM2800-0123Z0	軸	5		
32 - 16	K5000100002	10 ワッシャー	35		
32 - 17	K0200100002	10S ワッシャー	35		
32 - 18	K0000100202	10 ボルト 20	35		
32 - 19	K0100140002	14 ナット	15		
32 - 20	K0212140002	14 さらばね座金 1L	15		
32 - 21	GM2800-0110Z2	調節カラー	90		
32 - 22	GM2800-0109ZR	刈高調節板	15		
32 - 23	GM2800-0156Z0	ロータリーデッキ COMP	5		
32 - 24	K4205001600	切断注意ラベル	10		
32 - 25	K4205001650	飛散注意ラベル	10		
32 - 26	K4205001780	手足切断注意ラベル	10		
32 - 27	K4049040000	ゴムストッパー KI-40	5		
32 - 28	K0100080002	8 ナット	5		
32 - 29	K253000009B	ロータリーナイフ 690	5		
32 - 30	GM2800-0104Z0	ナイフガイド	5		

32. デッキ部 A


GM2800B



カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
32 - 31	K5000120002	12 ワッシャー	10		
32 - 32	K0200120002	12S ワッシャー	10		
32 - 33	K0010120302	12 調質ボルト 30	10		

33. デッキ部 B

GM2800B




GM2800B_33_z

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
33 - 1	K0100140002	14 ナット	20	※デッキ 5 個分	
33 - 2	K0212140002	14 さらばね座金 1L	30		
33 - 3	GM2800-0115Z0	ローラー前 Ass'y	10		
33 - 4	K0160000618	14 特殊ナット 27	10		
33 - 5	GM2800-0116Z0	ローラー後 Ass'y	5		
33 - 6	K1440000010	グリスニップル	10		
33 - 7	K0402047001	ストップリング R47	10		
33 - 8	K6219000580	17SUS カラー 2516	10		
33 - 9	K0885015000	0 リング S15	10		
33 - 10	K0822547080	オイルシール MHS25478	10		
33 - 11	K5090000802	3. 2SPHC 座金 4047	10		
33 - 12	K0600063030	ベアリング 6303	10		
33 - 13	K0822235080	オイルシール MHS22358	10		
33 - 14	GM2800-0112ZD	76. 2 ローラー 785. 4	5		
33 - 15	GM2800-0111Z0	22 ローラー軸 838. 4	5		
33 - 16	GM2800-0101ZR	デッキフレーム	5		
33 - 17	GM2800-0118Z0	20. 2STKM カラー 28127	10		
33 - 18	GM2800-0108Z2	車輪軸	10		
33 - 19	K0612062040	ベアリング 62040RD	20		
33 - 20	K5030520430	0. 5C2801P 座金 2043	20		
33 - 21	K6212000222	20. 2STKM カラー 289	20		
33 - 22	GM2800-0107Z0	前ローラー 127	10		

34. 付属品部

GM2800B



GM2800B_34_z

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
34 - 1	PF1G398-8911-2	クボタ V2403 取扱説明書	1		
34 - 2	750102-53-A	GM2800B 取扱説明書	1		
34 - 3	750102-53-B	GM2800B パーツカタログ	1		
34 - 4	GM2800-1002ZD	角パイプ	1		
34 - 5	K4802000050	バランス取り装置 Ass'y32	1		

MEMO

BARONESS[®]
Quality on Demand



株式会社 共栄社
〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26
TEL (0533) 84 - 1221
FAX (0533) 84 - 1220